

食中毒統計（まとめ）

1	病因物質別食中毒事件数・患者数の年次推移	1
2	一事件当たりの患者数の年次推移	3
3	病因物質別事件数の月次推移	5
4	病因物質・原因食品別食中毒事件数	7
5	病因物質・原因施設別食中毒事件数	9
6	死者の出た食中毒事件	11
7	平成14年 病因物質・性・年齢階級別食中毒患者数	12
8	平成14年 病因物質・性別食中毒患者数（死亡者数）	15




※食中毒統計上で現在までに以下の変更点があった。

1998年：病因物質にウイルスを追加、病原大腸菌を腸管出血性大腸菌とその他の病原大腸菌に細分化

2000年：コレラ菌、赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌を追加

2003年：小型球形ウイルスをノロウイルスに変更

食中毒事件数・患者数の年次推移




病因物質別食中毒事件数の年次推移

年次	細菌																ウイルス	
	サルモネラ属菌	ぶどう球菌	ボツリヌス菌	腸炎ビブリオ	腸管出血性大腸菌(VT産生)	その他の病原大腸菌	ウェルシュ菌	セレウス菌	エルシニア・エンテロコリチカ	カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	ナグビブリオ	コレラ菌	赤痢菌	チフス菌	パラチフスA菌	その他の細菌	ノロウイルス(小型球形ウイルス)	その他のウイルス
1985	82	163	1	519		34	9	17	0	50	1					1		
1986	75	155	0	343		28	22	10	0	34	2					1		
1987	90	139	0	321		15	9	15	0	28	0					1		
1988	78	117	2	213		17	19	6	1	49	0					3		
1989	146	115	3	322		29	24	9	1	31	1					2		
1990	129	110	0	358		19	24	11	0	19	0					3		
1991	159	95	3	247		30	21	9	0	24	1					0		
1992	144	77	0	99		21	17	9	0	28	1					0		
1993	143	61	2	110		37	9	6	0	14	2					0		
1994	205	72	0	224		33	16	19	1	31	0					1		
1995	179	60	3	245		20	20	11	0	20	0					4		
1996	351	44	1	292		179	27	5	0	65	3					3		
1997	521	51	2	568		176	23	10	3	257	3					3		
1998	757	85	1	839	16	269	39	20	1	553	1					16		
1999	825	67	3	667	8	237	22	11	2	493	2					39	123	0
2000	518	87	0	422	16	203	32	10	1	469	5	1	1	0	0	19	116	0
2001	361	92	0	307	24	199	22	9	4	428	1	1	3	0	0	18	245	2
2002	465	72	0	229	13	84	37	7	8	447	2	2	2	0	0	18	269	1
2003	350	59	0	108	12	35	34	12	0	491	2	0	1	0	0	9	268	1
2004	225	55	0	205	18	27	28	25	1	558	0	0	1	0	0	9	277	0

病因物質別食中毒患者数の年次推移

年次	細菌																ウイルス	
	サルモネラ属菌	ぶどう球菌	ボツリヌス菌	腸炎ビブリオ	腸管出血性大腸菌(VT産生)	その他の病原大腸菌	ウェルシュ菌	セレウス菌	エルシニア・エンテロコリチカ	カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	ナグビブリオ	コレラ菌	赤痢菌	チフス菌	パラチフスA菌	その他の細菌	ノロウイルス(小型球形ウイルス)	その他のウイルス
1985	2,412	4,968	1	14,006		3,899	971	328	0	9,497	8					476		
1986	2,363	3,885	0	12,138		2,141	3,258	327	0	4,368	38					100		
1987	3,600	3,616	0	8,149		1,616	288	558	0	1,378	0					2		
1988	14,507	3,168	4	5,231		1,756	2,671	77	25	4,785	0					1,792		
1989	6,750	3,224	6	9,636		4,736	3,316	227	19	4,189	10					29		
1990	8,303	4,104	0	9,128		6,135	2,503	756	0	1,287	0					415		
1991	10,234	2,453	3	8,082		4,445	3,691	2,364	0	1,625	8					0		
1992	11,431	1,541	0	2,845		5,230	1,086	636	0	2,153	2					0		
1993	6,954	1,349	5	3,124		5,524	1,077	101	0	948	5					2		
1994	14,410	1,836	0	5,849		3,216	1,821	138	52	2,160	0					31		
1995	7,996	940	10	5,515		2,951	2,884	479	0	1,493	0					61		
1996	16,576	698	1	5,241		14,488	2,144	274	0	1,557	36					10		
1997	10,926	611	4	6,786		5,407	2,378	89	68	2,648	14					173		
1998	11,471	1,924	18	12,318	183	3,416	3,387	704	1	2,114	1					800	5,213	0
1999	11,888	736	3	9,396	46	2,238	1,517	59	2	1,802	4					50	5,217	0
2000	6,940	14,722	0	3,620	113	3,051	1,852	86	1	1,784	8	2	103	0	0	135	8,080	37
2001	4,949	1,039	0	3,065	378	2,293	1,656	444	4	1,880	1	7	19	0	0	18	7,358	13
2002	5,833	1,221	0	2,714	273	1,368	3,847	30	8	2,152	30	10	36	0	0	11	7,961	22
2003	6,517	1,438	0	1,342	184	1,375	2,824	118	0	2,642	2	0	10	0	0	99	10,603	99
2004	3,788	1,298	0	2,773	70	869	1,283	397	40	2,485	0	0	14	0	0	61	12,537	0

一事件当たりの患者数の年次推移




- | | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| —■— サルモネラ属菌 | —◆— ぶどう球菌 | —▲— ポツリヌス菌 | —■— 腸炎ビブリオ |
| —○— 腸管出血性大腸菌(VT産生) | ---◇--- カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | ---+--- ウェルシュ菌 | ---×--- セレウス菌 |
| ---☆--- エルシニア・エンテロコリチカ | ---◇--- チフス菌 | ---*--- ナグビブリオ | ---▲--- コレラ菌 |
| ---◇--- 赤痢菌 | ---◆--- その他のウイルス | ---●--- パラチフスA菌 | ---■--- その他の細菌 |
| —×— 小型球形ウイルス | | | |

一事件当たりの患者数の年次推移


年次	細菌															ウイルス		
	サルモネラ属菌	ぶどう球菌	ボツリヌス菌	腸炎ビブリオ	腸管出血性大腸菌(VT産生)	その他の病原大腸菌	ウェルシュ菌	セレウス菌	エルシニア・エンテロコリチカ	カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	ナグビブリオ	コレラ菌	赤痢菌	チフス菌	パラチフスA菌	その他の細菌	ノロウイルス(小型球形ウイルス)	その他のウイルス
1995	45	16	3	23		148	144	44	0	75	0					20		
1996	47	16	1	18		81	79	55	0	24	12					3		
1997	21	12	2	12		31	103	9	23	10	5					11		
1998	15	23	18	15	11	13	87	35	1	4	1					21	42	0
1999	14	11	1	14	6	9	69	5	1	4	2					3	45	0
2000	13	169	0	9	7	15	58	9	1	4	2	2	103	0	0	8	33	19
2001	14	11	0	10	16	12	75	49	1	4	1	7	6	0	0	1	27	13
2002	13	17	0	12	21	16	104	4	1	5	15	5	18	0	0	1	30	22
2003	19	24	0	12	15	39	83	10	0	5	1	0	10	0	0	17	38	25
2004	17	24	0	14	4	32	46	16	40	4	0	0	14	0	0	7	45	0

病因物質別事件数の月次推移


サルモネラ属菌





ぶどう球菌




腸炎ビブリオ




腸管出血性大腸菌(VT産生)




その他の病原大腸菌





ウェルシュ菌



カンピロバクター・ジェジュニ/コリ




ノロウイルス




病因物質・原因食品別食中毒事件数


サルモネラ属菌




ぶどう球菌




腸炎ビブリオ



病原大腸菌 (VT産生)




その他の病原大腸菌




- 不明
 ▨ その他
 ▩ 複合調理食品
 ▨ 菓子類
 ▨ 野菜及びその加工品
 ■ 穀類及びその加工品
 ▨ 乳類及びその加工品
 ▨ 卵類及びその加工品
 ▨ 肉類及びその加工品
 ▨ 魚介類及びその加工品


ウェルシュ菌



カンピロバクター・ジェジュニ/コリ




ノロウイルス




- 不明
- その他
- 複合調理食品
- 菓子類
- 野菜及びその加工品
- 穀類及びその加工品
- 乳類及びその加工品
- 卵類及びその加工品
- 肉類及びその加工品
- 魚介類及びその加工品

病因物質・原因施設別食中毒事件数


サルモネラ属菌




ぶどう球菌





腸炎ビブリオ




病原大腸菌(VT産生)




その他の病原大腸菌




ウェルシュ菌



カンピロバクター・ジェジュニ/コリ



ノロウイルス




□不	の	明
▣そ		他
▤飲		店
■旅		館
▨病		院
▧学		校
▩事		場
▦家		庭





死者の出た食中毒事件

年次	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
総数	2	11	2	4	4	3	-	11	1	2
サルモネラ属菌	1	3	2	1	3	1	-	2	-	2
ぶどう球菌	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ボツリヌス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸炎ビブリオ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
腸管出血性大腸菌(VT産生)	-	-	-	3	-	1	-	9	1	-
その他の病原大腸菌	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
ウェルシュ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレウス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エルシニア・エンテロコリチカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナグビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コレラ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赤痢菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チフス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パラチフスA菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ノロウイルス(小型球形ウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


年次	死者数	患者数	病因物質	原因食品名	原因施設
1995	1	25	サルモネラ菌属	生卵	老人ホーム
	1	10	ぶどう球菌	仕出し弁当	仕出し屋
1996	1	4	サルモネラ菌属	不明	家庭
	1	381	サルモネラ菌属	不明	旅館
	1	3	腸管出血性大腸菌	不明	不明
	2	468	腸管出血性大腸菌	学校給食	学校
	3	7966	腸管出血性大腸菌	学校給食	学校
	1	47	腸管出血性大腸菌	サラダ	事業場
	1	1	腸管出血性大腸菌	不明	不明
	1	2	サルモネラ菌属	サンドイッチ等	家庭
	1	498	サルモネラ菌属	マヨネーズ	飲食店
1997	1	1	サルモネラ菌属	生卵	家庭
	1	25	サルモネラ菌属	麦とろ	老人ホーム
1998	3	18	腸管出血性大腸菌	だいこんサラダ	老人ホーム
	1	266	腸炎ビブリオ	アオヤギ	販売店
1999	1	5	サルモネラ菌属	鶏肉と切り干し大根と油揚げの煮物	家庭
	1	4	サルモネラ菌属	ビーフカレー	家庭
	1	1	サルモネラ菌属	不明	家庭
	1	84	ぶどう球菌	不明	飲食店
2000	1	8	腸管出血性大腸菌	不明	老人ホーム
	1	2	サルモネラ菌属	不明	家庭
	9	123	腸管出血性大腸菌	不明	病院
2002	1	3	サルモネラ菌属	不明	家庭
	1	2	サルモネラ菌属	不明	家庭
	1	4	腸管出血性大腸菌	不明	仕出し屋
2003	1	2	サルモネラ菌属	不明	家庭
	1	3	サルモネラ菌属	不明	不明

平成14年 病因物質・性・年齢階級別食中毒患者数





■ : 女性
□ : 男性



平成14年 病因物質・性・年齢階級別食中毒患者数

病因物質		0歳		1～4歳		5～9歳		10～14歳		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70以上歳		不詳	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
細菌	サルモネラ属菌	6	11	461	439	357	310	155	138	113	92	398	322	512	304	457	276	490	336	192	186	103	150	9	16
	ぶどう球菌	0	0	21	21	39	39	62	56	18	38	52	62	74	87	77	82	95	83	76	77	55	95	9	3
	ボツリヌス菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腸炎ピブリオ	0	0	8	12	14	14	19	20	49	26	148	163	158	189	150	211	291	361	202	261	145	238	21	14
	腸管出血性大腸菌 (VT産生)	1	1	4	6	28	36	21	9	4	0	10	23	3	6	6	2	15	10	20	9	18	41	0	0
	その他の病原大腸菌	3	1	4	4	7	6	20	7	367	126	121	44	130	22	142	35	227	24	42	13	3	8	8	4
	ウェルシュ菌	0	0	1	0	2	0	165	2	191	142	240	119	270	220	334	445	380	423	129	201	152	359	12	60
	セレウス菌	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	6	5	2	4	2	2	1	2	0	0	0	0
	エルシニア・エンテロ コリチカ	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	カンピロバクター・ジェ ジュニ/コリ	3	2	43	36	68	52	285	140	313	322	267	215	110	74	73	42	46	19	14	13	2	5	4	4
ウイルス	小型球形ウイルス	0	3	65	70	138	139	252	235	588	487	912	996	760	538	563	469	470	408	185	205	114	277	50	37
	その他のウイルス	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	1	8	0	5	2	1	0	0	0	0	0

平成14年 病因物質・性別食中毒患者数(死亡者数)							
病因物質		性別				総数	
		男性		女性			
		件数	%	件数	%	件数	%
細菌	サルモネラ属菌	3253 (1)	55.8	2580 (1)	44.2	5833 (2)	100
	ぶどう球菌	578	47.3	643	52.7	1,221	100
	ボツリヌス菌	0	0	0	0	0	100
	腸炎ビブリオ	1,205	44	1,509	55.6	2,714	100
	腸管出血性大腸菌 (VT産生)	130 (2)	47.6	143 (7)	52.4	273 (9)	100
	その他の病原大腸菌	1,074	78.5	294	21.5	1,368	100
	ウェルシュ菌	1,876	48.8	1,971	51.2	3,847	100
	セレウス菌	14	46.7	16	53.3	30	100
	エルシニア・エンテロ コリチカ	5	62.5	3	37.5	8	100
	カンピロバクター・ジェ ジュニ/コリ	1,228	57.1	924	42.9	2,152	100
ウイルス	小型球形ウイルス	4,097	51.5	3,864	48.5	7,961	100
	その他のウイルス	19	86.4	3	13.6	22	100

※()内は死亡者数