

分野別情報

第52回遺伝子組換え食品等専門調査会(非公開)議事概要

平成19年9月11日(火) 14:00~15:00

議事概要:

- 1) 高リシントウモロコシLY038系統とチョウ目害虫抵抗性トウモロコシMON810系統を掛け合わせた品種(食品)
・審議の結果、食品安全委員会に報告することとなった。
- 2) チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種(食品)
・審議の結果、食品安全委員会に報告することとなった。
- 3) チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統を掛け合わせた品種(食品)
・審議の結果、食品安全委員会に報告することとなった。
- 4) コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種(食品)
・審議の結果、食品安全委員会に報告することとなった。
- 5) チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシBt11系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリホサート耐性トウモロコシGA21系統を掛け合わせた品種(食品)
・審議の結果、食品安全委員会に報告することとなった。

<参考>

- 1) すでに承認されているLY038系統(アミノ酸の一つであるリシンの含有量を高めたトウモロコシ)とMON810系統(チョウ目害虫に対し抵抗性を持つトウモロコシ)を掛け合わせた品種です。
- 2) すでに承認されているBt11系統(グルホシネートに対し耐性を持つトウモロコシ)とGA21系統(グリホサートに対し耐性を持つトウモロコシ)を掛け合わせた品種です。
- 3) すでに承認されているBt11系統(グルホシネートに対し耐性を持つトウモロコシ)とMIR604系統(コウチュウ目害虫に対し抵抗性を持つトウモロコシ)を掛け合わせた品種です。
- 4) すでに承認されているMIR604系統(コウチュウ目害虫に対し抵抗性を持つトウモロコシ)とGA21系統(グリホサートに対し耐性を持つトウモロコシ)を掛け合わせた品種です。
- 5) すでに承認されているBt11系統(グルホシネートに対し耐性を持つトウモロコシ)とMIR604系統(コウチュウ目害虫に対し抵抗性を持つトウモロコシ)とGA21系統(グリホサートに対し耐性を持つトウモロコシ)を掛け合わせた品種です。

〒100-8989 東京都千代田区永田町2-13-10 ブルデンシャルタワー6階 TEL 03-5251-9229 FAX 03-3591-2237

Copyright © 2006 Food Safety Commission. All Right Reserved.

[プライバシーポリシー](#)