

[トピックス](#) [分野別情報](#) [新着情報](#) [委員会からのお知らせ](#) [リスク評価](#) [意見募集等](#) [意見交換等](#) [用語集](#) [法令等](#) [リンク集](#)

[トップページ](#) > [委員会からのお知らせ](#) > [開催実績](#) > 第238回食品安全委員会議事概要

委員会からのお知らせ

第238回 食品安全委員会議事概要

■第238回食品安全委員会会合結果■【動薬】【肥料・飼料】【農薬】【遺伝子】

日時:平成20年5月15日(木) 14:00~14:40

場所:食品安全委員会 大会議室

傍聴者数:13名

議事概要:

(1)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について

1)動物用医薬品 プロピオン酸カルシウム、塩化カルシウム、リン酸一水素カルシウム及び酸化マグネシウムを有効成分とする牛の強制経口投与剤(カルチャージ)

・農林水産省から説明。

・動物用医薬品専門調査会において審議することとなった。

<参考>

1)牛の乳熱の予防を目的として用いられます。

(2)肥料・飼料等専門調査会における審議状況について

1)「タウリン」に関する意見・情報の募集について

2)「L-アスコルビン酸ナトリウム」に関する意見・情報の募集について

3)「飼料添加物アスタキサンチン、カンタキサンチン及び酢酸 *d*- α -トコフェロールの製剤の賦形物質リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウム」に関する意見・情報の募集について

・事務局から説明。

・取りまとめられた評価書(案)について意見・情報の募集手続に入ることが了承された。

<参考>

1)魚類等において必須の栄養成分で、飼料中の栄養成分の補給を目的として使用されます。

2)ビタミンCで、飼料の栄養成分の補給を目的として使用されます。

3)木材からパルプを製造する際に得られる副産物で、飼料添加物原料の希釈剤として使用されます。

賦形物質:一般的には、錠剤・顆粒などの製剤の形状を作るときに必要な乳化剤・安定剤などのことですが、飼料添加物の製剤では、飼料添加物の有効成分を希釈するために混合するものも含まれます。

(3)食品安全基本法第24条に基づく委員会の意見の聴取について

1)農薬「ジクロルミド」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明

・「一日摂取許容量(ADI)を0.016mg/kg重/日と設定する。」との審議結果を了承し、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。

2)農薬「ハロスルフロンメチル」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明。

・「一日摂取許容量(ADI)を0.1mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果を了承し、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。

3)農薬「プロプロフェジン」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明

・「一日摂取許容量(ADI)を0.009mg/kg体重/日と設定する。」との審議結果を了承し、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。

4)遺伝子組換え食品等「WSH株を利用して生産されたL-セリン」に係る食品健康影響評価について

・事務局から説明。

・「「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」の附則「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」に基づき、安全性が確認されたと判断される。したがって、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(本則)による改めでの評価は必要ないと判断される。」との審議結果を了承し、リスク管理機関(厚生労働省)へ通知することとなった。

<参考>

1)薬害軽減剤で、日本国内での農薬登録はありません。

2)除草剤で、水稲、さとうきび等に使用します。

3)殺虫剤で、水稲、みかん等に使用します。魚介類への残留基準値の設定が申請されています。

1)~3)はポジティブリスト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。

4)アミノ酸の一つで、甘みとうま味を利用して、飲料などの調味料に利用されます。

(3)「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等(平成20年4月分)について

・4月中に寄せられた54件について事務局から報告。

〒100-8989 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー6階 TEL 03-5251-9229 FAX 03-3591-2237

Copyright © 2006 Food Safety Commission. All Right Reserved.

 [プライバシーポリシー](#)