「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等(平成20年11月分)について

(11月28日現在)

(1) 問い合わせ件数

平成20年11月4日~平成20年11月28日

119 件

(2)内訳

| 1 | 食品安全委員会関係 | 11 件 |
|---|-------------------|------|
| | 委員会 | 1 件 |
| | リスクコミュニケーション | 1 件 |
| | 広報・ホームページ・メールマガジン | 9 件 |
| 2 | 食品の安全性関係(注1) | 19 件 |
| | 健康影響評価全般 | 2 件 |
| | 化学物質系 | 10 件 |
| | 生物系 | 1 件 |
| | 新開発食品等 | 5 件 |
| | BSE関係 | 1 件 |
| 3 | 食品一般関係(注2) | 75 件 |
| | 化学物質系 | 10 件 |
| | 生物系 | 3 件 |
| | 新開発食品等 | 2 件 |
| | BSE関係 | 2 件 |
| | 衛生関係 | 47 件 |
| | 食品表示関係 | 5 件 |
| | その他 | 6 件 |
| 4 | その他 | 14 件 |

注1)食品の健康影響評価に関すること、ファクトシートの内容に関すること等、主として食品安全委員会の行う科学的評価に関係する事項

注2)食品一般に関する事項及び表示や衛生管理等、主としてリスク管理に関係する事項

食の安全ダイヤルへの質問等のうち食品危害事案関連件数 (9月~11月)

| 食品危害事案 | 9月 | 10月 | 11月 | 슴 計 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| こんにゃく入りゼリー関連 | 1 | 42 | 0 | 43 |
| メラミン(中国製乳製品等汚染)関連 | 19 | 30 | 8 | 57 |
| 事故米穀不正規流通関連 | 67 | 13 | 39 | 119 |
| トルエン(つぶあん、ウインナー)関連 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ジクロルボス(冷凍いんげん)関連 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 中国製食品全般 | 0 | 5 | 0 | Ę |
| その他 | 84 | 111 | 72 | 267 |
| 合 計 | 171 | 209 | 119 | 499 |

(3)問い合わせの多い質問等

【食品の安全性関係】

- Q ADI(一日摂取許容量)は、NOAEL(無毒性量)を安全係数[※]で割ることで求められるとのことですが、NOAELとはどのように決めるのですか。
- A NOAEL (無毒性量)とは、動物を使ってある物質について何段階かの投与量を 用いて毒性試験を行い、何ら有害な影響が認められなかった最大の投与量のことで す。

各種動物(マウス、ラット、ウサギ、イヌ等)を使った長期間投与時の毒性試験 や発がん性、胎児への影響等の試験において得られた個々のNOAEL(無毒性量) の中で最も小さい値を、ADI設定に使います。

使用すべき動物種なども含めた試験方法に関しては、ガイドラインが定められています。

ガイドラインの例:「農薬の登録申請に係る試験成績について」 (平成12年11月24日付け12農産第8147号農林水産省農産園芸局長通知、http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/index.htm参照)

なお、動物試験において何段階かの投与量が設定されますが、適切な投与量設定のための予備試験が行われ、NOAEL(無毒性量)を得るように考慮されています。

※安全係数

実験動物と人間の「種の差」や人間の性別、年齢、健康状態などの「個人差」を考え、さらに安全を考慮した係数のこと。通常100を用いるが試験データの質によっては、さらに高い値が使われる。