

食品安全委員会in北海道 地域の指導者を対象としたフォーラム ～遺伝子組換え食品を知ろう！～

遺伝子組換え食品の 健康影響評価について



内閣府食品安全委員会事務局

平成26年1月23日(木)

遺伝子組換え食品のイメージは？

なんとなく恐い

人体に入ったときにどういう影響を及ぼすのか

できるだけ遺伝子組換え食品は避ける

知らずに食べているものは仕方ない

内閣府食品安全委員会事務局
平成20年度食品安全確保総合調査報告書
リスク認知の形成要因等に関する調査

従来の伝統的な育種で行われてきたこと

約10,000年前の農耕の開始とともに、野生植物(雑草)から栽培種を創り出してきた

- ・ 交配育種による品種改良
(おしべとめしへによる交配と、優良個体の選別)
- ・ 突然変異による品種改良
(自然に起こるまたは人為的に起こした遺伝子の突然変異と、優良個体の選抜)



新しい食品の開発の歴史



従来も、生物(バイオ)を利用して新しい食品を作ってきた
(遺伝子変異や自然に起きた遺伝子組換えの利用)



遺伝子組換え技術の登場

分子レベルでの育種

目的とする形質の意図的・効率的な改良が可能

DNAの塩基配列(遺伝情報)に基づいて、酵素などのタンパク質が作られる

 DNA (塩基配列)

... ATG GCT AGT ACT CAT ...
... TAC CGA TCA TGA GTA ...

↓ 転写

 RNA


... AUG GCU AGU ACU CAU ...

↓ 翻訳




タンパク質 (アミノ酸配列)

Met Ala Ser Thr His ...



DNA(遺伝子)とは？

- DNAは遺伝子の本体である
- 遺伝子の情報を基にタンパク質が作られる
- DNAは全ての生物が持っている
- 我々は、DNAを毎日大量に食べている
- 食べたDNAは、消化・分解される



遺伝子組換え技術とは？

- 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術。

遺伝子組換え生物とは？

遺伝子組換え生物 = GMO (Genetically Modified Organism)
= LMO (Living Modified Organism)

非組換えダイズ(4回農薬散布)




遺伝子組換えダイズ(2回農薬散布)




除草剤耐性ダイズの例

非組換えダイズ



遺伝子組換えダイズ



1. 遺伝子組換え食品の現状

遺伝子組換え作物の主要生産国・ 作付面積及び作物(2012年)


全世界で約17,000万ha栽培

順位	国名	面積(ha)	作物
1	アメリカ	6,950万	トウモロコシ、ダイズ、ワタ、ナタネ、テンサイ、アルファルファ、 パパイヤ、スクワッシュ
2	ブラジル	3,660万	ダイズ、トウモロコシ、ワタ
3	アルゼンチン	2,390万	ダイズ、トウモロコシ、ワタ
4	インド	1,160万	ワタ
5	カナダ	1,080万	ナタネ、トウモロコシ、ダイズ、テンサイ
6	中国	400万	ワタ、パパイヤ、ポプラ、トマト、ピーマンリカ
7	パラグアイ	340万	ダイズ、トウモロコシ、ワタ
8	パキスタン	290万	ワタ
9	南アフリカ	280万	トウモロコシ、ダイズ、ワタ
10	ウルグアイ	140万	ダイズ、トウモロコシ

資料:ISAAA等(2012年)

遺伝子組換え作物の種類（287種類）


大豆 (14種)	除草剤の影響を受けない（7種）、高オレイン酸（2種）、害虫に強い（1種）、害虫に強く、除草剤の影響を受けない（1種）、高オレイン酸形質で除草剤の影響を受けない（1種）、低飽和脂肪酸・高オレイン酸で除草剤の影響を受けない（2種）
とうもろこし (198種)	害虫に強い（14種）、除草剤の影響を受けない（10種）、高リシン（1種）、高リシン形質で害虫に強い（1種）、害虫に強く、除草剤の影響を受けない（157種）、耐熱性アミラーゼ産生（1種）、乾燥に強い（1種）、その他（13種）
じゃがいも (8種)	害虫に強い（2種） 害虫及びウイルスに強い（6種）
なたね (19種)	除草剤の影響を受けない（15種） 除草剤の影響を受けず、雄性不稔（1種） 除草剤の影響を受けず、稔性回復（3種）
わた (37種)	除草剤の影響を受けない（9種） 害虫に強い（6種） 害虫に強く、除草剤の影響を受けない（26種）
てんさい	除草剤の影響を受けない（3種）
アルファルファ	除草剤の影響を受けない（3種）
パパイヤ	ウイルスに強い（1種）




厚生労働省医薬食品局食品安全部（平成25年12月18日現在）

国内生産量・輸入量の割合

トウモロコシ




大豆




資料:農林水産省統計情報(2012年)

遺伝子組換え農作物の割合(アメリカ合衆国)

トウモロコシ



大豆




参考:USDA(2012年)

12

2. 遺伝子組換え食品の安全性評価

遺伝子組換え作物の食品・飼料としての安全性評価 (行政の枠組み)




■ 環境への影響評価 → カルタヘナ法に則って、別途評価される(農林水産省・環境省)

遺伝子組換え食品の安全性評価の原則

評価の必要条件(出発点)

組換える前の既存の作物(食品)と比較できて、
相違が明らかであること



(食品の安全性を、全ての成分ごとに行うのは困難)

- 既存の食品を比較対照にして、相違点に着目
- 組換えDNA技術によって付加されることが予想される全ての性質の変化について、その可能性も含めて、安全性評価を行う

比較対象と同等の安全性 → 食品としての使用を認める

食品安全委員会における個別の遺伝子組換え食品等の安全性評価

厚生労働省より依頼

農林水産省より依頼

食品安全委員会が決定した「安全性評価基準」及び「考え方」に則って評価

食品

「遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準」(2004.1.29)

「遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方」(2004.1.29)

「遺伝子組換え食品(微生物)の安全性評価基準」(2008.6.26)

「遺伝子組換え植物の掛け合わせ品種の取扱いについて」(20011.7.21)

飼料及び飼料添加物

「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」(2004.5.6)

添加物

「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」(2004.3.25)

「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」(2005.4.28)

遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準(概要)

- 比較対象となる既存の作物(宿主)があり、宿主と遺伝子組換え作物の相違点が明確であるか。
- 組換え作物の食品としての利用方法
- 宿主の食経験や有害物質產生能
- 導入される遺伝子及びその産物(タンパク質)の安全性
 - 導入遺伝子の性質が明らかであるか。遺伝子産物に毒性がないか。
 - 遺伝子導入方法が明らかであるか。
 - 抗生物質耐性遺伝子の場合、耐性菌をふやさないか。
- 組換え作物の食品としての安全性
 - 導入後の遺伝子に変化がないか。
 - 導入コピー数、挿入位置及び周辺配列が明らかであるか。
 - 発現部位とその発現量
 - 新たな発現可能なオープンリーディングフレームができていないか。
(できている場合、その産物の毒性及びアレルゲン性は。)
 - 宿主の代謝系に大きな変化をもたらさないか。
 - アレルギー誘発性がないか。
 - 栄養成分、有害成分、栄養阻害物質等がもとの作物と比べて大きく変化していないか。

遺伝子組換え食品(種子植物)の 安全性評価のポイント


・もとの植物(**宿主**)の情報
(食経験、可食部位、有害成分)

・導入遺伝子の情報
(供与体生物、塩基配列等)

・遺伝子産物(タンパク質)の情報
(機能、有害性、抗生物質耐性、
アレルギー誘発性、代謝影響)


・組換え作物の遺伝情報など
(遺伝子の導入法、挿入位置と周辺配列、安定性、発現部位、発現量)

・組換え作物の**成分情報**
(栄養成分、有害成分、栄養阻害物質等の含量変化)




宿主の安全な食経験

もとの植物の性質が明らか




導入する遺伝子の安全性

作られるタンパク質から予想される影響が明らか



挿入された遺伝子の安全性

導入した遺伝子による予想外の影響がない



宿主等との比較

有害成分が増えていない
組換え作物全体への影響がない

挿入遺伝子とその近傍配列 (非意図的影響の有無の確認)



[チェックポイント]

- 意図した配列が導入されたか？
- 周辺配列に転写される可能性のあるオープンリーディングフレームがあるか
- 目的外のタンパク質が発現される可能性がないか
- 宿主の遺伝子が破壊された可能性がないか

主要作物で含量変化に注意すべき成分(有害成分や栄養阻害成分等)

既にリストアップされている

OECD(経済協力開発機構)コンセンサス文書

ILSI(国際生命科学研究機構)データベース

その他の多数の文献

作物	要注意成分
ジャガイモ	トリプシンインヒビター, グルコアルカロイド類, etc.
ダイズ	トリプシンインヒビター, レクチン, フィチン酸, イソフラボン類, アレルゲン, etc.
トウモロコシ	フィチン酸, etc.
ナタネ	エルシン酸, グルコシノレート, etc.
ワタ	ゴシポール, マルバリン酸, ステルクリン酸, ジヒドロステルクリン酸, etc.

導入タンパク質のアレルギー誘発性 (アレルゲン性)評価の必要性

かつて、栄養強化の目的で、メチオニン含量の高いブラジルナッツ 2S-アルブミンが導入されたダイズが作製された(Townsend and Thomas, 1994)。

ところが、ブラジルナッツには強いアレルゲン性が知られており、2S-アルブミンが、主要アレルゲンであることが分かった(Nordlee et al., 1996)。



開発は中止された。このようなアレルギー誘発性の高い作物が上市されないよう、事前の十分なアレルギー誘発性評価の重要性が再認識されるに至った。

新たに導入されたタンパク質のアレルギー誘発性の評価

供与体(由来生物)に対するアレルギーの報告があるか?

導入タンパク質と既知アレルゲンに相同配列や構造類似性があるか?

導入タンパク質がアレルゲンであるという報告があるか?

人工胃腸液及び加熱に対して安定であるか?

発現量も含めて、総合的評価

アレルゲンとなり得る可能性が否定できない

アレルゲンとなる徴候はない

適切なアレルギー患者血清を用いて、IgE結合能を検討

疑わしい場合

皮膚テスト、経口負荷試験等の臨床試験

遺伝子組換え食品(種子植物)に導入された主なタンパク質

導入タンパク質（供与体生物）

害虫抵抗性

Cry1Ab トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*)

Cry1Ac トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*)

Cry1F トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*)

Cry2Ab トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*)

Cry3A トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*)

Cry3Bb トキシン (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kumamotoensis*)

除草剤耐性

CP4 EPSPS (グリホサート耐性) (*Agrobacterium tumefaciens*)

PAT (*pat*) (グルホシネート耐性) (*Streptomyces viridochromogenes*)

PAT (*bar*) (グルホシネート耐性) (*Streptomyces hygroscopicus*)

遺伝子組換え作物

トウモロコシ

トウモロコシ、ワタ

トウモロコシ

ワタ

ジャガイモ

トウモロコシ

ダイズ、テンサイ、
トウモロコシ、ナタネ、
ワタ

ダイズ、トウモロコシ、
ナタネ

テンサイ、トウモロコシ、
ナタネ

これらのタンパク質の安全性は、十分に調べられている

情 報 源

内閣府 食品安全委員会 遺伝子組換え食品等専門調査会

⇒ <http://www.fsc.go.jp/senmon/idensi/index.html>

農林水産省 農林水産技術会議事務局

「遺伝子組換え技術の情報サイト」

⇒ <http://www.saffrc.go.jp/docs/anzenka/index.htm>

厚生労働省「遺伝子組換え食品ホームページ」

⇒ <http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/>

「食品安全e-マガジン」会員募集！

<http://www.fsc.go.jp/>

(ホームページでの登録)

食品安全委員会
Food Safety Commission of Japan

重要なお知らせ

- BSEに関する情報
- 鳥インフルエンザに関する情報
- 食品中の放射性物質に関する情報
- バーベキュー・ハイキングでの食中毒にご注意ください(食中毒予防のポイント) -NEW-
- 食肉や内臓の生食について
- 食品に含まれるトランス脂肪酸の食品健康影響

お知らせ

- 2013.07.04 「食品安全委員会10年の歩み」を掲載しました。-NEW-
- 2013.06.17 トルコ産タヒニごまペースト及びその加工品の回収について(関係省庁の公表資料)
- 2013.05.29 国際獣疫事務局(OIE)による「無視できるBSEリスク」の国のステータス認定について(関係省庁の報道発表資料)

FSC Views 食品健康影響評価 (リスク評価) 質問・情報の交換 (リスクコミュニケーション)

会議開催予定 委員会の実績 食品安全委員会とは リンク集 アーカイブ


食品安全についてのご相談・ご意見は…
食の安全ダイヤル 03-6234-1177
E-mailでも受け付けています。
皆様のご意見を募集しています!
パブリック・コメント募集
Public Comment
50音順で検索できます!
ハザード情報 Hazard
情報がメールで届きます!
メールマガジン 配信登録 Mail Magazine

新着情報
2013/07/02 食品安全 (第2回)
2013/07/07 表見必至
2013/07/07 その他の
情報がメールで届きます!
メールマガジン 配信登録 Mail Magazine

会員会員登録
専門調査会別情報
専門調査会座長名簿一覧
会員会員登録
専門調査会別情報
専門調査会座長名簿一覧

こちらをクリックしてください♪

(スマートフォンでの登録)



- ◆食品安全委員会でのリスク評価審議状況やリスクコミュニケーションの活動等をタイムリーにお届けします。(毎週火曜日)
- ◆月の中旬と下旬に、実生活に役立つ情報などの読み物版を配信します。
- ◇当日の新着情報を毎日19時にお届け 「新着情報お知らせメール」



ご静聴ありがとうございました