

農薬専門調査会での審議状況一覧(H26年2月26日現在)

資料 1

I 審議中のもの(226剤、うち#は209剤、清涼飲料水を除く)

一般名	意見聴取依頼 公文受理日	最終資料 受理日	備考
ジコホール#	H17.2.14	H18.7.18	部会で継続審議、追加資料要求中
フリラゾール#	H18.12.19	H18.12.19	幹事会で継続審議
イマゼタピリアンモニウム塩#	H19.1.12	H19.1.12	
シクロエート#	H19.1.12	H19.1.12	部会でADI決定
ピノキサデン#	H19.1.12	H19.1.12	
スピロキサミン#	H19.2.6	H19.2.6	
トリチコナゾール#	H19.3.6	H19.3.6	部会で継続審議
イマザメタベンズメチルエステル#	H19.6.5	H19.6.5	
スルフェントラゾン#	H19.6.5	H19.6.5	幹事会でADI決定
メソスルフロンメチル#	H19.6.5	H19.6.5	部会で継続審議
キャプタン#\$	H19.6.26	H24.1.26	幹事会で審議
清涼飲料水(キャプタン)▲	H15.7.3	H24.1.26	〃
ジクロメジン#	H19.10.2	H19.10.2	追加資料要求中
ピロキロン#	H19.11.27	H19.11.27	追加資料要求中
イソキサジフェンエチル#	H19.12.18	H19.12.18	
クロピラリド#	H19.12.18	H19.12.18	
酸化プロピレン#	H20.3.11	H20.3.11	部会で継続審議
ヒドラメチルノン#	H20.3.11	H20.3.11	部会で継続審議
フェンチン#	H20.3.11	H20.3.11	部会で継続審議
Sec-ブチルアミン#	H20.3.11	H20.3.11	
プロディファコウム#	H20.3.11	H20.3.11	
イプロバリカルブ#	H20.3.25	H20.3.25	
スルホスルフロン#	H20.3.25	H20.3.25	
ピリデート#	H20.3.25	H20.3.25	
フッ化スルフリル#	H20.3.25	H20.3.25	
フルミオキサジン#	H20.6.17	H25.12.9	部会でADI決定
クロキントセットメキシル#	H20.7.8	H20.7.8	
クロジナホップロパルギル#	H20.7.8	H20.7.8	
テトラコナゾール#	H20.7.8	H24.8.21	部会でADI決定
ダイアジノン#\$	H20.8.18	H24.1.26	幹事会でADI決定
清涼飲料水(ダイアジノン)▲	H15.7.3	H24.1.26	〃
ホキシム#	H21.2.3	H21.2.3	
エチオン#\$	H21.2.9	H24.1.26	部会でADI決定
オキシデメトンメチル#	H21.2.9	H21.2.9	継続審議
ジクロラン#	H21.2.9	H21.2.9	
カルボフラン#\$	H21.2.9	H24.1.26	部会で継続審議、追加資料要求中
清涼飲料水(カルボフラン)▲	H15.7.3	H24.1.26	〃
ジノカップ#	H21.2.9	H21.2.9	
フェンプロピモルフ#	H21.2.9	H21.2.9	
ペナラキシル#	H21.2.9	H21.2.9	
ホレート#\$	H21.2.9	H24.1.26	
パラチオンメチル#	H21.3.24	H21.3.24	
フェナミホス#	H21.3.24	H21.3.24	
ジクロルボス及びナレド#\$	H21.3.24	H24.1.26	
清涼飲料水(ジクロルボス)▲	H15.7.3	H24.1.26	
フラザスルフロン#	H21.12.14	H21.12.14	部会で継続審議
清涼飲料水(フラザスルフロン)▲	H15.7.3	H21.12.14	〃
シクロプロトリン#	H22.1.25	H22.1.25	部会で継続審議、追加資料要求中
イミノクタジン#	H22.1.25	H22.1.25	追加資料要求中
清涼飲料水(イミノクタジン酢酸塩)▲	H15.7.3	H22.1.25	〃
乳酸#&	H22.2.16	H22.2.16	対象外物質(肥料・飼料等専門調査会審議待ち)
ピリミカブ#	H22.3.1	H22.3.1	パブリックコメント終了
フルロキシビル#	H22.3.1	H22.3.1	
ジフルフェニカン#	H22.3.23	H22.3.23	部会でADI決定
ピラゾスルフロンエチル#	H22.3.23	H22.3.23	部会で継続審議
ベンジルアデニン#	H22.3.23	H22.3.23	パブリックコメント募集中
クロルデン#w	H22.5.11	H22.5.11	
清涼飲料水(クロルデン)▲	H15.7.3	H22.5.11	
グリホサート#\$	H22.6.22	H24.12.4	部会で継続審議
清涼飲料水(グリホサート)▲	H15.7.3	H24.12.4	〃
2,4-D#w\$	H22.6.22	H22.6.22	部会で継続審議、追加資料要求中
清涼飲料水(2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D))▲	H15.7.3	H22.6.22	〃

ベンタゾン#\$	H22.3.23	H22.6.22	
清涼飲料水(ベンタゾン)▲	H15.7.3	H22.6.22	
プロペナゾール#	H22.8.12	H22.8.12	部会で継続審議、追加資料要求中
ハロキシホップ#	H22.8.12	H22.8.12	
クロマゾン#	H22.9.13	H22.9.13	
テトラジホン#	H22.9.13	H22.9.13	部会でADI決定、追加資料要求中
トリクロピル#	H22.9.13	H22.9.13	
清涼飲料水(トリクロピル)▲	H15.7.3	H22.9.13	
フェノチオカルブ#	H22.9.13	H22.9.13	部会で継続審議、追加資料要求中
ベンゾフェナップ#	H22.9.13	H22.9.13	部会でADI決定
メパニピリム#	H22.9.13	H25.1.30	部会で継続審議、追加資料要求中
ジクロベニル#	H22.9.27	H22.9.27	部会でADI決定
フェニトロチオン#\$	H22.9.27	H24.3.26	パブリックコメント終了
清涼飲料水(フェニトロチオン)▲	H15.7.3	H24.3.26	〃
DCIP#	H22.9.27	H22.9.27	部会で継続審議、追加資料要求中
酸化フェンブタズ#	H22.9.27	H22.9.27	
ホルベット#	H18.5.9	H22.11.1	幹事会で審議
チアクロブリド#	H22.11.12	H23.10.11	部会で継続審議、追加資料要求中
イマザリル#	H22.11.12	H22.11.12	
ジフルフェンゾピル#	H22.11.12	H22.11.12	
ジメチピン#	H22.11.12	H22.11.12	
トリアスルフロソ#	H22.11.12	H22.11.12	
パラチオン#\$	H22.11.12	H25.1.21	
ピンクロゾリン#	H22.11.12	H22.11.12	
プロピコナゾール#	H22.11.12	H23.6.10	パブリックコメント募集中
清涼飲料水(プロピコナゾール)▲	H15.7.3	H23.6.10	〃
ホセチル#	H22.11.12	H22.11.12	
清涼飲料水(ホセチル)▲	H15.7.3	H22.11.12	
モノクロトホス#	H22.11.12	H22.11.12	
テルブホス#\$	H22.11.12	H22.11.15	
キザロホップエチル②#	H22.12.10	H25.11.14	パブリックコメント募集中
クロルフェンビンホス#\$	H22.12.10	H25.1.21	
ジフルベンズロン#	H22.12.10	H22.12.10	幹事会でADI決定、動物薬ヘリレー審議、追加資料要
チアベンダゾール#\$	H22.12.10	H22.12.14	
メトレン#\$	H22.12.10	H22.12.14	
シモキサニル#	H23.1.24	H23.1.24	部会で継続審議、追加資料要求中
デブフェンピラド#	H23.1.24	H23.1.24	部会でADI決定
ホサロン#	H23.1.24	H23.1.24	パブリックコメント終了
テブラロキシジム#	H23.1.24	H23.1.24	部会でADI決定
ペンコナゾール#	H23.1.24	H23.1.24	
カルボスルファン#	H23.2.10	H23.2.10	部会で継続審議
ベンフラカルブ#	H23.2.10	H23.2.10	
エンドスルファン#	H23.2.10	H23.2.10	
清涼飲料水(エンドスルファン)▲	H15.7.3	H23.2.10	
クロリムロンエチル#	H23.2.10	H23.2.10	
クロルタールジメチル#	H23.2.10	H23.2.10	
デスメディファム#	H23.2.10	H23.2.10	
キノメチオナート#	H23.3.25	H23.3.25	部会で継続審議、追加資料要求中
エタメツルフロソメチル#	H23.3.25	H23.3.25	
ジスルホトン#	H23.3.25	H23.3.25	
プロバジン#	H23.3.25	H23.3.25	
プロモキシニル#\$	H23.3.25	H23.4.25	
マラチオン#\$	H23.3.25	H23.4.25	パブリックコメント募集中
清涼飲料水(マラチオン)▲	H15.7.3	H23.4.25	〃
イソキサチオン#	H23.6.10	H23.6.10	部会で継続審議、追加資料要求中
イソウロン#	H23.6.10	H23.6.10	部会でADI決定
フェナリモル#	H23.6.10	H23.6.10	
2,4-DB#	H23.9.22	H23.9.22	
清涼飲料水(2,4-DB)▲	H15.7.3	H23.9.22	
EPTC#	H23.9.22	H23.9.22	
アミノピラリド#	H23.9.22	H23.9.22	
イオドスルフロソメチル#	H23.9.22	H23.9.22	部会で継続審議
クロルスルフロソ#	H23.9.22	H23.9.22	
クロロタロニル#	H23.9.22	H23.9.22	
清涼飲料水(クロロタロニル)▲	H15.7.3	H23.9.22	
シクロキシジム#	H23.9.22	H23.9.22	
ジフェンゾコート#	H23.9.22	H23.9.22	

テクナゼン#	H23.9.22	H23.9.22	
ニコスルフロン#	H23.9.22	H23.9.22	
フルカルバゾンナトリウム塩#	H23.9.22	H23.9.22	
マレイン酸ヒドラジド#	H23.9.22	H23.9.22	
メトスルフロンメチル#	H23.9.22	H23.9.22	
アクリナトリン#	H23.10.11	H23.10.11	部会でADI決定
イソキサベン	H23.10.11	H24.2.16	部会で継続審議
セトキシジム#	H23.10.11	H23.10.11	部会で継続審議、追加資料要求中
アシベンゾラルーS-メチル#	H23.10.11	H23.10.11	
ジクロホップメチル#	H23.10.11	H23.10.11	
トリフロキシスルフロン#	H23.10.11	H23.10.11	
トリベヌロンメチル#	H23.10.11	H23.10.11	
ピクロラム#	H23.10.11	H23.10.11	
フェノキサプロップエチル#	H23.10.11	H23.10.11	
ブタフェナシル#	H23.10.11	H23.10.11	
フルオメツロン#	H23.10.11	H23.10.11	
アトラジン#\$	H23.10.11	H23.10.11	
トラルコキシジム#	H23.11.18	H23.11.18	
フェノキシカルブ#	H23.11.18	H23.11.18	
フルチアセツメチル#	H23.11.18	H23.11.18	
プロスルフロン#	H23.11.18	H23.11.18	
ヘキシチアゾクス#	H23.11.18	H23.11.18	
シハロトリン#\$	H24.1.26	H24.1.26	
プロヘキサジオンカルシウム塩#	H24.3.26	H24.3.26	
リムスルフロン#	H24.3.26	H24.3.26	
エマメクチン安息香酸塩#	H24.3.26	H24.3.26	
4-クロルフェノキシ酢酸#	H24.5.16	H24.5.16	
キンクロラック#	H24.5.16	H25.11.14	
トリデモルフ#	H24.5.16	H24.5.16	
フラムプロップメチル#	H24.5.16	H24.5.16	
ペルメトリン#\$	H24.5.16	H24.5.18	
クロルフルアズロン#	H24.7.18	H24.7.18	部会で継続審議、追加資料要求中
ホスチアゼート#	H24.7.18	H24.7.18	部会でADI決定
クロフェンテジン#	H24.7.18	H24.7.18	
テフルトリン#	H24.7.18	H24.7.18	
トリホリン#	H24.7.18	H24.7.18	
ヘキサコナゾール#	H24.7.18	H24.7.18	
シアナジン#\$	H24.7.18	H24.7.18	
清涼飲料水(シアナジン)▲	H15.7.3	H24.7.18	
カスガマイシン#	H24.8.21	H25.8.20	パブリックコメント終了
ジエトフェンカルブ#	H24.8.21	H24.8.21	
トルクロホスメチル#	H24.8.21	H24.8.21	
清涼飲料水(トルクロホスメチル)▲	H15.7.3	H24.8.21	
フサライド#	H24.8.21	H24.8.21	
フルスルファミド#	H24.8.21	H24.8.21	
シフルトリン#\$	H24.8.21	H24.8.21	
メコプロップ#	H24.9.18	H24.9.18	
カルバリル#\$	H24.9.18	H24.9.19	部会でADI決定
清涼飲料水(カルバリル)▲	H15.7.3	H24.9.19	〃
チフェンスルフロンメチル#	H25.1.30	H25.1.30	部会でADI決定
クロルピリホスメチル#\$	H25.1.30	H25.1.30	
シマジン#\$	H25.1.30	H25.1.30	
フェンプロパトリン#\$	H25.1.30	H25.1.30	
プロメトリン#	H25.1.30	H25.1.30	部会で継続審議
エトキサゾール③	H25.1.30	H25.1.30	幹事会でADI決定、動物薬ヘリレー審議
アイオキシニル#	H25.3.12	H25.3.12	
イプロジオン#	H25.3.12	H25.3.12	
清涼飲料水(イプロジオン)▲	H15.7.3	H25.3.12	
エテホン#	H25.3.12	H25.3.12	
オキサミル#	H25.3.12	H25.3.12	
カルフェントラゾンエチル#	H25.3.12	H25.3.12	
クロリダゾン#	H25.3.12	H25.3.12	
ジクロルプロップ#	H25.3.12	H25.3.12	
清涼飲料水(ジクロルプロップ)▲	H15.7.3	H25.3.12	
ジクワット#\$	H25.3.12	H25.3.12	
清涼飲料水(ジクワット)▲	H15.7.3	H25.3.12	
ターバシル#	H25.3.12	H25.3.12	

ピリミホスメチル#\$	H25.3.12	H25.3.12	
フルシトリネート#	H25.3.12	H25.3.12	
プロフェノホス#	H25.3.12	H25.3.12	
ホルクロルフェニロン#	H25.3.12	H25.3.12	
メタミロン#	H25.3.12	H25.3.12	
メチダチオン#\$	H25.3.12	H25.6.10	
清涼飲料水(メチダチオン)▲	H15.7.3	H25.6.10	
レナシル#	H25.3.12	H25.3.12	
ダイアジノン#\$	H25.3.12	H25.3.12	部会でADI決定、動物薬へリレー審議
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート#	H25.6.12	H25.6.12	部会で継続審議
アラニカルブ#	H25.6.12	H25.6.12	
イマザキン#	H25.6.12	H25.6.12	
クロルプロファム#\$	H25.6.10	H25.6.12	
クロルメコート#	H25.6.12	H25.6.12	
ジウロン#	H25.6.12	H25.6.12	
シプロコナゾール#	H25.6.12	H25.6.12	
ジペレリン#	H25.6.12	H25.6.12	
ジメエート#\$	H25.6.10	H25.6.12	
パラコート#\$	H25.6.10	H25.6.12	
フルキンコナゾール#	H25.6.12	H25.6.12	
プロクロラズ#	H25.6.12	H25.6.12	
プロチオホス#	H25.6.12	H25.6.12	
ブロマシル#	H25.6.12	H25.6.12	
γ-BHC(リンデン)②\$	H25.6.10	H25.6.10	
スルホキサフロル	H25.8.20	H25.8.20	部会で継続審議
DBEDC#	H25.8.20	H25.8.20	
アシュラム#	H25.8.20	H25.8.20	
イマザビル#\$	H25.8.8	H25.8.20	パブリックコメント終了
ノニルフェノールスルホン酸銅#	H25.8.20	H25.8.20	部会で継続審議、追加資料要求中
フルアジホップ#	H25.8.20	H25.8.20	部会で継続審議
イマザモックスアンモニウム塩#	H25.8.20	H25.8.20	
ヒメキサゾール#	H25.8.20	H25.8.20	
フェンメディファム#	H25.8.20	H25.8.20	
メトリブジン#	H25.8.20	H25.8.20	
リニロン#	H25.8.20	H25.8.20	
デルタメトリン及びトラロメトリン#\$	H25.8.8	H25.8.20	
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン#	H25.8.20	H25.8.20	
フルピラジフロン	H25.11.14	H25.11.14	
メピコートクロリド#	H25.11.14	H25.11.14	
エチプロール④	H25.12.10	H25.12.10	
ベンチアバリカルブイソプロピル⑤	H25.12.10	H26.1.6	
クレトジム#	H25.12.10	H25.12.10	
シベルメトリン#	H25.12.10	H25.12.10	
メトコナゾール	H25.12.20	H25.12.20	
ニテンピラム#	H25.12.20	H25.12.20	
スピロメシフェン⑤	H26.2.3	H26.2.3	
セダキサン	H26.2.3	H26.2.3	
テブフロキン③	H26.2.3	H26.2.3	
トルプロカルブ	H26.2.3	H26.2.3	
フルフェノクスロン③	H26.2.3	H26.2.3	
ペンチオピラド④	H26.2.3	H26.2.3	
マンデストロビン	H26.2.3	H26.2.3	
ミルベメクチン④	H26.2.3	H26.2.3	
レビメクチン③	H26.2.3	H26.2.3	
オキスポコナゾールフマル酸塩#	H26.2.3	H26.2.3	

Ⅱ 追加資料要求中のもの(21剤、うち#は20剤、清涼飲料水を除く)

一般名	意見聴取依頼 公文受理日	提出期限	備考
ジコホール#	H17.2.14	H19.8.31	遅延の連絡あり
ジクロメジン#	H19.10.2	H23.12.31	遅延の連絡あり
ピロキロン#	H19.11.27	H26.3.31	遅延の連絡あり
イミノクタジン#	H22.1.25	H27.10.31	遅延の連絡あり
清涼飲料水(イミノクタジン酢酸塩)▲	H15.7.3	H23.10.31	
シモキサニル#	H23.1.24	H25.11.30	遅延の連絡あり
清涼飲料水(プロピザミド)▲	H15.7.3	H22.3.25	
プロベナゾール#	H22.8.12	H26.1.31	遅延の連絡あり
キノメチオナート#	H23.3.25	H26.7.31	遅延の連絡あり
カルボフラン\$	H21.2.9	H25.6.30	遅延の連絡あり
イソキサチオン#	H23.6.10	H26.6.30	遅延の連絡あり
清涼飲料水(プロピコナゾール)▲	H15.7.3	H25.3.31	
チアクロプリド#	H22.11.12	H25.12.31	遅延の連絡あり
セトキシジム#	H23.10.11	H26.1.31	遅延の連絡あり
シクロプロトリン#	H22.1.25	H26.12.31	遅延の連絡あり
クロルフルアズロン#	H24.7.18	H25.10.31	
テトラジホン#	H22.9.13	H27.6.30	遅延の連絡あり
フェノチオカルブ#	H22.9.13	H26.3.31	
DCIP#	H22.9.27	H26.4.30	
メパニピリム#	H25.1.30	H26.6.30	
プロメトリン#	H25.1.30	H26.6.30	
2,4-D#w\$	H22.6.22	H26.7.30	
ノニルフェノールスルホン酸銅#	H25.8.20	H26.12.31	
ジフルベンズロン#	H22.12.10	H27.1.31	

Ⅲ 審議終了し、回答したもの(のべ496件、うち#は239剤、清涼飲料水を除く)

一般名	意見聴取依頼 公文受理日	回答日	ADI (mg/kg 体重/日)	
経過措置*15農薬 (EPN、エチクロセート、クロルピリホス、オキサジ クロメホン、ジクロシメット、テプラロキシジム、トリネキ サバックエチル、ファモキサドン、フェノキサニル、 フェノキサプロップエチル、フェントラザミド、フェンピ ロキシメート、フルアジナム、フルミオキサジン、マ レイン酸ヒドランジド)	H15.7.3	H15.9.18		
ノバルロン	H15.10.29	H15.12.25		0.011
ピリダリル	H15.10.29	H16.1.15		0.028
ボスカリド	H15.11.17	H16.5.20		0.044
エチプロール	H15.10.29	H16.7.22		0.005
トルフェンピラド	H16.7.12	H16.10.7		0.0056
シアゾファミド	H16.7.12	H16.11.4		0.17
フェンアミドン	H16.2.3	H16.12.15		0.028
ピフェナゼート	H16.10.5	H17.1.6		0.01
クロチアニジン	H16.10.5	H17.1.27		0.097
プロヒドロジャスモン	H16.8.20	H17.2.17		0.14
土壌残留に係る登録保留基準の見直し	H16.12.21	H17.5.6		-
ジノテフラン	H16.4.28	H17.6.16		0.22
カズサホス	H16.10.5	H17.6.30		0.00025
ピリダリル②	H17.3.15	H17.7.28		0.028
ピラクロストロビン	H15.11.17	H17.9.22		0.034
オリサストロビン	H16.2.3	H17.12.8		0.052
フロニカミド	H16.11.2	H18.1.19		0.073
メコナゾール	H16.2.13	H18.4.27		0.04
シアゾファミド②	H17.6.14	H18.5.11		0.17
ノバルロン②#	H17.3.1	H18.10.26		0.011
フルベンジアミド	H17.4.1	H18.10.26		0.017
ボスカリド②#	H17.8.25	H18.10.26		0.044
ベンチアバリカルブイソプロピル	H15.12.26	H18.11.16		0.069
クロチアニジン②#	H17.10.4	H18.12.6		0.097
ピフェナゼート②#	H17.10.24	H18.12.6		0.01
アゾキシストロビン#	H16.12.1	H18.12.21		0.18
清涼飲料水(アゾキシストロビン#)	H15.7.3	H18.12.21		0.18
カズサホス②	H18.7.18	H19.2.22		0.00025
クロルピリホス#w	H16.11.2	H19.3.22		0.001
清涼飲料水(クロルピリホス#w)	H15.7.3	H19.3.22		0.001
ジメトモルフ#	H18.5.23	H19.4.5		0.11
シフルメトフェン	H17.10.24	H19.4.19		0.092
フルフェノクスロン#	H16.8.3	H19.4.19		0.037
フェンブコナゾール#	H18.5.9	H19.4.26		0.03
ビフェントリン#	H17.7.26	H19.5.10		0.01
アミトラズ#	H18.11.6	H19.5.17		0.0025
ジクロトホス#	H18.12.19	H19.5.24		0.000066
シニドンエチル#	H18.12.19	H19.5.24		0.01
ウニコナゾールP#	H18.9.4	H19.5.31		0.016
トルフェンピラド②#	H18.10.23	H19.5.31		0.0056
イミダクロプリド#	H18.9.4	H19.6.14		0.057
フェンヘキサミド#	H17.8.5	H19.6.21		0.17
スピロメシフェン#	H17.8.25	H19.6.28		0.022
テブコナゾール#	H18.9.4	H19.7.5		0.029
メタアルデヒド#	H15.12.26	H19.7.19		0.022
ジノテフラン②	H18.9.4	H19.7.26		0.22
ピラクロニル	H18.1.16	H19.8.2		0.0044
ピリプロキシフェン#w	H17.11.8	H19.8.2		0.1
清涼飲料水(ピリプロキシフェン#w)	H15.7.3	H19.8.2		0.1
クミルロン#	H19.2.6	H19.8.9		0.01
ペノキススラム#	H17.2.14	H19.8.9		0.05
シメコナゾール#	H19.2.6	H19.8.23		0.0085
フルリドン#	H18.12.19	H19.8.23		0.076
キノキシフェン#	H18.12.19	H19.8.30		0.2
ニトラピリン#	H18.12.19	H19.9.6		0.03
シアゾファミド③	H19.5.22	H19.9.6		0.17
ノバルロン③	H19.6.26	H19.9.6		0.011

アマトリン#	H19.3.6	H19.9.13	0.072
フルオピコリド	H17.12.13	H19.9.20	0.079
クロルフェナピル#	H17.10.4	H19.9.27	0.026
ペンチオピラド	H19.5.22	H19.10.4	0.081
オキサジアルギル	H15.11.17	H19.10.11	0.008
ピフェナゼート③	H19.8.6	H19.10.11	0.01
ピリダリル③#	H19.7.10	H19.10.11	0.028
メコナゾール②	H19.8.6	H19.10.11	0.04
メキシフェノジド#	H19.2.6	H19.10.18	0.098
クロマフェノジド#	H19.3.6	H19.10.18	0.27
アミスルプロム	H18.4.4	H19.10.25	0.1
チアジニル#	H19.3.6	H19.10.25	0.04
ダイムロン	H19.8.6	H19.11.8	0.3
清涼飲料水(ダイムロン)	H15.7.3	H19.11.8	0.3
テブフェノジド#	H19.3.6	H19.11.8	0.016
アゾキシストロビン②	H19.10.2	H19.11.15	0.18
シロマジン#	H17.4.1	H19.11.29	0.018
カルプロパミド#	H19.5.22	H19.12.13	0.014
清涼飲料水(カルプロパミド#)	H15.7.3	H19.12.13	0.014
チオベンカルブ#	H19.8.6	H19.12.13	0.009
イミベンコナゾール#	H19.3.6	H19.12.20	0.0098
ピラフルフェンエチル#	H19.3.6	H19.12.20	0.17
フルトラニル#	H19.8.28	H19.12.20	0.087
清涼飲料水(フルトラニル#)	H15.7.3	H19.12.20	0.087
インダノファン	H19.9.13	H20.1.10	0.0035
ジチオビル#	H19.9.13	H20.1.10	0.0036
プロモブチド#	H19.9.13	H20.1.10	0.04
エスプロカルブ	H19.9.13	H20.1.17	0.01
清涼飲料水(エスプロカルブ)	H15.7.3	H20.1.17	0.01
シエノピラフェン	H19.3.6	H20.1.17	0.05
シラフルオフェン#	H19.10.12	H20.1.17	0.11
ピリフタリド#	H19.3.6	H20.1.17	0.0056
フルベンジアミド②	H19.11.12	H20.1.31	0.017
エトキサゾール#	H19.3.6	H20.2.21	0.04
カフェンストロール	H19.8.6	H20.2.21	0.003
清涼飲料水(カフェンストロール)	H15.7.3	H20.2.21	0.003
イソプロチオラン#	H19.8.21	H20.2.28	0.1
エチプロール②#	H19.12.4	H20.2.28	0.005
クロチアニジン③	H20.1.11	H20.2.28	0.097
ジメトモルフ②	H19.11.27	H20.3.13	0.11
ベンゾビシクロン#	H19.3.6	H20.3.13	0.034
ベンチアバリカルブイソプロピル②	H19.12.18	H20.3.13	0.069
メフェナセット	H19.9.25	H20.3.13	0.007
清涼飲料水(メフェナセット)	H15.7.3	H20.3.13	0.007
オリサストロビン②	H20.1.11	H20.3.27	0.052
インドキサカルブ#	H17.11.8	H20.4.3	0.0052
チアメキサム#	H16.8.3	H20.4.3	0.018
フェンアミドン②#	H19.6.26	H20.4.24	0.028
ベンフレセット	H19.10.12	H20.4.24	0.026
メタミドホス#	H20.2.12	H20.5.1	0.0006
ジクロルミド#	H19.1.12	H20.5.15	0.016
ハロスルフロメチル#	H19.3.6	H20.5.15	0.1
清涼飲料水(ハロスルフロメチル#)	H15.7.3	H20.5.15	0.1
ブプロフェジン#	H19.8.21	H20.5.15	0.009
清涼飲料水(ブプロフェジン#)	H15.7.3	H20.5.15	0.009
カズサホス③	H20.3.3	H20.7.3	0.00025
フェンブコナゾール②	H20.2.12	H20.7.3	0.03
フロニカミド②	H20.2.12	H20.7.3	0.073
フルセトスルフロ	H19.5.22	H20.7.17	0.041
マンジプロパミド	H19.8.6	H20.7.17	0.05
1-ナフタレン酢酸#	H19.8.6	H20.7.24	0.15
オキシリニック酸#	H18.9.4	H20.7.24	0.021
トリフロキシストロビン#	H19.6.5	H20.8.1	0.05
オキサジクロメホン#	H19.3.6	H20.8.21	0.0091
ゾキサミド#	H19.1.12	H20.8.21	0.48
アセタミプリド#	H20.2.12	H20.8.29	0.071
チアゾビル#	H19.6.5	H20.8.29	0.0072

メタフルミゾン	H18.2.28	H20.8.29		0.12
トリルフルアニド#	H19.6.5	H20.9.4		0.036
プロボキシカルバゾン#	H19.1.12	H20.9.4		0.43
アセキノシル#	H19.7.17	H20.9.11		0.022
ピリプチカルブ	H19.8.6	H20.9.11		0.0088
清涼飲料水(ピリプチカルブ)	H15.7.3	H20.9.11		0.0088
オキサジアゾン#	H20.1.11	H20.9.25		0.0036
カルボキシシン#	H19.3.6	H20.9.25		0.008
クロフェンセット#	H19.6.5	H20.10.2		0.05
フルフェンビルエチル#	H19.1.12	H20.10.2		0.39
クロラントラニリブロール	H20.3.25	H20.10.9		0.26
ピリプロキシフェン②	H20.6.3	H20.10.9		0.1
ブレチラクロール	H19.9.25	H20.10.9		0.018
清涼飲料水(ブレチラクロール)	H15.7.3	H20.10.9		0.018
フルアクリピリム#	H19.3.6	H20.10.16		0.059
ベンシクロン#	H19.9.13	H20.10.16		0.053
清涼飲料水(ベンシクロン#)	H15.7.3	H20.10.16		0.053
イミシアホス	H18.9.4	H20.11.13		0.0005
フェリムゾン#	H20.2.5	H20.11.13		0.019
ピラスルホトール	H19.8.28	H20.11.20		0.01
EPN	H20.2.5	H20.11.27		0.0014
清涼飲料水(EPN)	H15.7.3	H20.11.27		0.0014
フェノキサニル	H20.2.5	H20.11.27		0.007
フェントラザミド	H20.2.5	H20.12.4		0.0052
ヨウ化メチル	H18.5.23	H20.12.4		0.005
ジクロスラム#	H19.6.5	H20.12.11		0.05
ヘキサジノン#	H19.3.6	H20.12.11		0.049
ジクロシメット	H20.1.11	H20.12.18		0.005
メフェンビルジエチル#	H19.6.5	H20.12.18		0.028
クロルエトキシホス#	H20.3.11	H21.1.8		0.00063
プロヒドロジャスモン②	H20.10.7	H21.1.8		0.14
プロファム#	H19.6.5	H21.1.8		設定しない
スピネトラム	H20.3.3	H21.1.15		0.024
トリブホス#	H20.3.11	H21.1.15		0.002
ルフェヌロン#	H17.7.26	H21.1.22		0.014
ノバルロン④	H20.12.9	H21.2.5		0.011
メタアルデヒド②	H20.12.9	H21.2.5		0.022
ブタミホス#	H20.3.25	H21.2.12		0.008
清涼飲料水(ブタミホス#)	H15.7.3	H21.2.12		0.008
テフリルトリオン	H20.1.11	H21.2.19		0.0008
メタラキシル及びメフェノキサム#	H19.5.22	H21.3.5		0.022
清涼飲料水(メタラキシル#)	H15.7.3	H21.3.5		0.022
シメコナゾール②	H20.10.7	H21.3.12		0.0085
トリフルスルフロンメチル#	H20.3.3	H21.3.19		0.024
ピラクロストロビン②	H20.12.9	H21.3.19		0.034
ボスカリド③	H20.12.9	H21.3.19		0.044
ブリミスルフロンメチル#	H19.12.18	H21.3.26		0.1
メソトリオン#	H19.4.10	H21.3.26		0.003
レピメクチン	H19.3.6	H21.3.26		0.02
パクロブトラゾール#	H19.12.4	H21.4.2		0.02
ミルベメクチン#	H17.11.8	H21.4.2		0.03
アジムスルフロン#	H19.4.10	H21.4.9		0.095
シフルフェナミド#	H20.3.25	H21.4.16		0.041
プロスルホカルブ	H19.8.21	H21.4.16		0.019
イプロベンホス#	H19.12.18	H21.4.23		0.035
イソチアニル	H20.10.7	H21.4.30		0.028
エスプロカルブ②	H21.1.20	H21.5.14	b	0.01
スピロテトラマト	H20.8.18	H21.5.14		0.12
クロランスラムメチル#	H20.3.25	H21.5.21		0.05
ミクロブタニル#	H20.3.25	H21.5.21		0.024
アジンホスメチル#	H20.9.9	H21.5.28		0.0014
ジメテナミド#	H20.6.3	H21.6.11		0.038
ピフェントリン③	H22.8.12	H23.6.16		0.01
スピロメシフェン②	H21.1.20	H21.6.25		0.022
ピフェントリン②	H21.1.20	H21.6.25		0.01
プロパモカルブ(塩酸塩)#	H17.10.21	H21.7.9		0.29
メチオカルブ#	H19.2.6	H21.7.9		0.024

フルジオキシニル#	H19.6.26	H21.7.16		0.33
フルシラゾール#	H19.8.6	H21.7.16		0.0014
クロメブロップ#	H19.3.6	H21.7.23		0.0062
プロチオコナゾール	H20.6.3	H21.7.23		0.011
ピリフルキナゾン	H19.12.18	H21.7.30		0.005
メトラクロール#w	H20.6.17	H21.7.30		0.097
清涼飲料水(メトラクロール#w)	H15.7.3	H21.7.30		0.097
ピリミスルファン	H19.10.30	H21.8.27		0.35
ペンダイオカルブ#	H20.3.11	H21.8.27		0.0035
ピリプロキシフェン③	H21.3.24	H21.9.3		0.1
アミスルブロム②	H21.1.20	H21.9.10		0.1
キザロホップエチル#	H19.3.6	H21.10.22		0.009
トリネキサパックエチル#	H19.6.26	H21.10.22		0.0059
ペントキサゾン	H18.5.23	H21.10.22		0.23
クロルフェナピル②	H21.1.20	H21.11.5		0.026
エトフェンブロックス	H21.2.17	H21.11.19		0.031
清涼飲料水(エトフェンブロックス)	H15.7.3	H21.11.19		0.031
チジアズロン#	H19.3.6	H21.12.3		0.039
1-メチルシクロプロペン	H17.8.25	H21.12.17		***
メブロニル#	H20.3.25	H21.12.17		0.05
清涼飲料水(メブロニル#)	H15.7.3	H21.12.17		0.05
塩酸ホルメタネート#	H20.3.25	H22.1.7		0.01
メキシフェノジド②	H21.6.9	H22.1.7	b	0.098
シエノピラフェン②	H21.8.4	H22.1.14	b	0.05
シフルメトフェン②	H21.6.9	H22.1.21	b	0.092
アゾキシストロビン③	H21.6.9	H22.1.28	b	0.18
プロピリスルフロン	H21.6.9	H22.1.28		0.011
グルホシネート#	H19.7.17	H22.2.25		0.0091
スピネトラム②	H21.8.4	H22.2.25		0.024
メミノストロビン#	H20.12.9	H22.3.4		0.016
シアゾファミド④	H21.10.27	H22.3.18		0.17
ピリダリル④	H21.3.24	H22.3.18		0.028
エトプロホス#	H20.7.8	H22.3.25		0.00025
オキシフルオルフェン#	H19.12.18	H22.3.25		0.024
ピリミノバックメチル	H19.11.12	H22.4.1		0.02
スピノサド#	H16.12.24	H22.4.8		0.024
フェンチオン#	H21.1.20	H22.4.8		0.0023
清涼飲料水(フェンチオン#)	H15.7.1	H22.4.8		0.0023
アセキノシル②	H22.1.5	H22.6.17	b	0.022
ジチアノン#	H19.8.6	H22.6.17		0.01
イソキサフルトール#	H19.4.10	H22.6.24		0.005
イマザピックアンモニウム塩#	H19.6.5	H22.6.24		0.27
ピコリナフェン#	H19.12.18	H22.7.1		0.007
アセフェート#	H20.7.8	H22.7.22		0.0024
清涼飲料水(アセフェート#)	H15.7.1	H22.7.22		0.0024
エチプロール③	H21.12.14	H22.7.22		0.005
フルベンジアミド③	H21.12.17	H22.7.22		0.017
ラクトフェン#	H18.12.19	H22.7.29		0.0079
アシフルオルフェン#	H20.3.11	H22.7.29		0.01
チオベンカルブ②	H21.10.27	H22.8.5		0.009
イミダクロブリド②\$	H21.10.26	H22.9.9		0.057
インダノファン②	H22.1.4	H22.9.9		0.0035
ジノテフラン③	H22.2.16	H22.9.9		0.22
ピメロジン#	H20.3.25	H22.9.9		0.013
フロニカミド③	H21.10.27	H22.9.9		0.073
TCMTB#	H20.3.25	H22.9.16		0.012
ノルフルラゾン#	H20.3.25	H22.9.16		0.015
イソプロチオラン②	H22.1.5	H22.9.16		0.1
ベノキサコール#	H20.3.11	H22.9.30		0.004
アミトロール#	H19.10.30	H22.10.7		0.0012
ベンディメタリン#w	H20.6.3	H22.10.7		0.12
清涼飲料水(ベンディメタリン#w)	H15.7.3	H22.10.7		0.12
エタルフルラリン#	H20.3.25	H22.10.14		0.039
ベンフルラリン#	H20.3.25	H22.10.14		0.005
ベンスルフロメチル#	H20.3.25	H22.10.21		0.19
清涼飲料水(ベンスルフロメチル#)	H15.7.3	H22.10.21		0.19
クロルピリホス②\$	H21.10.26	H22.11.4		0.001

トリアゾホス#	H21.2.9	H23.2.10		0.00041
トルフェンピラド③	H22.2.23	H23.2.10		0.0056
ベンチアバリカルブイソプロピル③	H22.2.23	H23.2.10		0.069
マンジプロパミド②	H22.3.1	H23.2.10		0.05
ヨウ化メチル②	H22.5.28	H23.2.10		0.005
エチクロゼート#	H21.2.3	H23.3.3		0.17
フェンブコナゾール③	H22.9.13	H23.4.22	b	0.03
フルオビコリド②	H22.6.9	H23.4.22		0.079(代謝物M1は0.045)
ペノキススラム②	H22.9.13	H23.4.22	b	0.05
ピリベンカルブ	H21.8.4	H23.5.12		0.039
クロルピリホス③	H22.8.12	H23.6.2		0.001
シクラニド#	H20.3.3	H23.6.2		0.0063
ピラクロニル②	H22.6.18	H23.6.2		0.0044
アセタミプリド②	H22.8.12	H23.6.9		0.071
MCPA#w	H22.2.16	H23.6.16		0.0019
清涼飲料水(MCPA#w)	H15.7.3	H23.6.16		0.0019
クロラントラニプロール②	H22.8.12	H23.6.16		0.26
トリフロキシストロピン②	H22.8.12	H23.6.16		0.05
ピフェントリン③	H22.8.12	H23.6.16	b	0.01
フルフェノクスロン②	H22.6.18	H23.6.23		0.037
メタアルデヒド	H22.9.13	H23.6.30		0.022
スピロメシフェン②	H22.8.12	H23.6.30		0.022
フルジオキシニル	H22.11.12	H23.6.30		0.33
オキシリニック酸	H22.9.13	H23.6.30		0.021
ピリダベン#	H22.2.16	H23.6.30		0.005
メタラキシル及びメフェノキサム	H22.9.13	H23.7.7		0.022
ピリダリル⑤	H22.8.12	H23.7.7		0.028
アルジカルブ#w	H19.8.21	H23.7.14		0.0025
清涼飲料水(アルジカルブ#w)	H15.7.3	H23.7.14		0.0025
アルドキシカルブ#	H19.8.21	H23.7.14		0.0036
シアゾファミド⑤	H22.11.12	H23.7.21	b	0.17
シエノピラフェン③	H22.11.12	H23.7.21	b	0.05
シフルフェナミド②	H22.11.12	H23.7.21	b	0.041
ミクロブタニル②	H22.12.10	H23.8.11	b	0.024
スピロテトラマト②	H23.1.24	H23.8.11	b	0.12
アラクロール#w	H19.3.6	H23.8.25		0.01
清涼飲料水(アラクロール#w)	H15.7.3	H23.8.25		0.01
ブタクロール	H19.10.12	H23.8.25		0.01
クロルフェナピル③	H23.2.10	H23.9.8	b	0.026
テブコナゾール②	H23.2.10	H23.9.8	b	0.029
メトキシフェノジド③	H23.2.10	H23.9.8	b	0.098
1-ナフタレン酢酸②	H23.2.10	H23.9.8	b	0.15
フェントエート#	H21.6.9	H23.10.6		0.0029
清涼飲料水(フェントエート#)	H21.6.9	H23.10.6		0.0029
サフルフェナシル	H22.9.13	H23.11.10		0.009
フラメトピル#	H21.1.20	H23.11.17		0.007
ジメタメトリン#	H19.10.30	H23.12.22		0.0094
トリフルラリン#w	H21.3.24	H24.1.26		0.024
清涼飲料水(トリフルラリン#w)	H15.7.3	H24.1.26		0.024
フルチアニル	H22.8.12	H24.1.26		2.4
メタゾスルフロン	H22.12.10	H24.1.26		0.027
アバメクチン#	H19.4.10	H24.2.9		0.0006
シメコナゾール③	H23.3.25	H24.2.9		0.0085
シラフルオフエン②	H23.3.25	H24.2.9		0.11
ピラフルフェンエチル②	H23.3.25	H24.2.16		0.17
メタフルミゾン②	H23.3.25	H24.2.16		0.12
レビメクチン②	H23.3.25	H24.2.16		0.02
エスプロカルブ③	H23.6.10	H24.2.23	b	0.01
ノバルロン⑤	H23.6.10	H24.2.23	b	0.011
フェリムゾン②	H23.6.10	H24.2.23	b	0.019
クロチアニジン④	H23.6.10	H24.3.1		0.097
チアメキサム②	H23.6.10	H24.3.1		0.018
クレソキシムメチル#	H22.8.12	H24.3.1		0.36
テブフロキン	H22.6.18	H24.3.1		0.041
ピキサフェン	H22.9.13	H24.3.1		0.019
フルトリアホール#	H22.4.16	H24.3.1		0.01
2,6-ジフルオロ安息香酸#	H24.3.1	H24.3.1	d	

N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド#	H24.3.1	H24.3.1	d	
XMC#	H24.3.1	H24.3.1	d	
アザフェニジン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
アリドクロール#	H24.3.1	H24.3.1	d	
イサゾホス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
エチオフェンカルブ#	H24.3.1	H24.3.1	d	
エトリムホス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
クロブロッブ#	H24.3.1	H24.3.1	d	
クロルフェンゾン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ジクロン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
シノスルフロン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ジメピペレート#	H24.3.1	H24.3.1	d	
テレフタル酸銅#	H24.3.1	H24.3.1	d	
トリクラミド#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ナプロアニリド#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ハルフェンブロックス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ビペロホス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ビリフェノックス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ブロバホス#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ブロモクロロメタン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ヘキサフルムロン#	H24.3.1	H24.3.1	d	
ゲルホシネート②\$	H23.1.14	H24.3.8		0.0091
アゾキシストロビン④	H23.10.7	H24.3.15		0.18
シエノピラフェン④	H23.9.22	H24.3.29		0.05
アセキノシル③	H23.10.11	H24.3.29		0.022
シフルメトフェン③	H23.10.11	H24.3.29		0.092
フェンブコナゾール④	H23.10.11	H24.3.29		0.03
スピロジクロフェン#	H22.1.25	H24.4.19		0.013
ホスメット#\$	H22.3.1	H24.5.10		0.01
プロスルホカルブ②	H23.6.10	H24.5.10		0.019
ペンチオピラド②	H23.6.10	H24.5.10		0.081
ミルベメクチン②	H23.10.11	H24.5.10		0.03
クロマフェノジド②	H23.11.18	H24.5.24	b	0.27
スピロメシフェン④	H23.11.18	H24.5.24	b	0.022
エトフメセート#	H19.3.6	H24.5.31		0.3
ピリメタニル#	H22.5.10	H24.6.7		0.17
フェンピラザミン	H22.9.13	H24.6.7		0.12
アミスルブロン③	H23.10.11	H24.6.21		0.1
サフルフェナシル②	H24.1.26	H24.6.22	b	0.009
シアゾファミド⑥	H24.1.26	H24.6.22	b	0.17
スピネトラム③	H24.1.26	H24.6.22	b	0.024
テブフロキン②	H24.6.26	H24.8.6		0.041
ペンディメタリン②\$	H23.1.14	H24.8.6		0.12
ボスカリド④	H24.1.26	H24.8.6		0.044
エタボキサム	H21.11.20	H24.9.24		0.05
シプロジニル#	H22.9.13	H24.9.24		0.027
チフルザミド	H22.8.12	H24.10.1		0.014
フルオピラム	H23.6.10	H24.10.1		0.012
フルフェナセート#	H19.12.18	H24.10.15		0.011
ジフェノコナゾール#	H22.9.27	H24.10.15		0.0096
ピラクロストロビン③	H24.1.26	H24.10.15		0.034
フルベンジアミド④	H24.1.26	H24.10.15		0.017
ビフェナゼート④	H24.3.26	H24.10.15		0.01
イミダクロプリド	H24.10.11	H24.10.15	d	
イプフェンカルバゾン	H23.10.11	H24.10.29		0.00099
ジカンバ#\$	H22.8.12	H24.10.29		0.3
プロパルギット#	H19.3.6	H24.10.29		0.0098
ジノテフラン④	H24.5.16	H24.10.29	b	0.22
テブコナゾール③	H24.5.16	H24.10.29	b	0.029
フロニカミド②	H24.5.16	H24.10.29	b	0.073
ベンチアバリカルブイソプロピル④	H24.5.16	H24.10.29	b	0.069
オキシテトラサイクリン#	H23.11.18	H24.11.5	f	0.03
イミシアホス②	H24.7.18	H24.11.12	b	0.005
クロラントラニリプロール③	H24.7.18	H24.11.12	b	0.26
シメコナゾール④	H24.7.18	H24.11.12	b	0.0085
ビフェントリン④	H24.7.18	H24.11.12	b	0.01

ピリダリル⑥	H24.7.18	H24.11.12	b	0.028
インピラザム	H23.10.11	H24.11.26		0.055
ピリオフェノン	H23.11.18	H24.11.26		0.091
シアゾファミド⑦	H24.8.21	H24.12.10	b	0.17
メキシフェノジド④	H24.8.21	H24.12.10	b	0.098
ピリフルキナゾン②	H24.5.16	H24.12.10		0.005
ブプロフェジン②	H24.5.16	H24.12.10		0.009
イソプロチオラン③	H24.5.16	H24.12.10		0.1
アメクトラジン	H23.10.11	H25.1.7		2.7
フェンピロキシメート#	H23.1.24	H25.1.7		0.0097
フェントエート②\$	H24.7.18	H25.1.21		0.0029
アルドリン及びディルドリン#	H22.12.10	H25.1.28	g	アルドリン:0.000025 ディルドリン:0.00005
清涼飲料水(アルドリン及びディルドリン#w)	H15.7.3	H25.1.28	g	アルドリン:0.000025 ディルドリン:0.00005
シヘキサチン	H19.10.30	H25.2.4	f	0.0026
アゾシクロチン及びシヘキサチン#	H19.10.30	H25.2.4	f	0.0026
1,3-ジクロロプロペン#w	H20.3.3	H25.2.18		0.02
清涼飲料水(1,3-ジクロロプロペン#w)	H15.7.3	H25.2.18		0.02
プロパクロール#	H20.9.9	H25.3.4		0.054
モリネート#	H19.10.12	H25.3.4		0.0021
清涼飲料水(モリネート#)	H15.7.3	H25.3.4		0.0021
γ-BHC(リンデン)#w	H22.5.11	H25.3.4	g	0.0047
清涼飲料水(リンデン#w)	H22.5.11	H25.3.4	g	0.0047
アニロホス#	H25.3.12	H25.3.18	d	
ジクロフェンチオン#	H25.3.12	H25.3.18	d	
バミドチオン#	H25.3.12	H25.3.18	d	
ピリダフェンチオン#	H25.3.12	H25.3.18	d	
ミルネブ#	H25.3.12	H25.3.18	d	
メタゾール#	H25.3.12	H25.3.18	d	
シエノピラフェン⑤	H25.1.30	H25.3.18	b	0.05
フロニカミド⑤	H25.1.30	H25.3.18	b	0.073
アラクロール②	H25.1.30	H25.3.18		0.01
ファモキサドン#	H22.11.12	H25.4.1		0.006
フルキサピロキサド	H24.8.21	H25.4.1		0.021
オキシ銅#	H24.8.21	H25.4.22		0.01
フルメツラム#	H19.6.5	H25.4.22		1
ペンチオピラド③	H25.1.30	H25.4.22		0.081
ペンフルフェン	H24.1.26	H25.4.22		0.02
メビンホス#	H22.8.12	H25.6.3		0.0008
コリン#&	H22.2.15	H25.6.24	h	
アゾキシストロビン⑤	H25.6.12	H25.7.29	b	0.18
グルホシネート③	H25.6.12	H25.7.29	b	0.0091
クロルフェナピル④	H25.6.12	H25.7.29	b	0.026
シアゾファミド⑧	H25.6.12	H25.7.29	b	0.17
ビフェントリン⑤	H25.6.12	H25.7.29	b	0.01
メコナゾール③	H21.3.24	H25.7.29		0.02
アセクロール#	H19.12.18	H25.7.29		0.011
ヘプタクロール#\$	H22.5.11	H25.7.29	g	0.00012
フェンバレレート#\$	H24.7.18	H25.7.29		0.017
フェンピロキシメート②	H25.6.12	H25.8.5	b	0.0097
プロチオコナゾール②	H25.6.12	H25.8.5	b	0.011
マンジプロパミド③	H25.6.12	H25.8.5	b	0.05
ミルベメクチン③	H25.6.12	H25.8.5	b	0.03
アルドリン及びディルドリン②\$	H25.6.10	H25.8.5	b、g	アルドリン:0.000025 ディルドリン:0.00005
エトフェンブロックス②#	H25.6.12	H25.8.5		0.031
ルフェヌロン②	H25.6.12	H25.8.5		0.014
シアントラニプロール	H25.1.30	H25.8.26		0.0096
ピリミジフェン#	H22.11.12	H25.8.26		0.0015
アザジラクチン#&	H24.7.18	H25.8.26	i	
電解次亜塩素酸水¥	H25.3.18	H25.8.26	j	
エチレン¥	H25.3.18	H25.8.26	j	
焼酎¥	H25.3.18	H25.8.26	j	
フェノブカルブ#\$	H22.9.27	H25.9.9		0.013
アセフェート②\$	H23.1.14	H25.9.30		0.0024
アルジカルブ②\$	H23.10.11	H25.9.30		0.00025

フェンチオン②\$	H23.1.14	H25.9.30		0.0023
フルバリネート#	H22.12.10	H25.9.30		0.01
キノクラミン#	H22.9.27	H25.10.7		0.0021
エトキシスルフロ#	H22.9.27	H25.10.21		0.056
フェノキサスルホン	H24.7.18	H25.10.21		0.17
フルオリミド#	H24.1.26	H25.10.21		0.092
フルジオキシニル③	H25.8.20	H25.11.11	b	0.33
シメトモルフ③	H25.8.20	H25.11.11	b	0.11
スピネトラム④	H25.8.20	H25.11.11	b	0.024
フルフェナセット②	H25.8.20	H25.11.11	b	0.011
フロニカミド⑥	H25.8.20	H25.11.11	b	0.073
オキシリニック酸③	H25.8.20	H25.11.11	b	0.021
オキシテトラサイクリン②	H25.8.20	H25.11.11	b、f	0.03
トリフルミゾール#	H22.9.27	H25.11.11		0.015
フルアジナム#	H15.7.3	H25.11.11		0.01
エトキシキン#	H24.9.12	H25.11.25		0.0083
ジノテフラン⑤	H25.8.20	H25.12.2		0.22
メタアルデヒド④	H25.6.12	H25.12.2		0.022
クロチアニジン⑤	H25.11.14	H26.1.20	b	0.097
ハロスルフロ#メチル②	H25.11.14	H26.1.20	b	0.1
プロパモカルブ②	H25.11.14	H26.1.20	b	0.29
メタラキシル及びメフェノキサム③	H25.11.14	H26.1.20	b	0.022
イマザピック②\$	H25.8.8	H26.1.20		0.27
アミノエトキシビニルグリシン#	H20.3.11	H26.1.20		0.0002
エトベンザニド	H19.8.6	H26.1.20		0.044
エポキシコナゾール#	H23.10.11	H26.1.20		0.0069
トリシクラゾール#\$	H21.10.27	H26.1.20		0.05
ビフルブミド	H25.6.12	H26.1.20		0.0073
プロシミドン#	H23.1.24	H26.1.20		0.035
プロピザミド#	H22.3.23	H26.1.20		0.019
テフルベンズロン#	H24.1.26	H26.1.20		0.01
フィプロニル#\$	H23.2.10	H26.1.20		0.00019
1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
アザコナゾール#	H26.1.15	H26.1.20	d	
アニラジン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
アラマイト#	H26.1.15	H26.1.20	d	
クロゾリネート#	H26.1.15	H26.1.20	d	
クロルブファム#	H26.1.15	H26.1.20	d	
クロルベンシド#	H26.1.15	H26.1.20	d	
クロロクスロン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ジオキサチオン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ジノテルブ#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ジフェナミド#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ジメチリモール#	H26.1.15	H26.1.20	d	
スルプロホス#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ダイアレート#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ナプタラム#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ニトロタールイソプロピレン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
バーバン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ピラゾホス#	H26.1.15	H26.1.20	d	
プロモホス#	H26.1.15	H26.1.20	d	
プロモホスエチル#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ホラムスルフロ#	H26.1.15	H26.1.20	d	
ホルモチオン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
メカルバム#	H26.1.15	H26.1.20	d	
メタクリホス#	H26.1.15	H26.1.20	d	
モノリニユロン#	H26.1.15	H26.1.20	d	
フェンクロルホス#	H26.1.15	H26.1.20	d	
シアゾファミド⑨	H25.11.14	H26.1.27	b	0.17

丸数字(②、③等): 評価書の版数(第2版、第3版等)

#: ポジティブリスト制度の導入のための暫定基準(H17.11.29告示)関連案件。

#w: #のうち、ミネラルウォーター類に暫定基準が設定されているもの。

#wo: #wのうち、ミネラルウォーター類のみに暫定基準が設定されているもの。

\$: 飼料中残留農薬に係る暫定基準(H18.5.22省令)関連案件。

&:対象外物質に係る評価要請。

¥:特定農薬に係る評価要請。

▲:2013年4月15日の食品安全委員会において評価要請が取り下げられたもの。

a:経過措置とは、平成15年7月1日の食品安全委員会発足以前に、薬事・食品衛生審議会毒性・残留農薬合同部会報告が作成されていたものについて、農薬専門調査会の審議によらず、食品安全委員会で妥当と判断したもの。

b:第2版以降の評価で、農薬専門調査会で審議せず、食品安全委員会のみで審議されたもの。

c:経口暴露による厳密な意味でのADIは設定できないとされた。吸入暴露試験から敢えて算出するとすれば、0.0095 mg/kg体重/日が得られる。

d:食品安全基本法第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかである時に該当するもの。

e:イミダクロプリドにおけるカカオ豆の分析部位を全豆から豆(外皮を除去したもの)と変更することにより、人の健康に悪影響を及ぼすおそれは認められないもの。

f:グループADIを設定したもの。

g:耐容一日摂取量(TDI)を設定したもの。

h:農薬、動物用医薬品及び飼料添加物として通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものと考えられるもの。

i:食品に残留することにより人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるとは考えられないもの。

j:農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないと考えられるもの。