

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」
に基づく報告について

令和4年4月25日

推定摂取量の対 ADI 比 (EDI^{※1}/ADI (%))

	農薬名 許容一日摂取量：ADI (mg/kg 体重/日)	国民全体	幼小児 (1～6 歳)	妊婦	高齢者 (65 歳以上)
1	ポリオキシシン D 亜鉛塩 7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2	ポリオキシシン複合体 2.5	0.0	0.0	0.0	0.0

※1 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定一日摂取量。各農産物等の作物残留試験成績の平均値×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

推定摂取量の対 ARfD 比 (ESTI^{※2}/ARfD (%)) の最大値

	農薬名 急性参照用量：ARfD (mg/kg 体重)	一般	幼小児 (1～6 歳)	妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14～50 歳)
1	ポリオキシシン D 亜鉛塩 設定の必要なし	/	/	/
2	ポリオキシシン複合体 設定の必要なし	/	/	/

/ : 実施せず

※2 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。