

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」

に基づく報告について

令和6年1月22日

推定摂取量の対 ADI 比 (EDI^{※1} / ADI (%))

	農薬名 許容一日摂取量 : ADI (mg/kg 体重/日)	国民全体	幼小児 (1~6 歳)	妊婦	高齢者 (65 歳以上)
1	イプロジオン 0.02	37.4	69.4	35.4	42.5

※1 EDI (Estimated Daily Intake) … 推定一日摂取量。各農産物等の作物残留試験成績の平均値×各農産物等の平均摂取量の総和として計算している。

推定摂取量の対 ARfD 比 (ESTI^{※2} / ARfD (%)) の最大値

	農薬名 急性参考用量 : ARfD (mg/kg 体重)	一般	幼小児 (1~6 歳)	妊婦又は妊娠している可能性のある女性 (14~50 歳) ^{※3}
1	イプロジオン 設定不要 (一般の集団) 0.9 (妊婦又は妊娠している可能性のある女性)			20 (ぶどう)

/ : 実施せず

※2 ESTI (Estimated Short-Term Intake) … 短期推定摂取量。

※3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参考用量が設定された場合に推定。