（別添）リスク評価書のレビューの結果

No.	評価品目名 ×→0 ○→1	評価結果通知日	1．評価対象物質の概要	1.1化学物質の同定情報	1.1.1.名称（和名）	1.1.2.名称（英名）	1.1.3.別名	1.1.4.IUPAC	1.1.5.化学式（分子式）	1.1.6.化学式（構造式）	1.1.7.分子量	1.1.8.CAS番号	1.2.物理化学的情報	1.2.1.外観（物理的性状）	1.2.2.比重（水→1）	1.2.3.沸点	1.2.4.蒸気圧	1.2.5.蒸気密度（空気→1）	1.2.6.密度	1.2.7.融点	1.2.8.引火点（C.C.）	1.2.9.発火点	1.2.10.爆発限界（空気中）	1.2.11.溶解性（水）	1.2.12.オクタノール/水分配係数log Pow	1.2.13.換算係数（1 ppm ～ mg/m3（25℃））	1.2.14.味	1.2.15.におい	1.2.16.帯電閾値	1.3.生産・輸入量／使用量／用途	1.3.1.生産量	1.3.2.輸入量	1.3.3.使用量	1.3.4.用途	1.3.5.製造業者（輸入品の場合は輸出業者）	1.4.現行規制等	1.4.1.国内	1.4.2.国際機関等	1.5.分析方法	1.5.1.ガスクロマトグラフィー（GC）	1.5.2.高速液体クロマトグラフ法（HPLC）	1.5.3.吸光光度法	1.5.4.誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-AES）	1.5.5.誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）	1.5.6.原子吸光光度分析法（AAS）	1.5.7.イオンクロマトグラフ法（IC）	1.5.8.比色法	1.5.9.バイオアッセイ	1.5.10.その他	1.6.環境中の分布・動態	1.6.1.水域・底質・地下水	1.6.2.大気	1.6.3.土壌	1.7.その他の生成ルート
1	1,1,1-トリクロロエタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年4月17日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	1,1,2-トリクロロエタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年4月17日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	1,1-ジクロロエチレン	2008年5月29日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1,1-ジクロロエチレン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	1	0	1	0	1	0		0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,2-ジクロロエタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,2-ジクロロエチレン	2008年5月29日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,4-ジオキサン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	1	0	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	アルミニウム	2017年12月19日			1	1	1	1	1	0	1	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	アンチモン（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年8月6日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	ウラン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年1月12日			1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	カドミウム　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年9月25日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	カドミウムに係る農用地土壌汚染対策地域の指定要件の改正について	2010年4月28日			1	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
13	カドミウム及びその化合物に係る水道により供給される水の水質基準の改正について	2009年10月15日			1	0	0	0	0	0	0	0		1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
14	カルシウム・マグネシウム等（硬度）（清涼飲料水の規格基準の改正）	2017年4月25日			1	1	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	クロロホルム　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2009年8月20日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	クロロ酢酸　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年5月10日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	クロロ酢酸（水道により供給される水の水質基準の設定）	2014年10月7日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18	シアン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2010年10月19日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	ジクロロアセトニトリル　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	0	1	0	1	1		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ジクロロメタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21	ジクロロ酢酸（水道により供給される水の水質基準の設定）	2014年10月7日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ジクロロ酢酸（清涼飲料水の規格基準の改正）	2013年4月15日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	シス-1,2-ジクロロエチレン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	ジブロモクロロメタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2009年8月20日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	セレン（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年10月29日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	臭トリハロメタン	2009年8月20日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	鉄　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2017年4月25日			1	1	0	0	1	1	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
28	テトラクロロエチレン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	トランス-1,2-ジクロロエチレン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	トリクロロエチレン	2010年9月2日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	トリクロロエチレン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	トリクロロ酢酸　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年5月10日			1	1	0	1	1	1	1	1		0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
33	トリクロロ酢酸（水道により供給される水の水質基準の設定）	2014年10月7日			1	1	0	1	1	1	1	1		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	1	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
34	トルエン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ニッケル　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年7月23日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	バリウム（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年10月29日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ヒ素（清涼飲料水の規格基準の改正）	2013年12月16日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1		1	1	1	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
38	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）（清涼飲料水の規格基準の改正）	2013年4月15日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ふっ素（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年12月17日			1	1	0	1	1	0	0	1		1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ブロモジクロロメタン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2009年8月20日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ブロモホルム　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2009年8月20日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ベンゼン　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ほう素（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年8月6日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
44	ホルムアルデヒド　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年4月17日			1	1	1	1	1	1	1	1		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	マンガン（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年8月6日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
46	メチル-t-ブチルエーテル　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年4月17日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	塩素（清涼飲料水の規格基準の改正）	2017年4月25日			1	1	0	0	1	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
48	塩素酸　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年6月19日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	塩素酸塩溶液（水道により供給される水の水質基準の設定）	2013年7月22日			1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	鉛	2021年6月29日			1	1	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
51	鉛（清涼飲料水の規格基準の改正）	2021年6月29日			1	1	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
52	塩素（残留塩素）　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	塩素酸　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	加熱時に生じるアクリルアミド	2016年4月5日			1	1	0	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
55	魚介類等に含まれるメチル水銀について	2005年8月4日			1　注釈	0	0	0	1　注釈	0	1　注釈	1　注釈		1	0	1　注釈	1　注釈	0	0	1　注釈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1　注釈	0		0	0		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1　微生物作用でメチル水銀
56	四塩化炭素　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2007年3月15日			1	0	0	0	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	酒精飲料中のメタノール	2019年10月15日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	臭素酸　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2008年11月6日			1	1	0	1	1	1	1	1		0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	吸酸性塗裏・塗装酸性塗裏（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年10月29日			1	1	0	1	1	0	1	1		1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1		0	0	0	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保について	2008年7月3日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
61	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（ヒ素の試験法）	2017年3月7日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（ヒ素の試験法の試薬・試液）	2018年10月16日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（漂天のホウ酸試験法）	2008年3月27日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（穀類及び豆類のカドミウム試験法）	2009年2月19日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（水道水中の有機物（全有機炭素（TOC）の量））	2008年5月29日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて（即席めん類の酸価及び過酸化物価の測定法を削除すること）	2010年11月18日			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	食品中のヒ素	2013年12月16日			1	1	1	1	1	1	1	1		1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1		1	1	1	1	0		1	1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
68	水銀　（清涼飲料水の規格基準の改正）	2012年5月10日			1	0	1	0	1	0	1	1		1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	0		1	1		0	0	0	0	0

（別添）リスク評価書のレビューの結果

| No. | 評価品目名
×＝0
○＝1 | 評価結果通知日 | 2．ばく露評価 | 2.1.飲料水からのばく露 | 2.1.1.水道水における検出状況 | 2.1.2.ミネラルウォーター類における検出状況 | 2.1.3.摂水量調査 | 2.2.食品からのばく露 | 2.2.1.食品中の濃度 | 2.2.2.摂食量 | 2.3.環境からのばく露 | 2.3.1.大気 | 2.3.2.水域・土壌 | 2.3.3.喫煙 | 2.3.4.職業上のばく露 | 3．毒性評価 | 3.1.体内動態 | 3.1.1.吸収 | 3.1.2.分布 | 3.1.3.代謝 | 3.1.4.排泄 | 3.1.5.PBPKモデル | 3.2.実験動物等における影響 | 3.2.1.単回投与毒性 | 3.2.2.放充性 LD50等 | 3.2.3.急性毒性（放充以外） | 3.2.4.刺激性及び腐食性 | 3.2.5.感作性 | 3.2.6.反復投与毒性 | 3.2.7.催急性毒性 | 3.2.8.慢性毒性 | 3.2.9.発がん性 | 3.2.10.生殖・発生毒性 | 3.2.11.遺伝毒性 | 3.2.12.in vitro 試験 | 3.2.13.in vivo 試験 | 3.2.14.神経毒性 | 3.2.15.免疫毒性 | 3.2.16.毒性メカニズム | 3.2.17.発がんメカニズム | 3.2.18.その他 | 3.3.ヒトにおける影響 | 3.3.1.急性毒性 | 3.3.1.1.症例報告（事故・経口） | 3.3.1.2.症例報告（事故・吸入） | 3.3.1.3.症例報告（その他） | 3.3.1.4.ボランティア経口単回実験(介入研究) | 3.3.2.刺激性及び過敏性 | 3.3.2.1.経口皮膚 | 3.3.2.2.吸入ばく露 | 3.3.2.3.経皮ばく露 | 3.3.3.感作性 | 3.3.3.1.経口ばく露 | 3.3.3.2.吸入ばく露 | 3.3.3.3.経皮ばく露 | 3.3.4.反復投与毒性 | 3.3.4.1.一般集団における疫学調査（経口） | 3.3.4.2.一般集団における疫学調査（吸入） | 3.3.4.3.ボランティア経口反復投与実験(介入研究) | 3.3.4.4.疫学調査（職業性、その他） | 3.3.5.発がん性 | 3.3.5.1.経口ばく露 | 3.3.5.2.吸入ばく露 | 3.3.5.3.経皮ばく露 | 3.3.6.生殖・発生毒性 | 3.3.6.1.経口ばく露 | 3.3.6.2.吸入ばく露 | 3.3.6.3.経皮ばく露 |
|---|---|---

（別添）リスク評価書のレビューの結果

| No. | 評価品目名
×＝0
○＝1 | 評価結果通知日 | 3.3.7.遺伝毒性 | 3.3.7.1.経口ばく露 | 3.3.7.2.吸入ばく露 | 3.3.7.3.経皮ばく露 | 3.3.8.神経毒性 | 3.3.8.1.経口ばく露 | 3.3.8.2.吸入ばく露 | 3.3.8.3.経皮ばく露 | 3.3.9.免疫毒性 | 3.3.9.1.経口ばく露 | 3.3.9.2.吸入ばく露 | 3.3.9.3.経皮ばく露 | 3.3.9.4.発生毒学的役割 | 3.3.9.5.その他 | 4．国際機関等の評価 | 4.1.世界保健機関（WHO） | 4.1.1.WHO飲料水水質ガイドライン | 4.1.2.国際化学物質安全性計画（IPCS） | 4.2.国際がん研究機関（IARC） | 4.3.FAO/WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA） | 4.4.欧州食品安全機関（EFSA） | 4.5.Food Standards Australia New Zealand（FSANZ） | 4.6.米国環境保護庁（EPA）／統合リスク情報システム（IRIS） | 4.6.1.慢性経口参照用量（Chronic Oral RfD） | 4.7.発がん性(発がん性分類) | 4.8.発がん性(経口ばく露によるリスク) | 4.9.米国疾病予防管理センター（CDC） | 4.10.米国毒性物質疾病登録機関（ATSDR） | 4.11.米国産業衛生専門家会議（ACGIH） | 4.12.カナダ保健省（Health Canada） | 4.13.厚生労働省 | 4.14.日本産業衛生学会 | 4.15.その他 | 5．食品健康影響評価 | 5.1.体内動態 | 5.2.実験動物における影響 | 5.2.1.発がんメカニズム | 5.2.2.毒性メカニズム | 5.3.ヒトにおける影響 | 5.4.用量－反応評価 | 5.4.1.NOAEL | 5.4.2.NOEL | 5.4.3.BMD | 5.4.3.1.BMDソフトウェア/モデル | 5.5.評価値（耐容一日摂取量（TDI））の算出 | 5.5.1.不確実係数 | 5.5.1.1.数値： | 5.5.1.1.種差： | 5.5.1.2.個体差： | 5.5.1.3.毒急性⇒慢性： | 5.5.1.4.LOAEL⇒NOAEL： | 5.5.1.5.影響の深刻さ： | 5.5.1.6.その他： | 5.6.一日摂取量の推定 | 5.7.まとめ | 備考 |
|---|---|---