

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」  
に基づく報告について

平成19年9月5日

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順（平成18年6月29日 食品安全委員会決定）」に基づき、推定摂取量等について厚生労働省は、食品安全委員会へ報告を行うこととなっている。

本年2月以降に報告を受けた11剤について下記のとおり概要を記す。

推定摂取量の対ADI比（TMDI / ADI×100 または EDI / ADI×100）

農薬名 ADI	国民平均	高齢者 (65歳以上)	妊婦	幼小児 (1～6歳)
ボスカリド 0.044	51.3%	48.8%	39.9%	<u>75.5%</u>
ビフェナゼート 0.01	46.3%	47.3%	37.3%	<u>52.6%</u>
ノバルロン 0.011	<u>21.6%</u>	<u>21.1%</u>	<u>21.9%</u>	<u>61.8%</u>
クロチアニジン 0.097	16.5%	16.7%	14.0%	31.7%
アゾキシストロビン 0.18	27.1%	29.2%	20.7%	51.7%
ジメトモルフ 0.11	10.1%	10.1%	7.2%	16.8%
フルフェノクスロン 0.037	42.8%	46.8%	33.4%	77.6%
ウニコナゾールP 0.016	2.7%	2.6%	2.1%	4.9%
クミルロン 0.01	10.5%	10.4%	9.3%	17.0%
トルフェンピラド 0.0056	<u>36.8%</u>	<u>42.6%</u>	<u>32.2%</u>	<u>57.5%</u>
フェンブコナゾール 0.03	10.3%	10.4%	9.6%	27.4%

TMDI 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake): 各農作物等の基準値案×各農作物等の摂取量

EDI 推定1日摂取量 (Estimate Daily Intake): 各農作物等の作物残留試験成績の平均値×各農作物等の摂取量

(EDI試算による場合は、下線を引いた)

ボスカリド推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	暴露評価に 用いた数値 (ppm)	国民平均 TMDI	国民平均 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	幼児 (1~6歳) TMDI	幼児 (1~6歳) EDI
大豆	0.1	0.1	5.6	5.6	5.9	5.9	4.6	4.6	3.4	3.4
小豆類	2.5	2.5	3.5	3.5	6.8	6.8	0.3	0.3	1.3	1.3
えんどう	2.5	2.5	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.3	0.3
そら豆	2.5	2.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3
らつかせい	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の豆類	2.5	2.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ばれいしよ	0.05	0.05	1.8	1.8	1.4	1.4	2.0	2.0	1.1	1.1
さといも類 (やつがしらを含む)	0.05	0.05	0.6	0.6	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3
かんしょ	0.05	0.05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9
やまいも (長いも)	0.05	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
その他のいも類	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
から類の葉	10	10	5.0	5.0	11.0	11.0	3.0	3.0	1.0	1.0
西洋わさび	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
はくさい	3	3	88.2	88.2	95.1	95.1	65.7	65.7	30.9	30.9
キャベツ	3	3	68.4	68.4	59.7	59.7	68.7	68.7	29.4	29.4
芽キャベツ	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ケール	18	18	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
こまつな	18	18	77.4	77.4	106.2	106.2	28.8	28.8	36.0	36.0
きょうな	18	18	5.4	5.4	5.4	5.4	1.8	1.8	1.8	1.8
チンゲンサイ	18	18	25.2	25.2	34.2	34.2	18.0	18.0	5.4	5.4
カリフラワー	3	3	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0.3	0.3
ブロッコリー	3	3	13.5	13.5	12.3	12.3	14.1	14.1	8.4	8.4
その他のあぶらな科野菜	18	18	37.8	37.8	55.8	55.8	3.6	3.6	5.4	5.4
ごぼう	0.7	0.7	3.2	3.2	3.6	3.6	1.7	1.7	1.1	1.1
サルシフィー	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
レタス (サラダ菜及びびちしゃを含む)	11	11	67.1	67.1	46.2	46.2	70.4	70.4	27.5	27.5
その他のさく科野菜	0.7	0.7	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.1
たまねぎ	3	0.285	90.9	8.6	67.8	8.4	99.3	9.4	55.5	5.3
ねぎ (リーキを含む)	3	3	33.9	33.9	40.5	40.5	24.6	24.6	13.5	13.5
にんにく	3	3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3
にら	3	3	4.8	4.8	4.8	4.8	2.1	2.1	2.1	2.1
その他のゆり科野菜	3	3	2.7	2.7	5.4	5.4	0.3	0.3	0.3	0.3
にんじん	0.7	0.7	17.2	17.2	15.6	15.6	17.6	17.6	11.4	11.4
パースニップ	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のせり科野菜	0.7	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
トマト	5	2.33	121.5	56.6	94.5	44.0	122.5	57.1	84.5	39.4
ピーマン	10	2.8	44.0	12.3	37.0	10.4	19.0	5.3	20.0	5.6
なす	2	0.771	8.0	3.1	11.4	4.4	6.6	2.5	1.8	0.7
その他のなす科野菜	1.2	1.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
まゆり (ガーキンを含む)	5	1.55	81.5	25.3	85.0	25.7	50.5	15.7	41.0	12.7
かぼちや (スカッシュを含む)	1.6	1.6	15.0	15.0	18.4	18.4	11.0	11.0	9.3	9.3
しろり	1.6	1.6	0.5	0.5	1.3	1.3	0.2	0.2	0.2	0.2
すいか	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
メロン類果実	1.6	1.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5
まくわり	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他のうり科野菜	1.6	1.6	0.8	0.8	1.1	1.1	3.7	3.7	0.2	0.2
たけのこ	1.6	1.6	3.2	3.2	2.7	2.7	4.2	4.2	1.1	1.1
しょうが	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
未成熟えんどう	1.6	1.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.3	0.3
未成熟いんげん	1.6	1.6	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	1.9	1.9
えだまめ	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他の野菜	1.6	1.6	20.2	20.2	19.5	19.5	15.4	15.4	15.5	15.5
みかん	1	0.26	41.6	10.8	42.6	11.1	45.8	11.9	35.4	9.2
なつみかんの果実全体	10	3.19	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3	1.0	0.3
レモン	10	10	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	10	10	4.0	4.0	2.0	2.0	8.0	8.0	6.0	6.0
グレープフルーツ	10	10	12.0	12.0	8.0	8.0	21.0	21.0	4.0	4.0
ライム	10	10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
その他のかんきつ類果実	10	2.77	4.0	1.1	6.0	1.7	1.0	0.3	1.0	0.3
りんご	3	3	105.9	105.9	106.8	106.8	90.0	90.0	108.6	108.6
日本なし	3	3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.9	15.9	13.2	13.2
西洋なし	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
マルズロ	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
びわ	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
もも	1.7	1.7	0.9	0.9	0.2	0.2	6.8	6.8	1.2	1.2
ネクタリン	1.7	0.66	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
アプス (アプコットを含む)	1.7	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
スモモ (プルーンを含む)	1.7	1.7	0.3	0.3	0.3	0.3	2.4	2.4	0.2	0.2
おうとう (チェリーを含む)	3	1.06	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
いちご	15	4.66	4.5	1.4	1.5	0.5	1.5	0.5	6.0	1.9
ラズベリー	3.5	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ブラックベリー	3.5	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ブルーベリー	3.5	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ハuckleベリー	3.5	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
その他のベリー類果実	3.5	3.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
ぶどう	10	4.75	58.0	27.6	38.0	18.1	16.0	7.6	44.0	20.9
その他の果実	1.2	1.2	4.7	4.7	2.0	2.0	1.7	1.7	7.1	7.1
ひまわりの種子	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
なたね	3.5	3.5	29.4	29.4	18.6	18.6	28.7	28.7	17.5	17.5
くり	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	0.1	0.9	0.9
ペカン	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
アーモンド	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
クルミ	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のナッツ類	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ポップ	35	35	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
みかんの果皮	40	40	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
その他のスパイス (みかんの果皮を除く)	2.5	2.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
スベアミント	30	30	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
ペパーミント	30	30	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
その他のハーブ (スベアミント及びペパーミントを除く)	18	18	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
糖漿類乳類の内類	0.35	0.35	20.1	20.1	20.1	20.1	21.2	21.2	11.5	11.5
糖漿類乳類の外類	0.1	0.1	14.3	14.3	14.3	14.3	18.3	18.3	19.7	19.7
家禽の内類	0.1	0.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	1.9	1.9
家禽の外類	0.02	0.02	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
魚介類			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計			1202.0	893.8	1164.4	903.8	975.0	722.1	719.2	525.0
ADI比 (%)			61.3	38.1	48.8	37.9	39.9	29.5	103.5	75.5

TMDI : 理論最大一日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

EDI : 推定一日摂取量 (Estimate Daily Intake)





ノバルロン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	暴露評価に用いた数値 (ppm)	国民平均 TMDI	国民平均推定一日摂取量	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) 推定一日摂取量	妊婦 TMDI	妊婦推定一日摂取量	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) 推定一日摂取量
ばれいしよ	0.05	0.01	1.8	0.4	1.4	0.3	2.0	0.4	1.1	0.2
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.05	0.6	0.6	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3
かんしよ	0.05	0.05	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9
やまいも(長いも)	0.05	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
その他のいも類	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
てんさい	0.05	0.01	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
キャベツ	1	0.3	22.8	6.8	19.9	6.0	22.9	6.9	9.8	2.9
トマト	1	0.24	24.3	5.8	18.9	4.5	24.5	5.9	16.9	4.1
なす	0.5	0.14	2.0	0.6	2.9	0.8	1.7	0.5	0.5	0.1
その他のうり野菜	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
しょうが	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の野菜	0.05	0.05	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.5
りんご	3	0.65	105.9	22.9	106.8	23.1	90.0	19.5	108.6	23.5
日本なし	3	0.65	15.3	3.3	15.3	3.3	15.9	3.4	13.2	2.9
西洋なし	3	0.65	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
マルゴロ	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
びわ	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
綿実	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のスパイス	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のハーブ	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陸棲哺乳類の肉類	筋肉0.7/ 脂肪10	筋肉0.19/ 脂肪4.1	562.0	54.6	562.0	55.5	597.0	58.0	324.0	31.5
陸棲哺乳類の内臓	0.7	0.26	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.2	0.4	0.1
陸棲哺乳類の乳類	0.4	0.2	57.1	28.5	57.1	28.5	73.2	36.6	78.8	39.4
家禽の肉類	0.01	0.005	8.1	0.1	8.1	0.1	6.5	0.1	7.4	0.1
家禽の卵類	0.01	0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.5	0.0
計			805.0	126.5	798.4	125.9	838.8	134.1	564.5	107.4
ADI比 (%)			137.3	21.6	133.9	21.1	137.1	21.9	324.8	61.8

※: 個別の作物残留試験成績がなく、基準値(案)の数値を用いたものは(・)を入れた。

※※: 「牛の筋肉」等畜産物については、TMDI計算では「牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉及び脂肪」等の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。また、高齢者における畜産物の摂取量は国民栄養調査結果の特別集計を依頼していなかったことから得られていないため、「国民平均」の値を用いた。

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

EDI: 推定1日摂取量 (Estimate Daily Intake)

クロチアニジン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI
米(玄米)	0.7	129.6	132.2	97.8	68.4
小麦	0.02	2.3	1.7	2.5	1.6
大麦	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
ライ麦	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
とうもろこし	0.02	0.1	0.0	0.1	0.1
そば	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
その他の穀類	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
大豆	0.1	5.6	5.9	4.6	3.4
小豆類	0.3	0.4	0.8	0.0	0.2
えんどう	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0
そら豆	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
らっかせい	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の豆類	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ばれいしよ	0.25	9.2	6.8	10.0	5.3
さといも類(やつがしらを含む)	0.05	0.6	0.9	0.4	0.3
かんしよ	0.1	1.6	1.7	1.4	1.8
やまいも(長いも)	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
こんにやくいも	0.02	0.3	0.3	0.2	0.1
その他のいも類	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
てんさい	0.1	0.5	0.4	0.3	0.4
さとうきび	0.02	0.3	0.2	0.2	0.2
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.1	4.5	5.9	2.9	1.9
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	5	11.0	17.0	4.5	2.5
かぶ類の根	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
かぶ類の葉	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
西洋わさび	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
クレソン	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
はくさい	0.1	2.9	3.2	2.2	1.0
キャベツ	0.7	16.0	13.9	16.0	6.9
芽キャベツ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ケール	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
こまつな	0.5	2.2	3.0	0.8	1.0
きょうな	5	1.5	1.5	0.5	0.5
チンゲンサイ	5	7.0	9.5	5.0	1.5
カリフラワー	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ブロッコリー	1	4.5	4.1	4.7	2.8
その他のあぶらな科野菜	5	10.5	15.5	1.0	1.5
ごぼう	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
サルシフィー	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
アーティチョーク	2	0.2	0.2	0.2	0.2
チコリ	2	0.2	0.2	0.2	0.2
エンダイブ	2	0.2	0.2	0.2	0.2
しゅんぎく	0.02	0.1	0.1	0.0	0.0
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	20	122.0	84.0	128.0	50.0
その他のさく科野菜	2	0.8	1.4	1.0	0.2
たまねぎ	0.02	0.6	0.5	0.7	0.4
ねぎ(リーキを含む)	0.7	7.9	9.5	5.7	3.2
にんにく	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
にら	15	24.0	24.0	10.5	10.5
アスパラガス	0.7	0.6	0.5	0.3	0.2
わけぎ	2	0.4	0.6	0.2	0.2
その他のゆり科野菜	2	1.8	3.6	0.2	0.2
にんじん	0.02	0.5	0.4	0.5	0.3
パースニップ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
パセリ	2	0.2	0.2	0.2	0.2
セロリ	5	2.0	2.0	1.5	0.5
みつば	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のせり科野菜	2	0.2	0.6	0.2	0.2
トマト	3	72.9	56.7	73.5	50.7
ピーマン	3	13.2	11.1	5.7	6.0
なす	1	4.0	5.7	3.3	0.9
その他のなす科野菜	1	0.2	0.3	0.1	0.1
きゅうり(ガーキンを含む)	2	32.6	33.2	20.2	16.4
かぼちや(スカッシュを含む)	0.4	3.8	4.6	2.8	2.3
しろうり	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
すいか	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
メロン類果実	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1
まくわうり	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のうり科野菜	2	1.0	1.4	4.6	0.2
ほうれんそう	0.02	0.4	0.4	0.3	0.2
たけのこ	2	4.0	3.4	5.2	1.4
オクラ	1	0.3	0.3	0.2	0.2

しょうが	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
未成熟えんどう	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
未成熟いんげん	0.5	1.0	0.9	0.9	0.6
えだまめ	2	0.2	0.2	0.2	0.2
マッシュルーム	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
しいたけ	0.02	0.1	0.1	0.1	0.0
その他のきのこ類	0.02	0.2	0.2	0.2	0.1
その他の野菜	2	25.2	24.4	19.2	19.4
みかん	1	41.6	42.6	45.8	35.4
なつみかんの果実全体	2	0.2	0.2	0.2	0.2
レモン	2	0.6	0.6	0.6	0.4
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	2	0.8	0.4	1.6	1.2
グレープフルーツ	2	2.4	1.6	4.2	0.8
ライム	2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他のかんきつ類果実	2	0.8	1.2	0.2	0.2
りんご	1	35.3	35.6	30.0	36.2
日本なし	1	5.1	5.1	5.3	4.4
西洋なし	1	0.1	0.1	0.1	0.1
マルメロ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
びわ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
もも	0.7	0.4	0.1	2.8	0.5
ネクタリン	2	0.2	0.2	0.2	0.2
アンズ (アブリコットを含む)	3	0.3	0.3	0.3	0.3
スモモ (プルーンを含む)	0.3	0.1	0.1	0.4	0.0
うめ	3	3.3	4.8	4.2	0.9
おうとう (チェリーを含む)	5	0.5	0.5	0.5	0.5
いちご	0.7	0.2	0.1	0.1	0.3
ラズベリー	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ブラックベリー	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ブルーベリー	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
クランベリー	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ハuckleベリー	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のベリー類果実	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
ぶどう	5	29.0	19.0	8.0	22.0
かき	0.5	15.7	24.8	10.8	4.0
バナナ	1	12.6	17.7	8.7	11.3
キウイ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
パパイヤ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
アボカド	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
パイナップル	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
グアバ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
マンゴー	1	0.1	0.1	0.1	0.1
パッションフルーツ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
なつめやし	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の果実	4	15.6	6.8	5.6	23.6
ひまわりの種子	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ごまの種子	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
べにばなの種子	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
綿実	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
なたね	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のオイルシード	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ぎんなん	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
くり	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ペカン	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
クルミ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のナッツ類	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	50	150.0	215.0	175.0	70.0
コーヒー豆	0.04	0.1	0.1	0.1	0.0
カカオ豆	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ホップ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
みかんの果皮	10	1.0	1.0	1.0	1.0
その他のスパイス (みかんの果皮を除く)	4	0.4	0.4	0.4	0.4
スペアミント	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ペパーミント	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のハーブ (スペアミント及びペパーミントを除く)	5	0.5	0.5	0.5	0.5
陸棲哺乳類の肉類	0.02	1.2	1.2	1.2	0.7
陸棲哺乳類の乳類	0.01	1.4	1.5	1.8	2.0
家禽の肉類	0.02	0.4	0.4	0.3	0.4
家禽の卵類	0.02	0.8	0.8	0.8	0.6
計		853.4	879.6	753.2	486.1
ADI比 (%)		16.5	16.7	14.0	31.7

TMDI : 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

アゾキシストロビン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI
米 (玄米)	0.2	37.0	37.8	27.9	19.5
小麦	0.5	58.4	41.7	61.7	41.2
大麦	0.3	1.8	1.1	0.1	0.0
ライ麦	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
とうもろこし	0.05	0.1	0.0	0.1	0.2
その他の穀類	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
大豆	0.5	28.1	29.4	22.8	16.9
小豆類	0.5	0.7	1.4	0.1	0.3
えんどう	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1
そら豆	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1
らっかせい	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
その他の豆類	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
ばれいしよ	0.05	1.8	1.4	2.0	1.1
さといも類 (やつがしらを含む)	0.03	0.3	0.5	0.2	0.2
かんしよ	0.03	0.5	0.5	0.4	0.5
やまいも (長いも)	0.03	0.1	0.1	0.0	0.0
その他のいも類	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
てんさい	0.5	2.3	2.0	1.7	1.9
だいこん類 (ラディッシュを含む) の根	0.5	22.5	29.3	14.4	9.4
だいこん類 (ラディッシュを含む) の葉	50	110.0	170.0	45.0	25.0
かぶ類の根	0.5	1.3	2.1	0.4	0.4
かぶ類の葉	15	7.5	16.5	4.5	1.5
西洋わさび	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
クレソン	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
はくさい	3.0	88.2	95.1	65.7	30.9
キャベツ	3.0	68.4	59.7	68.7	29.4
芽キャベツ	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
ケール	5	0.5	0.5	0.5	0.5
こまつな	5	21.5	29.5	8.0	10.0
きょうな	5	1.5	1.5	0.5	0.5
チンゲンサイ	5	7.0	9.5	5.0	1.5
カリフラワー	3.0	1.2	1.2	0.3	0.3
ブロッコリー	3.0	13.5	12.3	14.1	8.4
その他のあぶらな科野菜	30	63.0	93.0	6.0	9.0
ごぼう	0.5	2.3	2.6	1.2	0.8
サルシフィー	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
アーティチョーク	4.0	0.4	0.4	0.4	0.4
チコリ	30	3.0	3.0	3.0	3.0
エンダイブ	30	3.0	3.0	3.0	3.0
しゆんぎく	30	75.0	111.0	57.0	18.0
レタス (サラダ菜及びちしやを含む)	30	183.0	126.0	192.0	75.0
その他のさく科野菜	50	20.0	35.0	25.0	5.0
たまねぎ	0.1	3.0	2.3	3.3	1.9
ねぎ (リーキを含む)	7.5	84.8	101.3	61.5	33.8
にんにく	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
にら	5	8.0	8.0	3.5	3.5
アスパラガス	2	1.8	1.4	0.8	0.6
わけぎ	1	0.2	0.3	0.1	0.1
その他のゆり科野菜	50	45.0	90.0	5.0	5.0
にんじん	0.5	12.3	11.2	12.6	8.2
パースニップ	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
パセリ	30	3.0	3.0	3.0	3.0
セロリ	30	12.0	12.0	9.0	3.0
みつば	5	1.0	1.0	0.5	0.5
その他のせり科野菜	50	5.0	15.0	5.0	5.0
トマト	1	24.3	18.9	24.5	16.9
ピーマン	3	13.2	11.1	5.7	6.0
なす	2	8.0	11.4	6.6	1.8
その他のなす科野菜	2.0	0.4	0.6	0.2	0.2
きゅうり (ガーキンを含む)	1	16.3	16.6	10.1	8.2
かぼちや (スカッシュを含む)	1	9.4	11.5	6.9	5.8

しろうり	1	0.3	0.8	0.1	0.1
すいか	1	0.1	0.1	0.1	0.1
メロン類果実	1	0.4	0.3	0.1	0.3
まくわうり	1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のうり科野菜	1	0.5	0.7	2.3	0.1
ほうれんそう	30	561.0	651.0	522.0	303.0
オクラ	3	0.9	0.9	0.6	0.6
しょうが	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
未成熟えんどう	3.0	1.8	1.8	2.1	0.6
未成熟いんげん	3.0	5.7	5.4	5.4	3.6
えだまめ	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
その他の野菜	50	630.0	610.0	480.0	485.0
みかん	1.0	41.6	42.6	45.8	35.4
なつみかんの果実全体	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
レモン	1.0	0.3	0.3	0.3	0.2
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	1.0	0.4	0.2	0.8	0.6
グレープフルーツ	1.0	1.2	0.8	2.1	0.4
ライム	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のかんきつ類果実	1.0	0.4	0.6	0.1	0.1
りんご	2	70.6	71.2	60.0	72.4
日本なし	2	10.2	10.2	10.6	8.8
西洋なし	2	0.2	0.2	0.2	0.2
びわ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
もも	1.5	0.8	0.2	6.0	1.1
ネクタリン	3	0.3	0.3	0.3	0.3
アンズ (アブリコットを含む)	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2
スモモ (プルーンを含む)	1.5	0.3	0.3	2.1	0.2
うめ	1.5	1.7	2.4	2.1	0.5
おうとう (チェリーを含む)	3	0.3	0.3	0.3	0.3
いちご	3	0.9	0.3	0.3	1.2
ラズベリー	5.0	0.5	0.5	0.5	0.5
ブラックベリー	5.0	0.5	0.5	0.5	0.5
ブルーベリー	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
クランベリー	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
ハックルベリー	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3
その他のベリー類果実	5.0	0.5	0.5	0.5	0.5
ぶどう	10	58.0	38.0	16.0	44.0
かき	1	31.4	49.6	21.5	8.0
バナナ	2.0	25.2	35.4	17.4	22.6
パパイヤ	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2
アボカド	1	0.2	0.2	0.1	0.1
グアバ	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
マンゴー	1	0.1	0.1	0.1	0.1
パッションフルーツ	1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の果実	3	11.7	5.1	4.2	17.7
べにばなの種子	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
綿実	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
なたね	1	8.4	5.3	8.2	5.0
ぎんなん	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
くり	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
ペカン	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
クルミ	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のナッツ類	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
茶	10	30.0	43.0	35.0	14.0
コーヒー豆	0.05	0.1	0.1	0.1	0.0
ホップ	20	2.0	2.0	2.0	2.0
その他のスパイス	30	3.0	3.0	3.0	3.0
その他のハーブ	50	5.0	5.0	5.0	5.0
陸棲哺乳類の肉類	0.3	17.3	17.5	18.2	9.9
陸棲哺乳類の乳類	0.01	1.4	1.5	1.8	2.0
家禽の肉類	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2
家禽の卵類	0.01	0.4	0.4	0.4	0.3
計		2600.4	2844.6	2071.4	1470.2
ADI比 (%)		27.1	29.2	20.7	51.7

TMDI : 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

ジメトモルフ推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI
大豆	0.2	11.2	11.8	9.1	6.7
小豆類	0.3	0.4	0.8	0.0	0.2
ばれいしょ	0.1	3.7	2.7	4.0	2.1
はくさい	2.0	58.8	63.4	43.8	20.6
キャベツ	2.0	45.6	39.8	45.8	19.6
芽キャベツ	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2
ケール	20	2.0	2.0	2.0	2.0
こまつな	20	86.0	118.0	32.0	40.0
きょうな	20	6.0	6.0	2.0	2.0
チンゲンサイ	20	28.0	38.0	20.0	6.0
カリフラワー	2.0	0.8	0.8	0.2	0.2
ブロッコリー	2.0	9.0	8.2	9.4	5.6
その他のあぶらな科野菜	20	42.0	62.0	4.0	6.0
レタス (サラダ菜及びちしゃを含む)	10	61.0	42.0	64.0	25.0
たまねぎ	2.0	60.6	45.2	66.2	37.0
ねぎ (リーキを含む)	2	22.6	27.0	16.4	9.0
にんにく	2.0	0.6	0.6	0.2	0.2
その他のゆり科野菜	2.0	1.8	3.6	0.2	0.2
トマト	3	72.9	56.7	73.5	50.7
ピーマン	1.5	6.6	5.6	2.9	3.0
なす	1.5	6.0	8.6	5.0	1.4
その他のなす科野菜	1.5	0.3	0.5	0.2	0.2
きゅうり (ガーキンを含む)	0.7	11.4	11.6	7.1	5.7
かぼちゃ (スカッシュを含む)	1	9.4	11.5	6.9	5.8
しろうり	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1
すいか	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
メロン類果実	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2
まくわうり	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のうり科野菜	0.5	0.3	0.4	1.2	0.1
えだまめ	10	1.0	1.0	1.0	1.0
ぶどう	5	29.0	19.0	8.0	22.0
その他の果実	1.5	5.9	2.6	2.1	8.9
ホップ	60	6.0	6.0	6.0	6.0
その他のスパイス	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2
その他のハーブ	20	2.0	2.0	2.0	2.0
陸棲哺乳類の肉類	0.01	0.6	0.6	0.6	0.3
陸棲哺乳類の乳類	0.01	1.4	1.4	1.8	2.0
計		593.6	600.1	438.0	292.0
ADI比 (%)		10.1	10.1	7.2	16.8

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者については畜水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。

フルフェノクスロン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼児 (1~6歳) TMDI
大豆	0.05	2.8	2.9	2.3	1.7
そら豆	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
てんさい	0.5	2.3	2.0	1.7	1.9
だいこん類 (ラディッシュを含む) の根	0.1	4.5	5.9	2.9	1.9
だいこん類 (ラディッシュを含む) の葉	10	22.0	34.0	9.0	5.0
西洋わさび	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
はくさい	0.5	14.7	15.9	11.0	5.2
キャベツ	0.5	11.4	10.0	11.5	4.9
芽キャベツ	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
こまつな	10	43.0	59.0	16.0	20.0
きょうな	10	3.0	3.0	1.0	1.0
チンゲンサイ	5	7.0	9.5	5.0	1.5
ブロッコリー	5	22.5	20.5	23.5	14.0
その他のあぶらな科野菜	5	10.5	15.5	1.0	1.5
しゅんぎく	10	25.0	37.0	19.0	6.0
レタス (サラダ菜及びびちしゃを含む)	10	61.0	42.0	64.0	25.0
その他のきく科野菜	2	0.8	1.4	1.0	0.2
ねぎ (リーキを含む)	10	113.0	135.0	82.0	45.0
アスパラガス	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2
わけぎ	10	2.0	3.0	1.0	1.0
パセリ	10	1.0	1.0	1.0	1.0
セロリ	10	4.0	4.0	3.0	1.0
みつば	10	2.0	2.0	1.0	1.0
トマト	0.5	12.2	9.5	12.3	8.5
ピーマン	1	4.4	3.7	1.9	2.0
なす	2	8.0	11.4	6.6	1.8
その他のなす科野菜	3	0.6	0.9	0.3	0.3
きゅうり (ガーキンを含む)	2	32.6	33.2	20.2	16.4
かぼちや (スカッシュを含む)	0.2	1.9	2.3	1.4	1.2
しろうり	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0
すいか	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
メロン類果実	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のうり科野菜	0.5	0.3	0.4	1.2	0.1
ほうれんそう	10	187.0	217.0	174.0	101.0
未成熟えんどう	1	0.6	0.6	0.7	0.2
未成熟いんげん	1	1.9	1.8	1.8	1.2
えだまめ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他のきのこ類	0.1	1.0	1.0	0.8	0.4
その他の野菜	10	126.0	122.0	96.0	97.0
みかん	0.3	12.5	12.8	13.7	10.6
なつみかんの果実全体	2	0.2	0.2	0.2	0.2
レモン	2	0.6	0.6	0.6	0.4
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	2	0.8	0.4	1.6	1.2
グレープフルーツ	2	2.4	1.6	4.2	0.8
ライム	2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他のかんきつ類果実	2	0.8	1.2	0.2	0.2
りんご	1	35.3	35.6	30.0	36.2
日本なし	0.5	2.6	2.6	2.7	2.2
西洋なし	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
もも	0.1	0.1	0.0	0.4	0.1
ネクタリン	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1
おうとう (チェリーを含む)	2	0.2	0.2	0.2	0.2
いちご	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2
ぶどう	2	11.6	7.6	3.2	8.8
綿実	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	15	45.0	64.5	52.5	21.0
その他のスパイス	10	1.0	1.0	1.0	1.0
その他のハーブ	10	1.0	1.0	1.0	1.0
計		844.4	938.0	686.5	453.8
ADI比 (%)		42.8	46.8	33.4	77.6

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

ウニコナゾールP 推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI
米 (玄米)	0.1	18.5	18.9	14.0	9.8
てんさい	0.1	0.5	0.4	0.3	0.4
キャベツ	0.1	2.3	2.0	2.3	1.0
芽キャベツ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
レタス (サラダ菜及びちしゃを含む)	0.05	0.3	0.2	0.3	0.1
たまねぎ	0.05	1.5	1.1	1.7	0.9
いちご	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
アボカド	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
計		23.2	22.7	18.6	12.3
ADI比 (%)		2.7	2.6	2.1	4.9

TMDI : 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

クミロン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
米(玄米)	0.1	18.5	9.8	14.0	18.9
魚介類	0.4	37.6	17.1	37.6	37.6
計		56.2	26.9	51.6	56.5
ADI比(%)		10.5	17.0	9.3	10.4

TMDI: 理論最大一日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

トルフエンピラト推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	暴露評価に用いた数値 (ppm)	国民平均 TMDI	国民平均 EDI	高齢者 (65歳以上) TMDI	高齢者 (65歳以上) EDI	妊婦 TMDI	妊婦 EDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	幼小児 (1~6歳) EDI
だいこん類 (ラディシオを含む) の根	0.2	0.03	9.0	1.1	11.7	1.5	5.7	0.7	3.7	0.5
だいこん類 (ラディシオを含む) の葉	10	3.16	22.0	7.0	34.0	10.7	9.0	2.8	5.0	1.6
かぶ類の根	1	0.24	2.6	0.6	4.2	1.0	0.7	0.2	0.7	0.2
かぶ類の葉	25	16.05	12.5	8.0	27.5	17.7	7.5	4.8	2.5	1.6
はくさい	0.5	0.14	14.7	4.0	15.9	4.3	11.0	3.0	5.2	1.4
キャベツ	0.3	0.06	6.8	1.3	6.0	1.1	6.9	1.3	2.9	0.5
ブロッコリー	1	0.46	4.5	2.0	4.1	1.9	4.7	2.1	2.8	1.3
レタス (サラダ菜及びちしやを含む)	10	1.96	61.0	12.0	42.0	8.2	64.0	12.5	25.0	4.9
ねぎ (リーキを含む)	5	1.38	56.5	15.6	67.5	18.6	41.0	11.3	22.5	6.2
トマト	2	0.54	48.6	13.1	37.8	10.2	49.0	13.2	33.8	9.1
ピーマン	3	0.95	13.2	4.2	11.1	3.5	5.7	1.8	6.0	1.9
なす	2	0.61	8.0	2.4	11.4	3.4	6.6	2.0	1.8	0.5
きゅうり (ガーキンを含む)	1	0.21	16.3	3.5	16.6	3.5	10.1	2.2	8.2	1.7
すいか	0.05	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
米成熟えんどう	2	0.45	1.2	0.3	1.2	0.3	1.4	0.3	0.4	0.1
みかん	0.1	0.02	4.2	0.6	4.3	0.6	4.6	0.7	3.5	0.5
なつみかんの果実全体	3	0.80	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1
レモン	3	3	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	3	3	1.2	1.2	0.6	0.6	2.4	2.4	1.8	1.8
グレープフルーツ	3	3	3.6	3.6	2.4	2.4	6.3	6.3	1.2	1.2
ライム	3	3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
その他のかんきつ類果実	3	3	1.2	1.2	1.8	1.8	0.3	0.3	0.3	0.3
日本なし	2	0.78	10.2	4.0	10.2	4.0	10.6	4.1	8.8	3.4
西洋なし	2	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
もも	0.2	0.04	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.1	0.0
ネクタリン	5	1.21	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1
桃	20	7.41	60.0	22.2	86.0	31.9	70.0	25.9	28.0	10.4
その他のスパイス	15	4.51	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5
計			361.1	109.8	399.9	129.2	321.9	100.1	167.7	50.9
ADI比 (%)			121.0	36.8	131.8	42.6	103.4	32.2	189.6	57.5

●: 個別の作物残留試験がないことから、暴露評価を行うに当たり基準値 (案) の数値を用いた。ただし、その他のかんきつ類果実についてはかばす及びすだちの作物残留試験があるものの、夏みかんの果実全体の試験成績を基準値 (案) の策定根拠としたことから、基準値 (案) の数値を用いた。  
TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)  
EDI: 推定摂取量 (Estimated Daily Intake)

フェンブコナゾール推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI	妊婦 TMDI	高齢者 (65歳以上) TMDI
小麦	0.1	11.7	8.2	12.3	8.3
大麦	0.2	1.2	0.0	0.1	0.7
ライ麦	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
らつかせい	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
きゅうり (ガーキンを含む)	0.2	3.3	1.6	2.0	3.3
かぼちや (スカッシュを含む)	0.05	0.5	0.3	0.3	0.6
メロン類果実	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
まくわうり	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
みかん	1.0	41.6	35.4	45.8	42.6
なつみかんの果実全体	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
レモン	1.0	0.3	0.2	0.3	0.3
オレンジ (ネーブルオレンジを含む)	1.0	0.4	0.6	0.8	0.2
グレープフルーツ	1.0	1.2	0.4	2.1	0.8
ライム	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のかんきつ類果実	1.0	0.4	0.1	0.1	0.6
りんご	1	35.3	36.2	30.0	35.6
日本なし	0.7	3.6	3.1	3.7	3.6
西洋なし	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1
マルメロ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
びわ	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
もも	0.5	0.3	0.4	2.0	0.1
ネクタリン	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
アンズ (アブリコットを含む)	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
すもも (プルーンを含む)	1.0	0.2	0.1	1.4	0.2
うめ	2	2.2	0.6	2.8	3.2
おうとう (チェリーを含む)	1	0.1	0.1	0.1	0.1
ブルーベリー	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
クランベリー	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
ハuckleベリー	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
その他のベリー類果実	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
ぶどう	3	17.4	13.2	4.8	11.4
バナナ	0.05	0.6	0.6	0.4	0.9
ひまわりの種子	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
なたね	0.05	0.4	0.3	0.4	0.3
ペカン	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
アーモンド	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	10	30.0	14.0	35.0	43.0
その他のスパイス	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
陸棲哺乳類の肉類	0.05	2.9	1.6	3.0	2.9
陸棲哺乳類の乳類	0.05	7.1	9.9	9.2	7.1
家禽の肉類	0.05	1.0	0.9	0.8	1.0
家禽の卵類	0.05	2.0	1.5	2.0	2.0
計		164.4	130.0	160.3	169.6
ADI比 (%)		10.3	27.4	9.6	10.4

TMDI: 理論最大1日摂取量 (Theoretical Maximum Daily Intake)

高齢者及び妊婦については畜水産物の摂取量データがないため、国民平均の摂取量を参考とした。

(妊婦は一部の摂取量データのみ)