


# 最近の養鶏場と鶏舎

北里大学獣医畜産学部  
人獣共通感染症学研究室  
中村政幸



厚生省食品衛生調査会  
分科会、熊谷座長、  
渡辺先生、丸山先生、  
寺門先生参加  
担当、梅田氏、新井氏  
1997.7-

各段階が卵の安全性に果たす役割

## 某養鶏場の見学(学生引率)

**AI発生前**: 車を洗淨消毒し、シャワーを浴び、鼻、耳を消毒薬に浸した綿棒で消毒、アイロンの掛かった衣服を着用し農場へ。

**AI発生後**: 車を洗淨消毒し、ホテルで農場長と待ち合わせ、ホテルの地下の温泉でシャワーを浴び、提供された衣服(下着を含めすべて)に着替えて、農場長の車で農場へ。農場ではさらに厳しく衛生的チェックあり。



大学での車の消毒



ホテルで農場長と待ち合わせ



靴下、下着、パンツ、靴、上部はジャージー上下



着替えた後



農場入り口(通常は左のプレハブで着替える)



GPセンターへの第一歩(清浄地域から、汚染の可能性のある農場へ)



最終的な格好



お湯での洗浄



薬液での洗浄



アルコール入り薬液の噴霧

お湯での洗浄、  
薬液での洗浄、  
ペーパータオルで拭き取り  
(省略)  
アルコール入り薬液の噴霧



エアークシャワー



身辺のすべての清浄化が終了したので、  
GPセンターの最終工程（最も清浄な場所  
である箱詰め作業所）に入る