# 目　次

1　調査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2　調査の実施場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

3　調査の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

4　調査方法

(1)　検体の購入　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(2)　検体の調製　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(3)　分析方法　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

(4)　分析方法の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・136

(5)　内部精度管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148

5　試験結果

(1)　札幌市（北海道）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150

(2)　仙台市（東北）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154

(3)　横浜市（関東Ⅰ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

(4)　長野市（関東Ⅱ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

(5)　新潟市（北陸）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

(6)　名古屋市（東海）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

(7)　大阪市（近畿Ⅰ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174

(8)　大津市（近畿Ⅱ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178

(9)　山口市（中国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182

(10)　高松市（四国）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186

(11)　福岡市（北九州）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190

(12)　那覇市（南九州）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194

6　まとめ及び考察　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198

# 農薬暴露評価基礎資料調査

1　調査の目的

本調査は、人の実際に近い残留農薬の暴露量を把握するために，マーケットバスケット方式により実施するものである。

本調査は、食品安全委員会で食品健康影響評価を行った農薬について，実際に市場に流通している食品を通常行われている調理方法で調理を行った後、各食品に含まれている農薬を測定し，食品を食べることによって摂取される農薬の一日当たりの量を計算する，いわゆるマーケットバスケット調査により，国民が日常の食事を介して食品に残留する農薬をどの程度摂取しているのかを把握するものである。また，食品群を細分化し，マーケットバスケット調査手法を検証する。

本調査の実施により、実態に近い農薬の暴露量が把握できることから、評価結果に基づく施策の実施状況の的確な把握が可能となる。

2　調査の実施場所

財団法人 日本食品分析センター　多摩研究所

東京都多摩市永山 6 丁目 11 番 10 号

3　調査の内容

①カズサホス，②クロルピリホス，③フェニトロチオン，④クロチアニジン，⑤ビフェナゼート，⑥ジノテフラン，⑦アセフェートについて，実際に市場に流通している食品を通常行われている調理方法で調理を行った後，各食品に含まれる農薬の一日当たりの量を計算する，いわゆるマーケットバスケット調査により，国民が日常の食事を介して食品に残留する農薬をどの程度摂取しているのかを把握する。

4　調査方法

(1)　検体の購入

表-1 に掲げる 12 都市ごとに表-2 に掲げる食品を購入した。なお，購入が困難な食品については「国民栄養の現状　平成 14 年厚生労働省国民栄養調査結果」中の国民栄養調査食品群別表において同分類の食品を代替品として購入した。各都市における実際に購入した検体の品名，数量，産地，メーカー名等は表-3～14 の食品原料簿に示した。

表-1　対象都市及び地域名

| | 対象都市 | 地域名* |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 |
| 2 | 仙台市 | 東北 |
| 3 | 横浜市 | 関東Ⅰ |
| 4 | 長野市 | 関東Ⅱ |
| 5 | 新潟市 | 北陸 |
| 6 | 名古屋市 | 東海 |
| 7 | 大阪市 | 近畿Ⅰ |
| 8 | 大津市 | 近畿Ⅱ |
| 9 | 山口市 | 中国 |
| 10 | 高松市 | 四国 |
| 11 | 福岡市 | 北九州 |
| 12 | 那覇市 | 南九州 |

＊「国民栄養の現状　平成14年厚生労働省国民栄養調査結果」における地域ブロック名

表-2-1　購入品目

| 食品群 | | | 食品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米・加工品 | | 精白米，もち，赤飯 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 小麦粉，食パン，フランスパン，あんパン，生うどん，生そば，生中華めん，スパゲティ，インスタントラーメン，麩 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 大麦，コーンフレーク |
| 4 | いも類 | | さつまいも，じゃがいも，さといも，やまといも，こんにゃく，しらたき，はるさめ |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 |
| 6 | 豆類 | | 大豆，豆腐，油揚げ，がんもどき，納豆，おから，凍り豆腐，いんげんまめ |
| 7 | 種実類 | | ごま，バターピーナッツ |
| 8 | 野菜類 | トマト | トマト |
| 9 | | にんじん | にんじん |
| 10 | | ほうれん草 | ほうれん草 |
| 11 | | ピーマン | ピーマン |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | アスパラガス，ブロッコリー，かぼちゃ |
| 13 | | キャベツ | キャベツ |
| 14 | | はくさい | はくさい |
| 15 | | きゅうり | きゅうり |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 大根，たまねぎ，たけのこ，もやし，なす，ごぼう，レタス |
| 17 | | 野菜ジュース | トマトジュース |
| 18 | | 漬け物 | 野沢菜漬，はくさい漬，たくあん，福神漬 |
| 19 | 果実類 | りんご | りんご |
| 20 | | 柑橘類 | みかん，グレープフルーツ，レモン |
| 21 | | その他の生果 | いちご，ぶどう，バナナ，キウイフルーツ，メロン，パイナップル |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | マーマレード，イチゴジャム，オレンジジュース，リンゴジュース，ぶどうジュース |

表 2-2　購入品目

| 食品群 | | 食品 |
|---|---|---|
| 23 | きのこ類 | しいたけ，えのきたけ，しめじ |
| 24 | 藻類 | のり，こんぶ，わかめ，ひじき |
| 25 | 魚介類 | さけ，かじき，かつお，まぐろ，かれい，たら，まあじ，いわし，さば，さんま，ぶり，はまち，うなぎ，いか，たこ，えび，あさり，ほたてがい，塩さけ，たらこ，しらす干し，干しあじ，ししゃも，さば水煮缶詰，まぐろ油漬缶詰，いかなご佃煮，あみ佃煮，かもぼこ，ちくわ，はんぺん，さつまあげ，魚肉ソーセージ |
| 26 | 肉類 | 牛肉（もも），牛肉（ひき肉），豚肉（もも），豚肉（ロース），鶏肉，ひつじの肉，あいがもの肉，牛肝臓，ロースハム，ベーコン，ウィンナー |
| 27 | 卵類 | 鶏卵 |
| 28 | 乳類 | 牛乳，プロセスチーズ，ヨーグルト，乳酸菌飲料，クリーム |
| 29 | 油脂類 | バター，マーガリン，植物性油脂，動物性油脂 |
| 30 | 菓子類 | キャンデー，せんべい，カステラ，ショートケーキ，ビスケット，チョコレート，ドーナツ，ようかん，ポテトチップス |
| 31 | 茶 | 緑茶，紅茶 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | コーヒー，コーラ，サイダー，日本酒，ビール，ワイン |
| 33 | 調味料・香辛料類 | マヨネーズ，みそ，しょうゆ，トンカツソース，トマトケチャップ，塩，めんつゆ，こしょう，とうがらし，かつお昆布だし，からし，カレールウ，ハヤシルウ，ドレッシング |

(2)　検体の調製

各都市で購入した検体について表-15 に示した調製を行った後，食品群（穀類，いも類，砂糖・甘味料類，豆類，種実類，野菜類，果実類，きのこ類，藻類，魚介類，肉類，卵類，乳類，油脂類，菓子類，嗜好飲料類，調味料・香辛料類）ごとに混合して分析用試料を作成した。ただし，穀類については調製時，試料と同量の水を加えて分析用試料を作成した。なお，調製量は「国民栄養の現状　平成 14 年厚生労働省国民栄養調査結果」における食品群別摂取量から算出した。また，調製前及び調製後の重量については表-16～27 に示した。

表-3-1　食料原料簿（北海道：札幌市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 5000 | 1P | 1880 | 1880 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.01 |
| | | 米2 | | | 5000 | 1P | 1880 | 1880 | | | | 2005.12.01 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 170 | 1P | 148 | 148 | | | | 2005.11.29 |
| | | もち | | | 450 | 1P | 438 | 438 | | | | 2005.11.29 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 115 | 115 | | | | 2005.11.29 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 390 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | | フランスパン | | | 320 | 2P | 100 | 200 | | | | 2005.11.29 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 240 | 7個x1P | 132 | 132 | | | | 2005.11.29 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 260 | 2P | 68 | 136 | | | | 2005.11.29 |
| | | 生中華めん | むし中華めん | | 450 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.29 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 85 | 1P | 68 | 68 | | | | 2005.11.29 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 450 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 150 | 5P | 155 | 775 | | | | 2005.11.29 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 390 | 3P | 68 | 204 | | | | 2005.11.29 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 25 | 1P | 70 | 70 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 333 | 333 | | | | 2005.11.29 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 740 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1070 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 600 | 2P | 80 | 160 | | | | 2005.11.29 |
| | | しらたき | | | 360 | 2P | 80 | 160 | | | | 2005.11.29 |
| | | やまいも | ながいも | | 840 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |
| | | さといも | | | 1040 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 80 | 1P | 175 | 175 | | | | 2005.11.29 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 118 | 118 | | | | 11月29日 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 150 | 1P | 205 | 205 | | | | 2005.11.29 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1800 | 6P | 64 | 384 | | | | 2005.11.29 |
| | | 凍り豆腐 | | | 165 | 5個×2P | 175 | 350 | | | | 2005.11.29 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 140 | 5枚×2P | 99 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | | がんもどき | | | 130 | 1P | 102 | 102 | | | | 2005.11.29 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 270 | 3p×2P | 128 | 256 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 250 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 208 | 208 | | | | 2005.11.29 |
| 種実類 | | すりごま | | | 560 | 14P | 128 | 1792 | | | | 2005.11.29 |
| | | バターピーナッツ | ピーナッツスプレッド | | 560 | 2P | 348 | 696 | | | | 2005.11.29 |

表-3-2　食料原料簿（北海道：札幌市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1870 | 3P | 498 | 1494 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.29 |
| | にんじん | にんじん | | | 2850 | 20 本 | 24.75 | 495 | | | | 2005.11.29 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 2660 | 14P | 128 | 1792 | | | | 2005.11.29 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 950 | 6P | 99 | 594 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 720 | 2 個 | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | | アスパラガス | | | 500 | 2 缶 | 520 | 1040 | | | | 2005.11.29 |
| | | かぼちゃ | | | 500 | 1/4 個×1P | 137 | 137 | | | | 2005.11.29 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1910 | 2 玉 | 128 | 256 | | | | 2005.11.29 |
| | はくさい | はくさい | | | 3360 | 1/2 株×2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2910 | 30 本 | 58 | 1740 | | | | 2005.11.29 |
| | 大根 | 大根 | | | 970 | 1 本 | 98 | 98 | | | | 2005.11.29 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1540 | 1P | 248 | 248 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 500 | 2P | 28 | 56 | | | | 2005.11.29 |
| | | なす | | | 430 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | | レタス | | | 530 | 1 玉×1P | 98 | 98 | | | | 2005.11.29 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 230 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | | ごぼう | | | 240 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 1000 ml | 1P | 108 | 108 | | | | 2005.11.29 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 400 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | | はくさい漬 | | | 400 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 550 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 99 | 495 | | | | 2005.11.29 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2400 | 8 個 | 49.5 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 800 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | | グレープフルーツ | | | 1700 | 5 個 | 68 | 340 | | | | 2005.11.29 |
| | | レモン | | | 1100 | 10 個 | 78 | 780 | | | | 2005.11.29 |
| | バナナ | バナナ | | | 970 | 1 房 | 158 | 158 | | | | 2005.11.29 |
| | いちご | いちご | | | 160 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1080 | 6 個×2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.29 |
| | | パインアップル | | | 1400 | 1 個 | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | | ぶどう | | | 530 | 2 房 | 298 | 596 | | | | 2005.11.29 |
| | | メロン | | | 1060 | 1 個 | 3500 | 3500 | | | | 2005.11.29 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 150 | 1 瓶 | 310 | 310 | | | | 2005.11.29 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1 瓶 | 220 | 220 | | | | 2005.11.29 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 1500 ml | 1 本 | 197 | 197 | | | | 2005.11.29 |
| | | リンゴジュース | | | 1000 ml | 1P | 148 | 148 | | | | 2005.12.01 |
| | | ぶどうジュース | | | 800 | 1 本 | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 400 | 3P | 198 | 594 | | | | 2005.11.29 |
| | | えのきだけ | | | 1300 | 7P | 99 | 693 | | | | 2005.11.29 |
| | | しめじ | | | 700 | 6P | 99 | 594 | | | | 2005.11.29 |

表-3-3　食料原料簿（北海道：札幌市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 530 | 12 枚×9P | 338 | 3042 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.29 |
| | | こんぶ | | | 180 | 3P | 198 | 594 | | | | 2005.11.29 |
| | | わかめ | | | 120 | 4P | 298 | 1192 | | | | 2005.11.29 |
| | | ひじき | | | 120 | 4P | 198 | 792 | | | | 2005.11.29 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 350 | 1 尾 | | | | | | |
| | | まあじ | | | 240 | 1 尾×1P | 258 | 258 | | | | 2005.11.29 |
| | | いわし | にしん | | 170 | 1 匹×1P | 166 | 166 | | | | 2005.11.29 |
| | | さんま | | | 330 | 2 尾 | 58 | 116 | | | | 2005.11.29 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 187 | 2 切×1P | 239 | 239 | | | | 2005.11.29 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 175 | 2 切×1P | 276 | 276 | | | | 2005.11.29 |
| | | かれい | | | 270 | 3 尾 | 99 | 297 | | | | 2005.11.29 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | びんなが | | 168 | 1 柵×1P | 265 | 265 | | | | 2005.11.29 |
| | | まぐろ | | | 182 | 1 柵×1P | 360 | 360 | | | | 2005.11.29 |
| | | かじき | めばちまぐろ | | 134 | 1 柵×1P | 399 | 399 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 162 | 2 切×1P | 482 | 482 | | | | 2005.11.29 |
| | | はまち | | | 149 | 1 柵×1P | 518 | 518 | | | | 2005.11.29 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 160 | 1 尾×1P | 980 | 980 | | | | 2005.11.29 |
| | 貝類 | ほたて | | | 178 | 1P | 299 | 299 | | | | 2005.11.29 |
| | | あさり | | | 350 | 1P | 341 | 341 | | | | 2005.11.29 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 210 | 1 尾 | 99 | 99 | | | | 2005.11.29 |
| | | まだこ | | | 212 | 1P | 419 | 419 | | | | 2005.11.29 |
| | えび，かに類 | えび | | | 400 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.29 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 140 | 2 切×1P | 200 | 200 | | | | 2005.11.29 |
| | | たらこ | | | 70 | 3 切×1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | | しらす干し | | | 150 | 5P | 198 | 990 | | | | 2005.11.29 |
| | | ししゃも | | | 150 | 10 尾×1P | 498 | 498 | | | | 2005.11.29 |
| | | 干しあじ | | | 320 | 2 枚×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 80 | 1 缶 | 238 | 238 | | | | 2005.11.29 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1 缶 | 99 | 99 | | | | 2005.11.29 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | わかさぎ(つくだ煮) | | 70 | 1P | 205 | 205 | | | | 2005.11.29 |
| | | あみ佃煮 | | | 80 | 1P | 315 | 315 | | | | 2005.11.29 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 180 | 1P | 358 | 358 | | | | 2005.11.29 |
| | | ちくわ | | | 400 | 2P | 142,178 | 320 | | | | 2005.11.29 |
| | | はんぺん | | | 160 | 3 枚×1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.29 |
| | | さつまあげ | | | 200 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.11.29 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 475 | 5p×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.29 |

表-3-4　食料原料簿（北海道：札幌市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 406 | 2P | 601,607 | 1208 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.29 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 316 | 2P | 364,369 | 733 | | | | 2005.11.29 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 628 | 3P | 319,356,368 | 1043 | | | | 2005.11.29 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 660 | 3P | 380,580,580 | 1540 | | | | 2005.11.29 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 174 | 2P | 400 | 800 | | | | 2005.11.29 |
| | | ベーコン | | | 300 | 1P | 714 | 714 | | | | 2005.11.29 |
| | | ウィンナー | | | 290 | 2p×1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 156 | 1P | 199 | 199 | | | | 2005.11.29 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 880 | 4P | 380 | 1,520 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 144 | 1P | 691 | 691 | | | | 2005.11.29 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | 豚肝臓 | | 103 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.29 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1890 | 10個×3P | 168 | 504 | | | | 2005.11.29 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 165 | 330 | | | | 2005.11.29 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 72 | 4個×1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.29 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.29 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 180 | 180 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 358 | 1074 | | | | 2005.11.29 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 258 | 516 | | | | 2005.11.29 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 400 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 5本 | 258 | 1290 | | | | 2005.11.29 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1P | 378 | 378 | | | | 2005.11.29 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 200 | 1P | 140 | 140 | | | | 2005.11.29 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 700 | 4P | 198 | 792 | | | | 2005.11.29 |
| | | カステラ | | | 550 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.29 |
| | | ようかん | | | 464 | 2P | 248 | 496 | | | | 2005.11.29 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 700 | 8個 | 210 | 1680 | | | | 2005.11.29 |
| | | ドーナツ | | | 580 | 7個×2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.11.29 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 120 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5P | 78 | 390 | | | | 2005.11.29 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.29 |

表-3-5　食料原料簿（北海道：札幌市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2本 | 93 | 186 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.29 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2本 | 100 | 200 | | | | 2005.11.29 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 200 ml | 1本 | 144 | 144 | | | | 2005.11.29 |
| | ビール | ビール | | | 500 ml | 1缶 | 268 | 268 | | | | 2005.11.29 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 750 ml | 1本 | 398 | 398 | | | | 2005.11.29 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 500 | 2缶 | 92 | 184 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 500 ml | 2缶 | 48 | 96 | | | | 2005.11.29 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2本 | 100 | 200 | | | | 2005.11.29 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 195 | 195 | | | | 2005.11.29 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1P | 205 | 205 | | | | 2005.11.29 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1P | 68 | 68 | | | | 2005.11.29 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 350 | 1P | 188 | 188 | | | | 2005.11.29 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 185 | 185 | | | | 2005.11.29 |
| | | ドレッシング | | | 760 ml | 2P | 278 | 556 | | | | 2005.11.29 |
| | | めんつゆ | | | 500 ml | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.29 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2P | 148 | 296 | | | | 2005.11.29 |
| | | ハヤシルウ | | | 320 | 2P | 148 | 296 | | | | 2005.11.29 |
| | | かつお昆布だし | | | 300 | 3P | 270 | 810 | | | | 2005.11.29 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 160 | 160 | | | | 2005.11.29 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 120 | 120 | | | | 2005.11.29 |
| | | からし | | | 1000 ml | 2本 | 93 | 186 | | | | 2005.11.29 |

表-4-1　食料原料簿（東北：仙台市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1袋 | 1000 | 1000 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.10.28 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1袋 | 980 | 980 | | | | 2005.10.27 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 170 | 1袋 | 165 | 165 | | | | 2005.10.27 |
| | | もち | | | 1000 | 22個×1袋 | 880 | 880 | | | | 2005.10.28 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1袋 | 115 | 115 | | | | 2005.10.27 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 385 | 6枚×1袋 | 99 | 99 | | | | 2005.10.28 |
| | | フランスパン | | | 275 | 1本 | 136 | 136 | | | | 2005.10.28 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 130 | 1個 | 92 | 92 | | | | 2005.10.28 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 240 | 1袋 | 288 | 288 | | | | 2005.10.28 |
| | | 生中華めん | ゆで中華めん | | 360 | 1袋 | 138 | 138 | | | | 2005.10.30 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 89 | 1袋 | 68 | 68 | | | | 2005.10.27 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 350 | 1袋 | 178 | 178 | | | | 2005.10.27 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 120 | 2袋 | 128 | 256 | | | | 2005.10.27 |
| | そば・加工品 | 生そば | ゆでそば | | 260 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.10.28 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 180 | 1箱 | 310 | 310 | | | | 2005.10.27 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1袋 | 333 | 333 | | | | 2005.10.27 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 710 | 3本 | 198 | 198 | | | | 2005.10.27 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1798 | 6個×1袋，5個×1袋 | 248 | 496 | | | | 2005.10.27 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 500 | 2袋 | 98 | 196 | | | | 2005.10.30 |
| | | しらたき | | | 300 | 2袋 | 98 | 196 | | | | 2005.10.30 |
| | | やまいも | | | 988 | 1本 | 398 | 398 | | | | 2005.10.27 |
| | | さといも | | | 504 | 7個×1袋 | 198 | 198 | | | | 2005.10.30 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 150 | 1袋 | 155 | 155 | | | | 2005.10.27 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1袋 | 88 | 88 | | | | 2005.10.28 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 145 | 1袋 | 123 | 123 | | | | 2005.10.28 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1200 | 2丁×3P | 198 | 594 | | | | 2005.10.30 |
| | | 凍り豆腐 | | | 170 | 1袋 | 198 | 198 | | | | 2005.10.30 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 300 | 5枚×6袋 | 108 | 648 | | | | 2005.10.30 |
| | | がんもどき | | | 400 | 3個×2袋 | 128 | 256 | | | | 2005.10.30 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 500 | 5P | 50 | 250 | | | | 2005.10.28 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 250 | 1P | 71 | 71 | | | | 2005.10.30 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 200 | 1袋 | 99 | 99 | | | | 2005.10.28 |
| 種実類 | | すりごま | | | 450 | 3袋 | 118 | 354 | | | | 2005.10.28 |
| | | バターピーナッツ | | | 600 | 2袋 | 207 | 414 | | | | 2005.10.28 |

表-4-2　食料原料簿（東北：仙台市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1320 | 5個×2袋 | 398 | 796 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.10.30 |
| | にんじん | にんじん | | | 1800 | 4本×4袋 | 178 | 712 | | | | 2005.10.27 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1400 | 7袋 | 99 | 693 | | | | 2005.10.30 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 960 | 5個×6袋 | 99 | 594 | | | | 2005.10.28 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 598 | 2本 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| | | アスパラガス | | | 495 | 6本×3，5本×2 | 100 | 500 | | | | 2005.10.30 |
| | | かぼちゃ | | | 1302 | 1個 | 100 | 100 | | | | 2005.10.28 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1700 | 2個 | 98 | 196 | | | | 2005.10.28 |
| | はくさい | はくさい | | | 1100 | 1/2個 | 150 | 150 | | | | 2005.10.28 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 1680 | 5本×6袋 | 248 | 1488 | | | | 2005.10.28 |
| | 大根 | 大根 | | | 1350 | 1本 | 198 | 198 | | | | 2005.10.27 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1750 | 8個×1袋 | 348 | 348 | | | | 2005.10.27 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 500 | 2袋 | 39 | 78 | | | | 2005.10.30 |
| | | なす | | | 500 | 5本×1袋 | 198 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | | レタス | | | 380 | 1個 | 158 | 158 | | | | 2005.10.28 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 170 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.10.28 |
| | | ごぼう | | | 210 | 2本×1袋 | 158 | 158 | | | | 2005.10.28 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 248 | 248 | | | | 2005.10.28 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 600 | 2袋 | 208 | 416 | | | | 2005.10.30 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 2袋 | 198 | 396 | | | | 2005.10.30 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 460 | 2袋 | 138 | 276 | | | | 2005.10.28 |
| | | 福神漬 | | | 920 | 4袋 | 99 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2740 | 6個×2袋 | 498 | 996 | | | | 2005.10.27 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1560 | 8個×2袋 | 498 | 996 | | | | 2005.10.27 |
| | | グレープフルーツ | | | 1610 | 5個 | 78 | 390 | | | | 2005.10.28 |
| | | レモン | | | 1120 | 3個×4袋 | 198 | 792 | | | | 2005.10.28 |
| | バナナ | バナナ | | | 854 | 4本 | 198 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | いちご | いちご | | | | | | | | | | |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1080 | 6個入り2袋 | 398 | 796 | | | | 2005.10.30 |
| | | パインアップル | | | 1283 | 1個 | 300 | 300 | | | | 2005.10.28 |
| | | ぶどう | | | 832 | 2房 | 680 | 680 | | | | 2005.10.28 |
| | | メロン | | | 1780 | 1個 | 1280 | 1280 | | | | 2005.10.28 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1個 | 230 | 230 | | | | 2005.10.27 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1個 | 220 | 220 | | | | 2005.10.27 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 600 | 3P | 66 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | | リンゴジュース | | | 600 | 3P | 66 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | | ぶどうジュース | | | 600 | 3P | 66 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 700 | 2袋 | 198 | 396 | | | | 2005.10.30 |
| | | えのきだけ | | | 1140 | 6袋 | 98 | 588 | | | | 2005.10.30 |
| | | しめじ | | | 1200 | 6袋 | 138 | 828 | | | | 2005.10.30 |

表-4-3　食料原料簿（東北：仙台市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 400 | 10枚×8袋 | 258 | 2064 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.10.27 |
| | | こんぶ | | | 200 | 2袋 | 398 | 796 | | | | 2005.10.28 |
| | | わかめ | | | 300 | 3袋 | 278 | 834 | | | | 2005.10.27 |
| | | ひじき | | | 240 | 3袋 | 298 | 894 | | | | 2005.10.28 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 362 | 2切×1P | 298 | 298 | | | | 2005.10.30 |
| | | まあじ | | | 499 | 3匹×1P | 450 | 450 | | | | 2005.10.30 |
| | | いわし | | | 300 | 2匹×1P | 398 | 398 | | | | 2005.10.30 |
| | | さんま | | | 191 | 2切×1P | 200 | 200 | | | | 2005.10.30 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 176 | 2切×1P | 225 | 225 | | | | 2005.10.30 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 281 | 3切×1P | 556 | 556 | | | | 2005.10.30 |
| | | かれい | | | 228 | 2切×1P | 698 | 698 | | | | 2005.10.30 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 342 | 1切×1P | 398 | 398 | | | | 2005.10.30 |
| | | まぐろ | | | 202 | 1切×1P | 399 | 399 | | | | 2005.10.30 |
| | | かじき | | | 230 | 3切×1P | 685 | 685 | | | | 2005.10.30 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 301 | 3切×1P | 680 | 680 | | | | 2005.10.30 |
| | | はまち | | | 255 | 1切×1P | 450 | 450 | | | | 2005.10.30 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 159 | 1切×1P | 598 | 598 | | | | 2005.10.30 |
| | 貝類 | ほたて | | | 146 | 6個×1P | 498 | 498 | | | | 2005.10.30 |
| | | あさり | 殻付あさり | | 111 | 1P | 111 | 111 | | | | 2005.10.30 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 200 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.10.30 |
| | | まだこ | | | 310 | 1P | 396 | 396 | | | | 2005.10.30 |
| | えび，かに類 | えび | | | 300 | 21尾×1P | 480 | 480 | | | | 2005.10.30 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 181 | 2切×1P | 267 | 267 | | | | 2005.10.30 |
| | | たらこ | | | 90 | 2切×1P | 498 | 498 | | | | 2005.10.30 |
| | | しらす干し | | | 180 | 5P | 204,209,179,194 | 786 | | | | 2005.10.30 |
| | | ししゃも | | | 200 | 8匹×2P | 88 | 176 | | | | 2005.10.30 |
| | | 干しあじ | | | 300 | 3枚×1P | 398 | 398 | | | | 2005.10.30 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 155 | 1缶 | 108 | 108 | | | | 2005.10.28 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 190 | 1缶 | 99 | 99 | | | | 2005.10.28 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 60 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.10.27 |
| | | あみ佃煮 | | | 60 | 1P | 205 | 205 | | | | 2005.10.27 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 180 | 1ヶ | 358 | 358 | | | | 2005.10.30 |
| | | ちくわ | | | 125 | 5本×1袋 | 138 | 138 | | | | 2005.10.30 |
| | | はんぺん | | | 280 | 1枚×2袋 | 98 | 196 | | | | 2005.10.30 |
| | | さつまあげ | | | 240 | 5枚×1P | 238 | 238 | | | | 2005.10.30 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 588 | 5本×1P | 298 | 298 | | | | 2005.10.27 |

表-4-4　食料原料簿（東北：仙台市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 600 | 1P | 780 | 780 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.10.30 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 337 | 3P | 194,210,195 | 599 | | | | 2005.10.30 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 642 | 2P | 580 | 1160 | | | | 2005.10.30 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 738 | 3P | 198,336,680 | 1214 | | | | 2005.10.30 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 164 | 4枚入×4P | 80 | 320 | | | | 2005.10.28 |
| | | ベーコン | | | 150 | 6枚入×3P | 398 | 398 | | | | 2005.10.28 |
| | | ウィンナー | | | 260 | 7本入×2P | 298 | 298 | | | | 2005.10.30 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 126 | 1P | 236 | 236 | | | | 2005.10.30 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 1115 | 2P | 534,447 | 981 | | | | 2005.10.30 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 104 | 1P | 621 | 621 | | | | 2005.10.27 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 184 | 1P | 161 | 161 | | | | 2005.10.30 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1848 | 10個×3P | 188 | 564 | | | | 2005.10.30 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 | 2本 | 158 | 316 | | | | 2005.10.30 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 200 | 1個 | 298 | 298 | | | | 2005.10.30 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1個 | 158 | 158 | | | | 2005.10.30 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 650 | 10本×1P | 148 | 148 | | | | 2005.10.30 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 200 | 3個 | 358 | 1074 | | | | 2005.10.30 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2個 | 278 | 556 | | | | 2005.10.28 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 360 | 2個 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 900 | 3本 | 358 | 1074 | | | | 2005.10.28 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1本 | 398 | 398 | | | | 2005.10.28 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 200 | 1本 | 140 | 140 | | | | 2005.10.28 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 800 | 10枚×5袋 | 195 | 975 | | | | 2005.10.28 |
| | | カステラ | | | 760 | 8切×2本 | 298 | 596 | | | | 2005.10.28 |
| | | ようかん | | | 600 | 4個 | 105 | 420 | | | | 2005.10.28 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 1000 | 10個 | 294 | 2940 | | | | 2005.10.30 |
| | | ドーナツ | | | 500 | 7個×2袋 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 320 | 2箱 | 178 | 356 | | | | 2005.10.28 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 205 | 1袋 | 128 | 128 | | | | 2005.10.28 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5枚 | 88 | 440 | | | | 2005.10.28 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2袋 | 198 | 396 | | | | 2005.10.27 |

表-4-5　食料原料簿（東北：仙台市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 | 2本 | 102 | 204 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.10.28 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 | 2本 | 102 | 204 | | | | 2005.10.28 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 300 | 1本 | 514 | 514 | | | | 2005.10.28 |
| | ビール | ビール | | | 700 | 2本 | 195 | 390 | | | | 2005.10.28 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 720 | 1本 | 368 | 368 | | | | 2005.10.28 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 500 | 2本 | 92 | 184 | | | | 2005.10.28 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 | 2本 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| | | サイダー | | | 1000 | 2本 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 | 1本 | 195 | 195 | | | | 2005.10.28 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 | 1本 | 288 | 288 | | | | 2005.10.28 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1本 | 68 | 68 | | | | 2005.10.28 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 350 | 1本 | 198 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | 味噌 | みそ | | | 750 | 1個 | 208 | 208 | | | | 2005.10.27 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1本 | 148 | 148 | | | | 2005.10.27 |
| | | ドレッシング | | | 760 | 2本 | 308 | 616 | | | | 2005.10.28 |
| | | めんつゆ | | | 400 | 1本 | 198 | 198 | | | | 2005.10.28 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2箱 | 178 | 356 | | | | 2005.10.27 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2箱 | 198 | 396 | | | | 2005.10.27 |
| | | かつお昆布だし | | | 300 | 2箱 | 198 | 396 | | | | 2005.10.28 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1本 | 160 | 160 | | | | 2005.10.28 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1本 | 120 | 120 | | | | 2005.10.28 |
| | | からし | | | 43 | 1本 | 158 | 158 | | | | 2005.10.28 |

表-5-1　食料原料簿（関東Ⅰ：横浜市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 980 | 980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.13 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 1150 | 1150 | | | | 2005.12.13 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 170 | 1P | 186 | 186 | | | | 2005.12.13 |
| | | もち | | | 300 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 114 | 114 | | | | 2005.12.13 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 370 | 1P | 68 | 68 | | | | 2005.12.13 |
| | | フランスパン | | | 220 | 1P | 135 | 135 | | | | 2005.12.13 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 90 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.12.13 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 720 | 2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.13 |
| | | 生中華めん | | | 390 | 3P | 92 | 276 | | | | 2005.12.13 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 92 | 1P | 85 | 85 | | | | 2005.12.13 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 300 | 1P | 99 | 99 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 140 | 2P | 138 | 276 | | | | 2005.12.13 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 660 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.13 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 180 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 268 | 268 | | | | 2005.12.13 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 740 | 2本 | 100 | 200 | | | | 2005.12.13 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 980 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.13 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 260 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.13 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 108 | 216 | | | | 2005.12.13 |
| | | やまいも | ながいも | | 580 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.13 |
| | | さといも | | | 630 | 1P | 250 | 250 | | | | 2005.12.13 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 150 | 1P | 186 | 186 | | | | 2005.12.13 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 208 | 208 | | | | 2005.12.13 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 120 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.12.13 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1400 | 4P | 100 | 400 | | | | 2005.12.13 |
| | | 凍り豆腐 | | | 164 | 5個×2P | 114 | 228 | | | | 2005.12.13 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 350 | 2枚×5P | 123 | 615 | | | | 2005.12.13 |
| | | がんもどき | | | 90 | 1P | 108 | 108 | | | | 2005.12.13 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 300 | 3p×1P | 98 | 196 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 200 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.13 |
| 種実類 | | すりごま | | | 510 | 6P | 98 | 588 | | | | 2005.12.13 |
| | | バターピーナッツ | | | 450 | 3P | 165 | 495 | | | | 2005.12.13 |

表-5-2　食料原料簿（関東Ⅰ：横浜市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1150 | 5 個×2P | 350 | 700 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.13 |
| | にんじん | にんじん | | | 3150 | 3 本×7P | 79 | 553 | | | | 2005.12.13 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1600 | 8P | 100 | 800 | | | | 2005.12.13 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1300 | 30 個 | 28 | 840 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 930 | 2 個 | 250 | 500 | | | | 2005.12.13 |
| | | アスパラガス | | | 480 | 5 束 | 198 | 990 | | | | 2005.12.13 |
| | | かぼちゃ | | | 644 | 1/4 個×1P | 309 | 309 | | | | 2005.12.13 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1450 | 1 玉 | 138 | 138 | | | | 2005.12.13 |
| | はくさい | はくさい | | | 2300 | 1/2 株×2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.13 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 3500 | 4 本×7P | 198 | 1386 | | | | 2005.12.13 |
| | 大根 | 大根 | | | 1250 | 1 本 | 158 | 158 | | | | 2005.12.13 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1500 | 3 個×2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 500 | 2P | 24 | 48 | | | | 2005.12.13 |
| | | なす | | | 640 | 3 個×2P | 158 | 316 | | | | 2005.12.13 |
| | | レタス | | | 490 | 1 玉 | 178 | 178 | | | | 2005.12.13 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 280 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.13 |
| | | ごぼう | | | 200 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1P | 218 | 218 | | | | 2005.12.13 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 400 | 2P | 245 | 490 | | | | 2005.12.13 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 2P | 258 | 516 | | | | 2005.12.13 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 440 | 2P | 208 | 416 | | | | 2005.12.13 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 123 | 615 | | | | 2005.12.13 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 1580 | 6 個×1P | 580 | 580 | | | | 2005.12.13 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1900 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.16 |
| | | グレープフルーツ | | | 1900 | 5 個 | 158 | 790 | | | | 2005.12.13 |
| | | レモン | | | 1300 | 3 個×3P | 198 | 594 | | | | 2005.12.13 |
| | バナナ | バナナ | | | 750 | 1 房 | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | いちご | いちご | | | 130 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 740 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.13 |
| | | パインアップル | | | 1980 | 1 個 | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | | ぶどう | | | 600 | 1P | 355 | 355 | | | | 2005.12.13 |
| | | メロン | | | 1500 | 1 個 | 1980 | 1980 | | | | 2005.12.13 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1 瓶 | 188 | 188 | | | | 2005.12.13 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1 瓶 | 188 | 188 | | | | 2005.12.13 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 1000 ml | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.13 |
| | | リンゴジュース | | | 1000 ml | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.13 |
| | | ぶどうジュース | | | 1000 ml | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.13 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 600 | 6P | 258 | 1548 | | | | 2005.12.13 |
| | | えのきだけ | | | 1200 | 6P | 98 | 588 | | | | 2005.12.13 |
| | | しめじ | | | 600 | 6P | 138 | 828 | | | | 2005.12.13 |

表-5-3　食料原料簿（関東Ⅰ：横浜市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 300 | 10枚×7P | 140 | 980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.13 |
| | | こんぶ | | | 200 | 2P | 628 | 1256 | | | | 2005.12.13 |
| | | わかめ | | | 240 | 3P | 168 | 504 | | | | 2005.12.13 |
| | | ひじき | | | 160 | 4P | 158 | 632 | | | | 2005.12.13 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 120 | 1枚×1P | 200 | 200 | | | | 2005.12.13 |
| | | まあじ | | | 340 | 2尾×1P | 380 | 380 | | | | 2005.12.13 |
| | | いわし | かたくちいわし | | 280 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.12.13 |
| | | さんま | | | 330 | 2尾×1P | 268 | 268 | | | | 2005.12.13 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 270 | 3切×1P | 498 | 498 | | | | 2005.12.13 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 219 | 3切×1P | 565 | 565 | | | | 2005.12.13 |
| | | かれい | | | 220 | 2切×1P | 880 | 880 | | | | 2005.12.13 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 238 | 1柵×1P | 709 | 709 | | | | 2005.12.13 |
| | | まぐろ | | | 100 | 1柵×1P | 1180 | 1180 | | | | 2005.12.13 |
| | | かじき | | | 260 | 3切×1P | 498 | 498 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 250 | 4切×1P | 580 | 580 | | | | 2005.12.13 |
| | | はまち | かんぱち | | 180 | 1柵×2P | 393,502 | 895 | | | | 2005.12.13 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 110 | 1尾×1P | 1180 | 1180 | | | | 2005.12.13 |
| | 貝類 | ほたて | | | 278 | 2P | 388,550 | 938 | | | | 2005.12.13 |
| | | あさり | 殻付きあさり | | 555 | 3P | 164,185,194 | 543 | | | | 2005.12.13 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 370 | 1尾×1P | 250 | 250 | | | | 2005.12.13 |
| | | まだこ | | | 215 | 1P | 425 | 425 | | | | 2005.12.13 |
| | えび，かに類 | えび | | | 500 | 5尾×2P | 980 | 1960 | | | | 2005.12.13 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 120 | 2切×1P | 338 | 338 | | | | 2005.12.13 |
| | | たらこ | | | 110 | 2切×1P | 598 | 598 | | | | 2005.12.13 |
| | | しらす干し | | | 150 | 3P | 298 | 894 | | | | 2005.12.13 |
| | | ししゃも | | | 140 | 10尾×1P | 780 | 780 | | | | 2005.12.13 |
| | | 干しあじ | | | 200 | 2枚×1P | 380 | 380 | | | | 2005.12.13 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1缶 | 176 | 176 | | | | 2005.12.13 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 90 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.13 |
| | | あみ佃煮 | | | 55 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 150 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |
| | | ちくわ | | | 360 | 2本×2P | 228 | 456 | | | | 2005.12.13 |
| | | はんぺん | | | 240 | 1枚×2P | 158 | 316 | | | | 2005.12.13 |
| | | さつまあげ | | | 378 | 7枚×2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.13 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 360 | 4p×1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |

## 表-5-4　食料原料簿（関東Ⅰ：横浜市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 324 | 3P | 771,793,793 | 2357 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.13 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 397 | 3P | 436,446,459 | 1341 | | | | 2005.12.13 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 746 | 4P | 267,286,316,316 | 1185 | | | | 2005.12.13 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 734 | 3P | 407,523,529 | 1459 | | | | 2005.12.13 |
| | ハム、ソーセージ類 | ロースハム | | | 170 | 2P | 333 | 666 | | | | 2005.12.13 |
| | | ベーコン | | | 205 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |
| | | ウィンナー | | | 280 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 375 | 1P | 483 | 483 | | | | 2005.12.14 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 840 | 2P | 580 | 1160 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 143 | 1P | 712 | 712 | | | | 2005.12.13 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 155 | 1P | 153 | 153 | | | | 2005.12.13 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1950 | 10個×3P | 168 | 504 | | | | 2005.12.13 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 218 | 436 | | | | 2005.12.13 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.13 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 260 | 260 | | | | 2005.12.13 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 183 | 183 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 308 | 924 | | | | 2005.12.13 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.14 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 450 | 2P | 315 | 630 | | | | 2005.12.13 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1200 | 3本 | 627 | 1881 | | | | 2005.12.13 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1本 | 398 | 398 | | | | 2005.12.13 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 165 | 165 | | | | 2005.12.13 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 510 | 10枚×3P | 208 | 624 | | | | 2005.12.13 |
| | | カステラ | | | 450 | 1P | 338 | 338 | | | | 2005.12.13 |
| | | ようかん | | | 470 | 2P | 258 | 516 | | | | 2005.12.13 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 800 | 7個 | 399 | 2793 | | | | 2005.12.13 |
| | | ドーナツ | | | 735 | 7個×3P | 198 | 594 | | | | 2005.12.13 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 150 | 300 | | | | 2005.12.13 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 138 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 280 | 4P | 88 | 352 | | | | 2005.12.13 |
| | | ポテトチップス | | | 369 | 3P | 175 | 525 | | | | 2005.12.13 |

表-5-5　食料原料簿（関東Ⅰ：横浜市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 118 | 236 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.13 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 118 | 236 | | | | 2005.12.13 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 400 ml | 2 本 | 188 | 188 | | | | 2005.12.13 |
| | ビール | ビール | | | 700 ml | 2 缶 | 206 | 412 | | | | 2005.12.13 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 500 ml | 2 本 | 504 | 1008 | | | | 2005.12.13 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 500 | 2 缶 | 115 | 230 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2 本 | 118 | 236 | | | | 2005.12.13 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2 本 | 108 | 216 | | | | 2005.12.13 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1 本 | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1 本 | 307 | 307 | | | | 2005.12.13 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1P | 70 | 70 | | | | 2005.12.13 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 350 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.13 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.13 |
| | | ドレッシング | | | 760 ml | 2 本 | 418 | 836 | | | | 2005.12.13 |
| | | めんつゆ | | | 500 ml | 1 本 | 268 | 268 | | | | 2005.12.13 |
| | | カレールウ | | | 480 | 2P | 281 | 562 | | | | 2005.12.13 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 228 | 456 | | | | 2005.12.13 |
| | | かつお昆布だし | | | 300 | 5P | 498 | 2490 | | | | 2005.12.13 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 50 | 1P | 336 | 336 | | | | 2005.12.13 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 120 | 120 | | | | 2005.12.13 |
| | | からし | | | 43 | 1P | 186 | 186 | | | | 2005.12.13 |

表-6-1　食料原料簿（関東Ⅱ：長野市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 1000 | 1P | 680 | 680 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.10 |
| | | 米2 | | | 1000 | 1P | 580 | 580 | | | | 2005.11.10 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 160 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.11.10 |
| | | もち | | | 400 | 1P | 575 | 575 | | | | 2005.11.10 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 400 | 1P | 139 | 139 | | | | 2005.11.10 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 377 | 1P | 85 | 85 | | | | 2005.11.10 |
| | | フランスパン | | | 331 | 1P | 187 | 187 | | | | 2005.11.11 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 128 | 1P | 84 | 84 | | | | 2005.11.10 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | ゆでうどん | | 500 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.10 |
| | | 生中華めん | | | 360 | 3P | 81 | 243 | | | | 2005.11.10 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 92 | 1P | 86 | 86 | | | | 2005.11.10 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 300 | 1P | 171 | 171 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 100 | 2P | 144 | 288 | | | | 2005.11.10 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 550 | 1P | 407 | 407 | | | | 2005.11.10 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 50 | 2P | 71 | 142 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 288 | 288 | | | | 2005.11.10 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 1287 | 2本 | 129 | 258 | | | | 2005.11.10 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1240 | 5個×2P | 199 | 398 | | | | 2005.11.10 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 500 | 2枚×1P | 199 | 199 | | | | 2005.11.10 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 199 | 398 | | | | 2005.11.10 |
| | | やまいも | | | 570 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.10 |
| | | さといも | | | 1030 | 4個×2P | 159 | 318 | | | | 2005.11.10 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 100 | 1P | 176 | 176 | | | | 2005.11.10 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 169 | 169 | | | | 2005.11.10 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 160 | 1P | 134 | 134 | | | | 2005.11.10 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1350 | 3P | 105 | 315 | | | | 2005.11.10 |
| | | 凍り豆腐 | | | 250 | 15個×1P | 249 | 249 | | | | 2005.11.10 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 160 | 5枚×2P | 99 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | | がんもどき | | | 465 | 20個×2P | 155 | 310 | | | | 2005.11.10 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 300 | 3P | 92 | 276 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 300 | 1P | 68 | 68 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 197 | 197 | | | | 2005.11.10 |
| 種実類 | | すりごま | | | 500 | 5P | 165 | 825 | | | | 2005.11.10 |
| | | バターピーナッツ | ピーナッツスプレッド | | 600 | 2P | 449 | 898 | | | | 2005.11.10 |

表-6-2　食料原料簿（関東Ⅱ：長野市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1615 | 3個×4P | 299 | 1196 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.10 |
| | にんじん | にんじん | | | 3650 | 7P | 99 | 693 | | | | 2005.11.10 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1890 | 8P | 100 | 800 | | | | 2005.11.10 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1100 | 7P | 100 | 700 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 470 | 2個 | 199 | 398 | | | | 2005.11.10 |
| | | アスパラガス | | | 430 | 5束 | 128 | 640 | | | | 2005.11.10 |
| | | かぼちゃ | | | 1690 | 1個 | 320 | 320 | | | | 2005.11.10 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1000 | 1玉 | 179 | 179 | | | | 2005.11.10 |
| | はくさい | はくさい | | | 2650 | 1株 | 150 | 150 | | | | 2005.11.10 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2850 | 3本×10P | 148 | 1480 | | | | 2005.11.10 |
| | 大根 | 大根 | | | 1200 | 1本 | 98 | 98 | | | | 2005.11.10 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1530 | 5個×2P | 99 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 400 | 2P | 35 | 70 | | | | 2005.11.10 |
| | | なす | | | 390 | 5個×1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | | レタス | | | 320 | 1玉 | 198 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 280 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.10 |
| | | ごぼう | | | 470 | 2本×1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 228 | 228 | | | | 2005.11.10 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 500 | 2P | 246 | 492 | | | | 2005.11.10 |
| | | はくさい漬 | | | 500 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.10 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 620 | 2P | 258 | 516 | | | | 2005.11.10 |
| | | 福神漬 | | | 720 | 4P | 155 | 620 | | | | 2005.11.10 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2515 | 4個×2P | 499 | 998 | | | | 2005.11.10 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1076 | 1P | 299 | 299 | | | | 2005.11.10 |
| | | グレープフルーツ | | | 2735 | 4個×2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.10 |
| | | レモン | | | 1326 | 3個×4P | 199 | 796 | | | | 2005.11.10 |
| | バナナ | バナナ | | | 720 | 1房 | 98 | 98 | | | | 2005.11.10 |
| | いちご | いちご | | | 280 | 1P | 580 | 580 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 890 | 5個×2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.10 |
| | | パインアップル | | | 1160 | 1個 | 299 | 299 | | | | 2005.11.10 |
| | | ぶどう | | | 970 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.10 |
| | | メロン | | | 2690 | 2個 | 780 | 1560 | | | | 2005.11.11 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 185 | 1瓶 | 525 | 525 | | | | 2005.11.10 |
| | | マーマレード | | | 170 | 1瓶 | 298 | 298 | | | | 2005.11.11 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 1000 ml | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.11 |
| | | リンゴジュース | | | 1000 ml | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.11 |
| | | ぶどうジュース | | | 1000 ml | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.11 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 600 | 6P | 198 | 1188 | | | | 2005.11.10 |
| | | えのきだけ | | | 600 | 3P | 98 | 294 | | | | 2005.11.10 |
| | | しめじ | | | 1020 | 6P | 100 | 600 | | | | 2005.11.10 |

表-6-3　食料原料簿（関東Ⅱ：長野市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 322 | 20 枚×4P | 479 | 1916 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.10 |
| | | こんぶ | | | 200 | 2P | 522 | 1044 | | | | 2005.11.10 |
| | | わかめ | | | 240 | 3P | 329 | 987 | | | | 2005.11.10 |
| | | ひじき | | | 200 | 5 | 278 | 1390 | | | | 2005.11.11 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 172 | 1 枚×1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.11 |
| | | まあじ | | | 249 | 1 尾×1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.11 |
| | | いわし | | | 394 | 2 尾×1P | 399 | 399 | | | | 2005.11.11 |
| | | さんま | | | 297 | 2 匹×1P | 118 | 118 | | | | 2005.11.11 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 112 | 1 切×1P | 143 | 143 | | | | 2005.11.11 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 138 | 2 切×1P | 273 | 273 | | | | 2005.11.11 |
| | | かれい | | | 423 | 2 切×1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.11 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 151 | 1 柵×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.11 |
| | | まぐろ | | | 120 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.11 |
| | | かじき | | | 125 | 2 切×1P | 623 | 623 | | | | 2005.11.11 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 244 | 2 切×2P | 204,229 | 433 | | | | 2005.11.11 |
| | | はまち | | | 436 | 1 柵×1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.11 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 211 | 1 尾×1P | 498 | 498 | | | | 2005.11.11 |
| | 貝類 | ほたて | | | 200 | 1P | 598 | 598 | | | | 2005.11.11 |
| | | あさり | | | 272 | 1P | 239 | 239 | | | | 2005.11.11 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 348 | 1 尾×1P | 348 | 348 | | | | 2005.11.11 |
| | | まだこ | | | 157 | 1P | 310 | 310 | | | | 2005.11.11 |
| | えび，かに類 | えび | | | 662 | 8 尾×2P | 798,1480 | 2278 | | | | 2005.11.11 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 149 | 2 切×1P | 156 | 156 | | | | 2005.11.11 |
| | | たらこ | | | 110 | 2 切×1P | 498 | 498 | | | | 2005.11.11 |
| | | しらす干し | | | 150 | 5P | 198 | 990 | | | | 2005.11.11 |
| | | ししゃも | | | 224 | 5 尾×2P | 278 | 556 | | | | 2005.11.11 |
| | | 干しあじ | | | 200 | 3 枚×1P | 312 | 312 | | | | 2005.11.11 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 80 | 1 缶 | 108 | 108 | | | | 2005.11.11 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1 缶 | 159 | 159 | | | | 2005.11.10 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 85 | 1P | 258 | 258 | | | | 2005.11.10 |
| | | あみ佃煮 | | | 100 | 1P | 260 | 260 | | | | 2005.11.10 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 120 | 1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.11 |
| | | ちくわ | | | 374 | 2 本×3P | 99 | 297 | | | | 2005.11.10 |
| | | はんぺん | | | 124 | 1 枚×1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.11 |
| | | さつまあげ | | | 210 | 4 枚×1P | 248 | 248 | | | | 2005.11.10 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 160 | 4 本×1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.11 |

表-6-4　食料原料簿（関東Ⅱ：長野市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 301 | 1P | 385 | 385 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.11 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 365 | 3P | 250,285,296 | 831 | | | | 2005.11.11 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 788 | 4P | 317,325,339,341 | 1322 | | | | 2005.11.11 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 830 | 4P | 513,528,541,557 | 2139 | | | | 2005.11.11 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 140 | 1P | 258 | 258 | | | | 2005.11.11 |
| | | ベーコン | | | 150 | 7枚×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.11 |
| | | ウィンナー | | | 270 | 1P | 380 | 380 | | | | 2005.11.11 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 147 | 1P | 217 | 217 | | | | 2005.11.11 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 805 | 3P | 294,517,540 | 1351 | | | | 2005.11.11 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 250 | 1P | 480 | 480 | | | | 2005.11.10 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | 豚肝臓 | | 171 | 1P | 162 | 162 | | | | 2005.11.11 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1800 | 3P | 312 | 936 | | | | 2005.11.11 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 178 | 356 | | | | 2005.11.11 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 120 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.10 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.11 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 520 ml | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 399 | 1197 | | | | 2005.11.11 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 188 | 376 | | | | 2005.11.11 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 360 | 2P | 199 | 398 | | | | 2005.11.10 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1200 | 3P | 358 | 1074 | | | | 2005.11.11 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1P | 399 | 399 | | | | 2005.11.10 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 160 | 160 | | | | 2005.11.11 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 660 | 20枚×6P | 168 | 1008 | | | | 2005.11.10 |
| | | カステラ | | | 740 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.10 |
| | | ようかん | | | 700 | 2P | 522 | 1044 | | | | 2005.11.11 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 670 | 8個 | 231 | 1848 | | | | 2005.11.11 |
| | | ドーナツ | | | 500 | 2P | 168 | 336 | | | | 2005.11.10 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 408 | 3P | 168 | 368 | | | | 2005.11.10 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 150 | 1P | 179 | 179 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 325 | 5P | 89 | 445 | | | | 2005.11.11 |
| | | ポテトチップス | | | 280 | 4P | 100 | 400 | | | | 2005.11.10 |

表-6-5　食料原料簿（関東Ⅱ：長野市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 99 | 198 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.10 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2005.11.10 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 300 ml | 1 本 | 451 | 451 | | | | 2005.11.11 |
| | ビール | ビール | | | 700 ml | 2 本 | 206 | 412 | | | | 2005.11.11 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 360 ml | 2 本 | 268 | 536 | | | | 2005.11.10 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 600 | 2 本 | 105 | 210 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2005.11.10 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2 本 | 105 | 210 | | | | 2005.11.10 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 500 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.10 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.10 |
| | 塩 | 塩 | | | 200 | 1P | 228 | 228 | | | | 2005.11.10 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 400 | 1P | 229 | 229 | | | | 2005.11.10 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 418 | 418 | | | | 2005.11.10 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 179 | 179 | | | | 2005.11.10 |
| | | ドレッシング | | | 180 | 1P | 291 | 291 | | | | 2005.11.10 |
| | | めんつゆ | | | 1000 | 1P | 599 | 599 | | | | 2005.11.10 |
| | | カレールウ | | | 480 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.10 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 199 | 398 | | | | 2005.11.10 |
| | | かつお昆布だし | かつおだし | | 300 | 2P | 417 | 834 | | | | 2005.11.11 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.10 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 113 | 113 | | | | 2005.11.10 |
| | | からし | | | 33 | 1P | 208 | 208 | | | | 2005.11.10 |

表-7-1　食料原料簿（北陸：新潟市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 1080 | 1080 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.21 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 880 | 880 | | | | 2005.11.22 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 160 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.22 |
| | | もち | | | 800 | 1P | 898 | 898 | | | | 2005.11.22 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 1000 | 1P | 221 | 221 | | | | 2005.11.22 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 410 | 1P | 148 | 148 | | | | 2005.11.21 |
| | | フランスパン | | | 260 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.11.21 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 150 | 1P | 98 | 98 | | | | 2005.11.21 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 480 | 2P | 388.5 | 777 | | | | 2005.11.22 |
| | | 生中華めん | | | 390 | 1P | 205 | 205 | | | | 2005.11.21 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 182 | 2P | 86 | 172 | | | | 2005.11.22 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 450 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 470 | 1P | 682 | 682 | | | | 2005.11.22 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 480 | 2P | 260 | 520 | | | | 2005.11.22 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 180 | 1P | 310 | 310 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 333 | 333 | | | | 2005.11.22 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 640 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.21 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1120 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.21 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 540 | 2P | 98 | 196 | | | | 2005.11.22 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 58 | 116 | | | | 2005.11.21 |
| | | やまいも | ながいも | | 520 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.22 |
| | | さといも | | | 600 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.21 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 100 | 1P | | | | | | 2005.11.22 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1100 | 1 | 148 | 148 | | | | 2005.11.21 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 170 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.22 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 2400 | 6P | 51 | 306 | | | | 2005.11.21 |
| | | 凍り豆腐 | | | 192 | 2P | 336 | 672 | | | | 2005.11.22 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 400 | 5P | 78 | 390 | | | | 2005.11.21 |
| | | がんもどき | | | 450 | 2P | 138 | 276 | | | | 2005.11.21 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 360 | 3P | 128 | 384 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 300 | 1P | 60 | 60 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.11.22 |
| 種実類 | | すりごま | | | 600 | 4P | 556 | 2224 | | | | 2005.11.22 |
| | | バターピーナッツ | | | 560 | 4P | 105 | 420 | | | | 2005.11.22 |

表-7-2　食料原料簿（北陸：新潟市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者).産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 2240 | 3個×4P | 398 | 1592 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.21 |
| | にんじん | にんじん | | | 2635 | 3本×5P | 158 | 790 | | | | 2005.11.21 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 2000 | 10P | 98 | 980 | | | | 2005.11.21 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1120 | 7P | 98 | 686 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 1250 | 3個 | 248 | 744 | | | | 2005.11.21 |
| | | アスパラガス | | | 1130 | 5束 | 198 | 990 | | | | 2005.11.21 |
| | | かぼちゃ | | | 1530 | 1/4個×4P | 108,109,109,112 | 438 | | | | 2005.11.21 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1800 | 1玉 | 50 | 50 | | | | 2005.11.21 |
| | はくさい | はくさい | | | 2220 | 1株 | 150 | 150 | | | | 2005.11.21 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2540 | 30本 | 29 | 870 | | | | 2005.11.21 |
| | 大根 | 大根 | | | 1610 | 1本 | 128 | 128 | | | | 2005.11.21 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1580 | 1P | 348 | 348 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 600 | 3P | 28 | 84 | | | | 2005.11.21 |
| | | なす | | | 710 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.21 |
| | | レタス | | | 330 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.11.21 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 250 | 1P | 372 | 372 | | | | 2005.11.22 |
| | | ごぼう | | | 350 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 1140 | 6缶×1P | 568 | 568 | | | | 2005.11.22 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 500 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.21 |
| | | はくさい漬 | | | 660 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.21 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 550 | 3P | 148 | 444 | | | | 2005.11.21 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 176 | 880 | | | | 2005.11.21 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2060 | 5個×2P | 498 | 996 | | | | 2005.11.21 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1960 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.21 |
| | | グレープフルーツ | | | 1480 | 5個 | 49 | 245 | | | | 2005.11.21 |
| | | レモン | | | 1060 | 10個 | 98 | 980 | | | | 2005.11.21 |
| | バナナ | バナナ | | | 950 | 1房 | 98 | 98 | | | | 2005.11.21 |
| | いちご | いちご | | | 350 | 1P | 680 | 680 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1060 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.21 |
| | | パインアップル | | | 1470 | 1個 | 298 | 298 | | | | 2005.11.22 |
| | | ぶどう | | | 500 | 1房 | 464 | 464 | | | | 2005.11.21 |
| | | メロン | | | 2924 | 1個 | 1280 | 1280 | | | | 2005.11.21 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 230 | 230 | | | | 2005.11.21 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1瓶 | 188 | 188 | | | | 2005.11.22 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 250ml | 2P | 81 | 162 | | | | 2005.11.21 |
| | | リンゴジュース | | | 250ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2005.11.21 |
| | | ぶどうジュース | | | 250ml | 2P | 155 | 310 | | | | 2005.11.21 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 600 | 6P | 158 | 948 | | | | 2005.11.21 |
| | | えのきだけ | | | 1260 | 6P | 98 | 588 | | | | 2005.11.21 |
| | | しめじ | | | 960 | 6P | 100 | 600 | | | | 2005.11.21 |

表-7-3　食料原料簿（北陸：新潟市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 480 | 6P | 295 | 1770 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.22 |
| | | こんぶ | | | 210 | 3P | 268 | 804 | | | | 2005.11.21 |
| | | わかめ | | | 330 | 3P | 298 | 894 | | | | 2005.11.22 |
| | | ひじき | | | 210 | 7P | 198 | 1386 | | | | 2005.11.21 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 380 | 2枚×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.22 |
| | | まあじ | | | 660 | 2尾×2P | 276 | 552 | | | | 2005.11.21 |
| | | いわし | | | | 2尾×2P | 256 | 512 | | | | 2005.11.21 |
| | | さんま | | | 580 | 2尾×2P | 380 | 760 | | | | 2005.11.22 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 392 | 3切×1P | 501 | 501 | | | | 2005.11.22 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 279 | 3切×1P | 385 | 385 | | | | 2005.11.21 |
| | | かれい | | | 370 | 2切×2P | 456,461 | 917 | | | | 2005.11.21 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 216 | 1柵×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.21 |
| | | まぐろ | | | 238 | 1柵×1P | 709 | 709 | | | | 2005.11.21 |
| | | かじき | | | 614 | 2切×2P | 714 | 1428 | | | | 2005.11.22 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 308 | 4切×1P | 486 | 486 | | | | 2005.11.21 |
| | | はまち | | | 224 | 1柵×1P | 667 | 667 | | | | 2005.11.21 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 180 | 1尾×1P | 980 | 980 | | | | 2005.11.21 |
| | 貝類 | ほたて | | | 210 | 2P | 289,315 | 604 | | | | 2005.11.21 |
| | | あさり | あさり(殻付) | | 560 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.21 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 420 | 2尾 | 100 | 200 | | | | 2005.11.22 |
| | | まだこ | | | 214 | 3P | 146,140,136 | 422 | | | | 2005.11.22 |
| | えび，かに類 | えび | | | 500 | 10尾×2P | 580 | 1160 | | | | 2005.11.22 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 180 | 3切×1P | 294 | 294 | | | | 2005.11.21 |
| | | たらこ | | | 150 | 2切×2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.21 |
| | | しらす干し | | | 200 | 4P | 298 | 1192 | | | | 2005.11.21 |
| | | ししゃも | | | 340 | 8尾×2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.21 |
| | | 干しあじ | | | 440 | 4尾×1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.21 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1缶 | 99 | 99 | | | | 2005.11.21 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 79 | 1P | 420 | 420 | | | | 2005.11.22 |
| | | あみ佃煮 | | | 60 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 180 | 1P | 358 | 358 | | | | 2005.11.21 |
| | | ちくわ | | | 125 | 1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.21 |
| | | はんぺん | | | 240 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.11.22 |
| | | さつまあげ | | | 200 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.21 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 160 | 1P | 99 | 99 | | | | 2005.11.21 |

表-7-4　食料原料簿（北陸：新潟市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 367 | 2P | 362,364 | 726 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.21 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 396 | 2P | 412,399 | 811 | | | | 2005.11.22 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 801 | 3P | 369,377,466 | 1212 | | | | 2005.11.21 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 873 | 3P | 624,672,693 | 1989 | | | | 2005.11.21 |
| | ハム、ソーセージ類 | ロースハム | | | 165 | 3p×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.21 |
| | | ベーコン | | | 162 | 2P | 175 | 350 | | | | 2005.11.21 |
| | | ウィンナー | | | 316 | 2p×1P | 598 | 598 | | | | 2005.11.22 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 159 | 1P | 505 | 505 | | | | 2005.11.21 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 877 | 3P | 272,319,355 | 946 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 250 | 1P | 498 | 498 | | | | 2005.11.21 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | 豚肝臓 | | 209 | 2P | 102,103 | 205 | | | | 2005.11.22 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 2070 | 10個×3P | 228 | 684 | | | | 2005.11.21 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.21 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.11.21 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.11.21 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 1P | 180 | 180 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 800 ml | 4P | 318 | 1272 | | | | 2005.11.21 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 288 | 576 | | | | 2005.11.22 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 400 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 5本 | 248 | 1240 | | | | 2005.11.21 |
| | | サラダ油 | | | 1200 | 3本 | 294 | 882 | | | | 2005.11.22 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 200 | 1P | 140 | 140 | | | | 2005.11.21 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 510 | 3P | 198 | 594 | | | | 2005.11.21 |
| | | カステラ | | | 690 | 3P | 210 | 630 | | | | 2005.11.21 |
| | | ようかん | | | 705 | 3P | 268 | 804 | | | | 2005.11.21 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 1030 | 8個 | 264 | 2112 | | | | 2005.11.21 |
| | | ドーナツ | | | 750 | 4個x5P | 123 | 615 | | | | 2005.11.22 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 152 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.11.21 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 138 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5P | 78 | 390 | | | | 2005.11.21 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.21 |

表-7-5　食料原料簿（北陸：新潟市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2本 | 97 | 194 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.21 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2本 | 98 | 196 | | | | 2005.11.21 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 200 ml | 1缶 | 280 | 280 | | | | 2005.11.21 |
| | ビール | ビール | | | 700 ml | 2缶 | 206 | 412 | | | | 2005.11.21 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 360 ml | 2本 | 155 | 310 | | | | 2005.11.21 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3缶 | 92 | 276 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2本 | 98 | 196 | | | | 2005.11.22 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2本 | 98 | 196 | | | | 2005.11.21 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1本 | 203 | 203 | | | | 2005.11.21 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1本 | 197 | 197 | | | | 2005.11.21 |
| | 塩 | 塩 | | | 500 | 1P | 200 | 200 | | | | 2005.11.21 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 470 | 470 | | | | 2005.11.21 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | | ドレッシング | | | 800 | 2P | 312 | 624 | | | | 2005.11.22 |
| | | めんつゆ | | | 500 ml | 1本 | 198 | 198 | | | | 2005.11.21 |
| | | カレールウ | | | 200 | 2P | 178 | 356 | | | | 2005.11.21 |
| | | ハヤシルウ | | | 200 | 2P | 218 | 436 | | | | 2005.11.22 |
| | | かつお昆布だし | かつおだし | | 192 | 4P | 147 | 588 | | | | 2005.11.22 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 160 | 160 | | | | 2005.11.21 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 120 | 120 | | | | 2005.11.21 |
| | | からし | | | 43 | 1P | 186 | 186 | | | | 2005.11.21 |

表-8-1　食料原料簿（東海：名古屋市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 880 | 880 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.19 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 980 | 980 | | | | 2006.12.19 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 160 | 1P | 165 | 165 | | | | 2006.12.19 |
| | | もち | | | 800 | 1P | 798 | 798 | | | | 2006.12.19 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 100 | 100 | | | | 2006.12.19 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 340 | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.12.19 |
| | | フランスパン | | | 200 | 1P | 210 | 210 | | | | 2006.12.19 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 130 | 1P | 105 | 105 | | | | 2006.12.19 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 680 | 2P | 210 | 420 | | | | 2006.12.19 |
| | | 生中華めん | | | 240 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.19 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 73 | 1P | 102 | 102 | | | | 2006.12.19 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 350 | 1P | 171 | 171 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 100 | 2P | 145 | 290 | | | | 2006.12.19 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 800 | 2P | 260 | 520 | | | | 2006.12.19 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 180 | 1P | 312 | 312 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 333 | 333 | | | | 2006.12.19 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 600 | 2本 | 140 | 280 | | | | 2006.12.19 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1350 | 5個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.19 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 540 | 2P | 128 | 256 | | | | 2006.12.19 |
| | | しらたき | | | 500 | 2P | 158 | 316 | | | | 2006.12.19 |
| | | やまいも | ながいも | | 950 | 1P | 380 | 380 | | | | 2006.12.19 |
| | | さといも | | | 450 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 90 | 1P | 208 | 208 | | | | 2006.12.19 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 138 | 138 | | | | 2006.12.19 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 170 | 1P | 150 | 150 | | | | 2006.12.19 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 2400 | 6P | 138 | 828 | | | | 2006.12.19 |
| | | 凍り豆腐 | | | 465 | 15個×2P | 288 | 576 | | | | 2006.12.19 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 130 | 10枚×1P | 138 | 138 | | | | 2006.12.19 |
| | | がんもどき | | | 230 | 5個×1P | 178 | 178 | | | | 2006.12.19 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 150 | 3p×1P | 88 | 88 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 350 | 1P | 52 | 52 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 197 | 197 | | | | 2006.12.19 |
| 種実類 | | すりごま | | | 570 | 6P | 105 | 630 | | | | 2006.12.19 |
| | | バターピーナッツ | | | 550 | 5P | 398 | 1990 | | | | 2006.12.19 |

表-8-2　食料原料簿（東海：名古屋市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1600 | 3個×4P | 298 | 1192 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.19 |
| | にんじん | にんじん | | | 3000 | 3本×7P | 138 | 966 | | | | 2006.12.19 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1500 | 8P | 180 | 1440 | | | | 2006.12.19 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1100 | 4個×7P | 88 | 616 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 400 | 2個 | 138 | 276 | | | | 2006.12.19 |
| | | アスパラガス | | | 400 | 5束 | 128 | 640 | | | | 2006.12.19 |
| | | かぼちゃ | | | 780 | 1個 | 780 | 780 | | | | 2006.12.19 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1250 | 1個 | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | はくさい | はくさい | | | 2600 | 1個 | 280 | 280 | | | | 2006.12.19 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2400 | 30本 | 56 | 1680 | | | | 2006.12.19 |
| | 大根 | 大根 | | | 1200 | 1本 | 158 | 158 | | | | 2006.12.19 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1600 | 3個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 400 | 2P | 39 | 78 | | | | 2006.12.19 |
| | | なす | | | 800 | 3本×2P | 238 | 476 | | | | 2006.12.19 |
| | | レタス | | | 300 | 1個 | 258 | 258 | | | | 2006.12.19 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 184 | 1P | 180 | 180 | | | | 2006.12.19 |
| | | ごぼう | | | 180 | 1P | 250 | 250 | | | | 2006.12.19 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 258 | 258 | | | | 2006.12.19 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 540 | 2P | 240 | 480 | | | | 2006.12.19 |
| | | はくさい漬 | | | 400 | 2P | 210 | 420 | | | | 2006.12.19 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 600 | 2P | 238 | 476 | | | | 2006.12.19 |
| | | 福神漬 | | | 900 | 5P | 155 | 775 | | | | 2006.12.19 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2800 | 4個×2P | 398 | 796 | | | | 2006.12.19 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 800 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | | グレープフルーツ | | | 1900 | 5個 | 178 | 890 | | | | 2006.12.19 |
| | | レモン | | | 1200 | 3個×4P | 198 | 792 | | | | 2006.12.19 |
| | バナナ | バナナ | | | 1250 | 2房 | 128 | 256 | | | | 2006.12.19 |
| | いちご | いちご | | | 170 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1000 | 8個 | 98 | 784 | | | | 2006.12.19 |
| | | パインアップル | | | 1380 | 1個 | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | | ぶどう | | | 750 | 2P | 680 | 1360 | | | | 2006.12.19 |
| | | メロン | | | 1570 | 1個 | 1980 | 1980 | | | | 2006.12.19 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 230 | 230 | | | | 2006.12.19 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1瓶 | 220 | 220 | | | | 2006.12.19 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 1000 ml | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | | リンゴジュース | | | 320 | 2缶 | 55 | 55 | | | | 2006.12.19 |
| | | ぶどうジュース | | | 2000 ml | 1P | 628 | 628 | | | | 2006.12.19 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 500 | 6P | 258 | 1548 | | | | 2006.12.19 |
| | | えのきだけ | | | 1200 | 6P | 128 | 768 | | | | 2006.12.19 |
| | | しめじ | | | 600 | 6P | 99 | 594 | | | | 2006.12.19 |

表-8-3　食料原料簿（東海：名古屋市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 400 | 13枚×10P | 298 | 2980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.19 |
| | | こんぶ | | | 240 | 2P | 525 | 1050 | | | | 2006.12.19 |
| | | わかめ | | | 200 | 2P | | | | | | |
| | | ひじき | | | 200 | 5P | 198 | 990 | | | | 2006.12.19 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 200 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.20 |
| | | まあじ | | | 260 | 1尾×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.20 |
| | | いわし | | | 300 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.20 |
| | | さんま | | | 330 | 2尾×1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 230 | 3切×1P | 363 | 363 | | | | 2006.12.19 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 227 | 3切×1P | 517 | 517 | | | | 2006.12.19 |
| | | かれい | | | 380 | 1P | 498 | 498 | | | | 2006.12.20 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 213 | 1P | 210 | 210 | | | | 2006.12.20 |
| | | まぐろ | | | 124 | 1P | 493 | 493 | | | | 2006.12.19 |
| | | かじき | | | 194 | 2切×1P | 578 | 578 | | | | 2006.12.20 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 267 | 3切×1P | 688 | 688 | | | | 2006.12.19 |
| | | はまち | | | 206 | 2切×1P | 407 | 407 | | | | 2006.12.20 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 150 | 1P | 798 | 798 | | | | 2006.12.19 |
| | 貝類 | ほたて | | | 190 | 2P | 311,368 | 679 | | | | 2006.12.19 |
| | | あさり | | | 270 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.19 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 150 | 1尾×1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | | まだこ | | | 166 | 1P | 428 | 428 | | | | 2006.12.20 |
| | えび，かに類 | えび | | | 260 | 2P | 298,398 | 696 | | | | 2006.12.19 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 110 | 2切×1P | 278 | 278 | | | | 2006.12.19 |
| | | たらこ | | | 80 | 3切×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | | しらす干し | | | 100 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | | ししゃも | | | 100 | 5尾×2P | 598 | 1196 | | | | 2006.12.19 |
| | | 干しあじ | | | 290 | 3枚×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.19 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 188 | 188 | | | | 2006.12.19 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 200 | 1缶 | 100 | 100 | | | | 2006.12.19 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | かたくちいわし佃煮 | | 60 | 1P | 258 | 258 | | | | 2005.12.20 |
| | | あみ佃煮 | | | 100 | 1P | | | | | | |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 145 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | | ちくわ | | | 160 | 3本×2P | 157 | 314 | | | | 2006.12.19 |
| | | はんぺん | | | 200 | 2P | 100 | 200 | | | | 2005.12.20 |
| | | さつまあげ | | | 200 | 5枚×1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 570 | 6本×1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.19 |

表-8-4　食料原料簿（東海：名古屋市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 500 | 2P | 980 | 1960 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.19 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 330 | 3P | 318,321,342 | 981 | | | | 2005.12.20 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 692 | 4P | 341,355,361,380 | 1437 | | | | 2006.12.19 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 700 | 5P | 300 | 1500 | | | | 2006.12.19 |
| | ハム、ソーセージ類 | ロースハム | | | 160 | 4p×1P | 358 | 358 | | | | 2006.12.19 |
| | | ベーコン | | | 145 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.19 |
| | | ウィンナー | | | 320 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 200 | 1P | 796 | 796 | | | | |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 801 | 2P | 289,656 | 945 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 98 | 1P | 400 | 400 | | | | 2006.12.19 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 104 | 1P | 205 | 205 | | | | 2006.12.19 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1800 | 10個×3P | 178 | 534 | | | | 2006.12.19 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 158 | 316 | | | | 2006.12.19 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 180 | 1P | 208 | 208 | | | | 2006.12.19 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 178 | 178 | | | | 2006.12.19 |
| | | 乳酸菌飲料 | 乳製品乳酸菌飲料 | | 400 ml | 4本×1P | 130 | 130 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 318 | 954 | | | | 2006.12.19 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 298 | 596 | | | | 2006.12.19 |
| | マーガリン | マーガリン | ファットスプレッド | | 450 | 1P | 228 | 228 | | | | 2006.12.19 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1040 | 3本 | 545 | 1635 | | | | 2006.12.19 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1本 | 378 | 378 | | | | 2006.12.19 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 165 | 165 | | | | 2006.12.19 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 750 | 5P | 315 | 1575 | | | | 2006.12.19 |
| | | カステラ | | | 600 | 6P | 100 | 600 | | | | 2006.12.19 |
| | | ようかん | | | 600 | 5P | 100 | 500 | | | | 2006.12.19 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 800 | 8個 | 294 | 2352 | | | | 2006.12.19 |
| | | ドーナツ | | | 490 | 7個×2P | 228 | 456 | | | | 2006.12.19 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 200 | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.12.19 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 155 | 1P | 155 | 155 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5P | 78 | 390 | | | | 2006.12.19 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.19 |

表-8-5　食料原料簿（東海：名古屋市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)、産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.19 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2006.12.19 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 300 ml | 1 本 | 318 | 318 | | | | 2006.12.19 |
| | ビール | ビール | | | 500 ml | 1 缶 | 270 | 270 | | | | 2006.12.19 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 720 ml | 1 本 | 498 | 498 | | | | 2006.12.19 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3 缶 | 98 | 294 | | | | 2006.12.19 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2006.12.19 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2006.12.19 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1 本 | 378 | 378 | | | | 2006.12.19 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1P | 70 | 70 | | | | 2006.12.19 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 350 | 1P | 188 | 188 | | | | 2006.12.19 |
| | 味噌 | みそ | | | 500 | 1P | 525 | 525 | | | | 2006.12.20 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | | ドレッシング | | | 380 ml | 2P | 315 | 630 | | | | 2006.12.19 |
| | | めんつゆ | | | 600 ml | 1 本 | 198 | 198 | | | | 2006.12.19 |
| | | カレールウ | | | 300 | 2P | 208 | 416 | | | | 2006.12.19 |
| | | ハヤシルウ | | | 160 | 1P | 208 | 208 | | | | 2006.12.19 |
| | | かつお昆布だし | | | 180 | 3P | 478 | 1434 | | | | 2006.12.20 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 155 | 155 | | | | 2006.12.19 |
| | | とうがらし | | | 20 | 2P | 155 | 310 | | | | 2006.12.19 |
| | | からし | | | 35 | 1 缶 | 155 | 155 | | | | 2006.12.19 |

表-9-1　食料原料簿（近畿Ⅰ：大阪市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 880 | 880 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.24 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 1080 | 1080 | | | | 2005.11.24 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 160 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.11.24 |
| | | もち | | | 400 | 1P | 438 | 438 | | | | 2005.11.24 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 115 | 115 | | | | 2005.11.24 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 340 | 1斤 | 168 | 168 | | | | 2005.11.24 |
| | | フランスパン | | | 500 | 2P | 147 | 294 | | | | 2005.11.24 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 120 | 1P | 88 | 88 | | | | 2005.11.24 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 600 | 2P | 268 | 536 | | | | 2005.11.24 |
| | | 生中華めん | | | 480 | 4P | 81 | 324 | | | | 2005.11.24 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 146 | 1P | 102 | 102 | | | | 2005.11.24 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 600 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 160 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.24 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 650 | 5P | 134 | 670 | | | | 2005.11.24 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 190 | 1P | 208 | 208 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 1000 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 440 | 2本 | 128 | 256 | | | | 2005.11.24 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1200 | 2P | 128 | 256 | | | | 2005.11.24 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 500 | 2P | 98 | 196 | | | | 2005.11.24 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 138 | 276 | | | | 2005.11.24 |
| | | やまいも | | | 400 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.24 |
| | | さといも | | | 630 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.24 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 100 | 1P | 134 | 134 | | | | 2005.11.24 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 2000 | 2P | 188 | 376 | | | | 2005.11.24 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 200 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.24 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1440 | 3p×4P | 147 | 588 | | | | 2005.11.24 |
| | | 凍り豆腐 | | | 170 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 200 | 2枚×5P | 84 | 420 | | | | 2005.11.24 |
| | | がんもどき | | | 240 | 2個x3P | 118 | 354 | | | | 2005.11.24 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 300 | 3p×2P | 108 | 216 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 240 | 1P | 50 | 50 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.11.24 |
| 種実類 | | すりごま | | | 540 | 6P | 238 | 1428 | | | | 2005.11.24 |
| | | バターピーナッツ | ピーナッツバター | | 680 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.24 |

表-9-2　食料原料簿（近畿Ⅰ：大阪市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者).産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 2400 | 3個×4P | 498 | 1992 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.24 |
| | にんじん | にんじん | | | 3000 | 3本×7P | 128 | 896 | | | | 2005.11.24 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1850 | 8P | 100 | 800 | | | | 2005.11.24 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1090 | 7P | 98 | 686 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 660 | 2個 | 128 | 256 | | | | 2005.11.24 |
| | | アスパラガス | | | 1070 | 10束 | 158 | 1580 | | | | 2005.11.24 |
| | | かぼちゃ | | | 1580 | 1個 | 290 | 290 | | | | 2005.11.24 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1030 | 1玉 | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |
| | はくさい | はくさい | | | 2210 | 1/2株×2P | 158 | 316 | | | | 2005.11.24 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 3033 | 30本 | 53 | 1580 | | | | 2005.11.24 |
| | 大根 | 大根 | | | 910 | 1本 | 158 | 158 | | | | 2005.11.24 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1640 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 300 | 2P | 58 | 116 | | | | 2005.11.24 |
| | | なす | | | 550 | 3個×2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.24 |
| | | レタス | | | 400 | 1玉 | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 300 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | | ごぼう | | | 280 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.11.24 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 700 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.11.24 |
| | | はくさい漬 | | | 300 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.11.24 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 600 | 2P | 197 | 394 | | | | 2005.11.24 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 123 | 615 | | | | 2005.11.24 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2630 | 5個×2P | 498 | 996 | | | | 2005.11.24 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1220 | 15個×1P | 350 | 350 | | | | 2005.11.24 |
| | | グレープフルーツ | | | 1960 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | | レモン | | | 950 | 2個x5P | 198 | 990 | | | | 2005.11.24 |
| | バナナ | バナナ | | | 840 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |
| | いちご | いちご | | | 180 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 920 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.24 |
| | | パインアップル | | | 250 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | | ぶどう | | | 510 | 1P | 498 | 498 | | | | 2005.11.24 |
| | | メロン | | | 1680 | 3P | 100 | 300 | | | | 2005.11.24 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 228 | 228 | | | | 2005.11.24 |
| | | マーマレード | | | 150 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.11.24 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 570 | 3缶 | 50 | 150 | | | | 2005.11.24 |
| | | リンゴジュース | | | 250 ml | 2P | 88 | 176 | | | | 2005.11.25 |
| | | ぶどうジュース | | | 250 ml | 2P | 88 | 176 | | | | 2005.11.25 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 850 | 6P | 198 | 1188 | | | | 2005.11.24 |
| | | えのきだけ | | | 1450 | 6P | 128 | 768 | | | | 2005.11.24 |
| | | しめじ | | | 680 | 6P | 128 | 768 | | | | 2005.11.24 |

表-9-3　食料原料簿（近畿Ⅰ：大阪市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 385 | 10枚×7P | 298 | 2086 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.24 |
| | | こんぶ | | | 260 | 4P | 498 | 1992 | | | | 2005.11.24 |
| | | わかめ | | | 240 | 4P | 207 | 828 | | | | 2005.11.24 |
| | | ひじき | | | 225 | 5P | 288 | 1440 | | | | 2005.11.24 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 320 | 3切×1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | | まあじ | | | 230 | 1匹×1P | 260 | 260 | | | | 2005.11.24 |
| | | いわし | | | 500 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.24 |
| | | さんま | | | 320 | 2尾×1P | 175 | 175 | | | | 2005.11.24 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 122 | 3切×1P | 204 | 204 | | | | 2005.11.24 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 196 | 2切×1P | 388 | 388 | | | | 2005.11.24 |
| | | かれい | | | 320 | 1尾×1P | 580 | 580 | | | | 2005.11.24 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | かつおたたき | | 148 | 1P | 148 | 148 | | | | 2005.11.24 |
| | | まぐろ | | | 170 | 1柵×1P | 438 | 438 | | | | 2005.11.24 |
| | | かじき | めばちまぐろ | | 148 | 1柵×1P | 441 | 441 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 184 | 2切×1P | 548 | 548 | | | | 2005.11.24 |
| | | はまち | | | 183 | 1柵×1P | 728 | 728 | | | | 2005.11.24 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 190 | 1尾×1P | 698 | 698 | | | | 2005.11.24 |
| | 貝類 | ほたて | | | 110 | 1P | 350 | 350 | | | | 2005.11.24 |
| | | あさり | | | 577 | 2P | 344,394 | 738 | | | | 2005.11.29 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 400 | 1尾×1P | 260 | 260 | | | | 2005.11.24 |
| | | まだこ | | | 161 | 2P | 238,241 | 479 | | | | 2005.11.24 |
| | えび，かに類 | えび | | | 400 | 5尾×2P | 658 | 1316 | | | | 2005.11.24 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 120 | 2切×1P | 350 | 350 | | | | 2005.11.24 |
| | | たらこ | | | 170 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.11.24 |
| | | しらす干し | | | 210 | 3P | 280 | 840 | | | | 2005.11.24 |
| | | ししゃも | | | 250 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | | 干しあじ | | | 220 | 2枚×1P | 200 | 200 | | | | 2005.11.24 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 199 | 199 | | | | 2005.11.24 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 190 | 1缶 | 105 | 105 | | | | 2005.11.24 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 65 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.11.24 |
| | | あみ佃煮 | | | 70 | 1P | 180 | 180 | | | | 2005.11.24 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 123 | 1P | 188 | 188 | | | | 2005.11.24 |
| | | ちくわ | | | 150 | 1P | 88 | 88 | | | | 2005.11.24 |
| | | はんぺん | | | 130 | 1P | 188 | 188 | | | | 2005.11.24 |
| | | さつまあげ | | | 190 | 8枚x1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 210 | 1P | 207 | 207 | | | | 2005.11.24 |

表-9-4　食料原料簿（近畿Ⅰ：大阪市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者).産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 334 | 3P | 620,655,661 | 1936 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.24 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 353 | 3P | 225,233,239 | 697 | | | | 2005.11.24 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 652 | 2P | 503,721 | 1224 | | | | 2005.11.24 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 720 | 4P | 350 | 1400 | | | | 2005.11.24 |
| | ハム, ソーセージ類 | ロースハム | | | 165 | 3p×1P | 318 | 318 | | | | 2005.11.24 |
| | | ベーコン | | | 140 | 1P | 288 | 288 | | | | 2005.11.24 |
| | | ウィンナー | | | 310 | 2p×1P | 358 | 358 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 210 | 1P | 598 | 598 | | | | 2005.11.24 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 894 | 2P | 334,630 | 964 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 113 | 1P | 675 | 675 | | | | 2005.11.24 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 104 | 1P | 206 | 206 | | | | 2005.11.24 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1860 | 3P | 208 | 624 | | | | 2005.11.24 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 228 | 456 | | | | 2005.11.24 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 228 | 228 | | | | 2005.11.24 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.24 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 390 ml | 6本×1P | 138 | 138 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 315 | 945 | | | | 2005.11.24 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.11.24 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 225 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1020 | 3本 | 585 | 1755 | | | | 2005.11.24 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1本 | 428 | 428 | | | | 2005.11.24 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 165 | 165 | | | | 2005.11.24 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 660 | 3P | 248 | 744 | | | | 2005.11.24 |
| | | カステラ | | | 600 | 2P | 318 | 636 | | | | 2005.11.24 |
| | | ようかん | | | 580 | 2P | 330 | 660 | | | | 2005.11.24 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 800 | 8個 | 260 | 2080 | | | | 2005.11.24 |
| | | ドーナツ | | | 540 | 7個x2P | 208 | 416 | | | | 2005.11.24 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 300 | 2P | 168 | 336 | | | | 2005.11.24 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 155 | 1P | 176 | 176 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 378 | 3P | 186 | 558 | | | | 2005.11.24 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 208 | 416 | | | | 2005.11.24 |

表-9-5　食料原料簿（近畿Ⅰ：大阪市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2本 | 100 | 200 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.11.24 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2本 | 100 | 200 | | | | 2005.11.24 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 180 ml | 1本 | 218 | 218 | | | | 2005.11.24 |
| | ビール | ビール | 発泡酒 | | 500 ml | 1缶 | 197 | 197 | | | | 2005.11.24 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 300 ml | 1本 | 378 | 378 | | | | 2005.11.24 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3缶 | 100 | 300 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 500 ml | 1本 | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |
| | | サイダー | | | 500 ml | 1本 | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 225 | 225 | | | | 2005.11.24 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1本 | 208 | 208 | | | | 2005.11.24 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1P | 70 | 70 | | | | 2005.11.24 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 130 | 1P | 120 | 120 | | | | 2005.11.24 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.11.24 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.11.24 |
| | | ドレッシング | | | 760 ml | 2本 | 268 | 536 | | | | 2005.11.24 |
| | | めんつゆ | | | 800 ml | 2本 | 268 | 536 | | | | 2005.11.24 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2P | 168 | 336 | | | | 2005.11.24 |
| | | ハヤシルウ | | | 320 | 2P | 188 | 376 | | | | 2005.11.24 |
| | | かつお昆布だし | かつおだし | | 256 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.11.24 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.11.24 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.11.24 |
| | | からし | | | 43 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.11.24 |

表-10-1　食料原料簿（近畿Ⅱ：大津市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 980 | 980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.08 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 1260 | 1260 | | | | 2005.12.08 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 170 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.12.08 |
| | | もち | | | 350 | 1P | 397 | 397 | | | | 2005.12.08 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 114 | 114 | | | | 2005.12.08 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 420 | 1P | 176 | 176 | | | | 2005.12.08 |
| | | フランスパン | | | 250 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.12.08 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 140 | 1P | 88 | 88 | | | | 2005.12.08 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 480 | 2P | 365 | 730 | | | | 2005.12.08 |
| | | 生中華めん | | | 480 | 4P | 89 | 356 | | | | 2005.12.08 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 100 | 1P | 81 | 81 | | | | 2005.12.08 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 300 | 1P | 97 | 97 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 150 | 2P | 197 | 394 | | | | 2005.12.08 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 660 | 2P | 258 | 516 | | | | 2005.12.08 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 180 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 1000 | 1P | 441 | 441 | | | | 2005.12.08 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 610 | 3本×1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.08 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1500 | 3P | 158 | 474 | | | | 2005.12.08 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 500 | 2P | 108 | 216 | | | | 2005.12.08 |
| | | しらたき | | | 700 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.12.08 |
| | | やまいも | ながいも | | 530 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | | さといも | | | 700 | 1P | 258 | 258 | | | | 2005.12.08 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | 緑豆はるさめ | | 80 | 1P | 175 | 175 | | | | 2005.12.08 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 2000 | 2P | 234 | 468 | | | | 2005.12.08 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 180 | 1P | 134 | 134 | | | | 2005.12.08 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 2400 | 6P | 78 | 468 | | | | 2005.12.08 |
| | | 凍り豆腐 | | | 330 | 10個×2P | 312 | 624 | | | | 2005.12.08 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 1300 | 1枚×10P | 198 | 1980 | | | | 2005.12.08 |
| | | がんもどき | | | 570 | 2枚×3P | 128 | 384 | | | | 2005.12.08 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 300 | 3p×2P | 99 | 198 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 250 | 1P | 98 | 98 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 180 | 1P | | | | | | 2005.12.08 |
| 種実類 | | すりごま | | | 510 | 6P | 291 | 1746 | | | | 2005.12.08 |
| | | バターピーナッツ | | | 665 | 5p×7P | 165 | 1155 | | | | 2005.12.08 |

表-10-2　食料原料簿（近畿Ⅱ：大津市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1800 | 3個×4P | 298 | 1192 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.08 |
| | にんじん | にんじん | | | 4390 | 2本×10P | 128 | 1280 | | | | 2005.12.08 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1640 | 8把 | 98 | 784 | | | | 2005.12.08 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 2000 | 7P | 98 | 686 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 900 | 3個 | 198 | 594 | | | | 2005.12.08 |
| | | アスパラガス | | | 530 | 5束 | 198 | 990 | | | | 2005.12.08 |
| | | かぼちゃ | | | 860 | 1/2個×1P | 326 | 326 | | | | 2005.12.08 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1760 | 1玉 | 158 | 158 | | | | 2005.12.08 |
| | はくさい | はくさい | | | 2000 | 1/2株×2P | 158 | 316 | | | | 2005.12.08 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 3620 | 4本×8P | 178 | 1424 | | | | 2005.12.08 |
| | 大根 | 大根 | | | 1150 | 1本 | 128 | 128 | | | | 2005.12.08 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1620 | 3個×2P | 248 | 496 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 270 | 1P | 35 | 35 | | | | 2005.12.08 |
| | | なす | | | 550 | 3本×2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.08 |
| | | レタス | | | 350 | 1玉 | 198 | 198 | | | | 2005.12.08 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 200 | 1P | 248 | 248 | | | | 2005.12.08 |
| | | ごぼう | | | 250 | 2本×1P | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 338 | 338 | | | | 2005.12.08 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 400 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.08 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 1P | 248 | 248 | | | | 2005.12.08 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 610 | 2P | 238 | 476 | | | | 2005.12.08 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 98 | 490 | | | | 2005.12.08 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2600 | 6個×2P | 580 | 1160 | | | | 2005.12.08 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1000 | 1P | 378 | 378 | | | | 2005.12.08 |
| | | グレープフルーツ | | | 1700 | 5個 | 97 | 485 | | | | 2005.12.08 |
| | | レモン | | | 1200 | 6個×2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | バナナ | バナナ | | | 900 | 1房 | 250 | 250 | | | | 2005.12.08 |
| | いちご | いちご | | | 300 | 1P | 397 | 397 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1030 | 6個×2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | | パインアップル | | | 470 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.08 |
| | | ぶどう | | | 320 | 1P | 780 | 780 | | | | 2005.12.08 |
| | | メロン | | | 1880 | 1個 | 980 | 980 | | | | 2005.12.08 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 207 | 207 | | | | 2005.12.08 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1瓶 | 220 | 220 | | | | 2005.12.08 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 500 ml | 1P | 102 | 102 | | | | 2005.12.08 |
| | | リンゴジュース | | | 1000 ml | 1P | 260 | 260 | | | | 2005.12.08 |
| | | ぶどうジュース | | | 500 ml | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.12.08 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 760 | 6P | 298 | 1788 | | | | 2005.12.08 |
| | | えのきだけ | | | 650 | 2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.08 |
| | | しめじ | | | 840 | 6P | 158 | 948 | | | | 2005.12.08 |

表-10-3　食料原料簿（近畿Ⅱ：大津市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 520 | 10枚×7P | 438 | 3066 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.08 |
| | | こんぶ | | | 400 | 1P | 1029 | 1029 | | | | 2005.12.08 |
| | | わかめ | | | 240 | 2P | 207 | 414 | | | | 2005.12.08 |
| | | ひじき | | | 210 | 7P | 198 | 1386 | | | | 2005.12.08 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 270 | 2枚×1P | 299 | 299 | | | | 2005.12.08 |
| | | まあじ | | | 400 | 3尾×2P | 97 | 194 | | | | 2005.12.08 |
| | | いわし | | | 410 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.08 |
| | | さんま | | | 600 | 2P | 150,300 | 450 | | | | 2005.12.08 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 193 | 1柵×1P | 382 | 382 | | | | 2005.12.08 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 181 | 2切×1P | 249 | 249 | | | | 2005.12.08 |
| | | かれい | | | 220 | 2切×1P | 780 | 780 | | | | 2005.12.08 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 302 | 1P | 537 | 537 | | | | 2005.12.08 |
| | | まぐろ | | | 122 | 1柵×1P | 1195 | 1195 | | | | 2005.12.08 |
| | | かじき | きはだまぐろ | | 217 | 1柵×1P | 429 | 429 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 186 | 1柵×1P | 580 | | | | | 2005.12.08 |
| | | はまち | かんぱち | | 199 | 1柵×2P | 639+572 | 1211 | | | | 2005.12.08 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 220 | 1尾×1P | 1380 | 1380 | | | | 2005.12.08 |
| | 貝類 | ほたて | | | 180 | 1P | 680 | 680 | | | | 2005.12.08 |
| | | あさり | あさり(殻付) | | 506 | 2P | 225+270 | 495 | | | | 2005.12.08 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 650 | 2尾×1P | 480 | 480 | | | | 2005.12.08 |
| | | まだこ | | | 150 | 1P | 570 | 570 | | | | 2005.12.08 |
| | えび，かに類 | えび | | | 600 | 8尾×2P | 980 | 1960 | | | | 2005.12.08 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 100 | 2切×1P | 399 | 399 | | | | 2005.12.08 |
| | | たらこ | | | 120 | 2切×1P | 680 | 680 | | | | 2005.12.08 |
| | | しらす干し | | | 200 | 2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | | ししゃも | | | 170 | 8尾×1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | | 干しあじ | | | 250 | 1枚×2P | 97 | 194 | | | | 2005.12.08 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 155 | 1缶 | 157 | 157 | | | | 2005.12.08 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 190 | 1缶 | 155 | 155 | | | | 2005.12.08 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 50 | 1P | 166 | 166 | | | | 2005.12.08 |
| | | あみ佃煮 | わかさぎ(つくだ煮) | | 70 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 145 | 1P | 229 | 229 | | | | 2005.12.08 |
| | | ちくわ | | | 170 | 5本×1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.08 |
| | | はんぺん | | | 120 | 1枚×1P | 190 | 190 | | | | 2005.12.08 |
| | | さつまあげ | | | 216 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.08 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 160 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.08 |

表-10-4　食料原料簿（近畿Ⅱ：大津市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 348 | 2P | 1297,1312 | 2609 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.08 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 431 | 2P | 447,449 | 896 | | | | 2005.12.08 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 764 | 4P | 359,374,405,449 | 1587 | | | | 2005.12.08 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 737 | 4P | 562,578,585,616 | 2341 | | | | 2005.12.08 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 174 | 3P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | | ベーコン | | | 235 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.08 |
| | | ウィンナー | | | 316 | 2p×1P | 397 | 397 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 199 | 1P | 394 | 394 | | | | 2005.12.08 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 900 | 3P | 580 | 1740 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 200 | 1P | 880 | 880 | | | | 2005.12.08 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | 豚肝臓 | | 210 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 2040 | 10個×3P | 238 | 714 | | | | 2005.12.08 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.08 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 145 | 145 | | | | 2005.12.08 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 183 | 183 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 365 | 1095 | | | | 2005.12.08 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 307 | 614 | | | | 2005.12.08 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 400 | 2P | 548 | 1096 | | | | 2005.12.08 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1200 | 3本 | 498 | 1494 | | | | 2005.12.08 |
| | | サラダ油 | | | 1500 | 1本 | 448 | 448 | | | | 2005.12.08 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 165 | 165 | | | | 2005.12.08 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 660 | 3P | 525 | 1575 | | | | |
| | | カステラ | | | 620 | 8切×2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | | ようかん | | | 720 | 6個×2P | 310 | 620 | | | | 2005.12.08 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 1200 ml | 8個 | 298 | 2384 | | | | 2005.12.08 |
| | | ドーナツ | | | 570 | 3P | 208 | 624 | | | | 2005.12.08 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.08 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 115 | 1P | 118 | 118 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 7P | 94 | 470 | | | | 2005.12.08 |
| | | ポテトチップス | | | 350 | 5P | 124 | 620 | | | | 2005.12.08 |

表-10-5　食料原料簿（近畿Ⅱ：大津市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000ml | 2本 | 113 | 226 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.08 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000ml | 2本 | 113 | 226 | | | | 2005.12.08 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 180 ml | 1本 | 224 | 224 | | | | 2005.12.08 |
| | ビール | ビール | | | 500 ml | 1缶 | 300 | 300 | | | | 2005.12.08 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 180 ml | 1本 | 155 | 155 | | | | 2005.12.08 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 500 | 2缶 | 103 | 206 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 500 ml | 1本 | 98 | 98 | | | | 2005.12.08 |
| | | サイダー | | | 500 ml | 1本 | 98 | 98 | | | | 2005.12.08 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 230 | 230 | | | | 2005.12.08 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1本 | 450 | 450 | | | | 2005.12.08 |
| | 塩 | 塩 | | | 100 | 1P | 72 | 72 | | | | 2005.12.08 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.08 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.08 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.08 |
| | | ドレッシング | | | 500 ml | 2本 | 298 | 596 | | | | 2005.12.08 |
| | | めんつゆ | | | 500 ml | 1本 | 418 | 418 | | | | 2005.12.08 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2P | 208 | 416 | | | | 2005.12.08 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 262 | 524 | | | | 2005.12.08 |
| | | かつお昆布だし | | | 448 | 2P | 575 | 1150 | | | | 2005.12.08 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 160 | 160 | | | | 2005.12.08 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 120 | 120 | | | | 2005.12.08 |
| | | からし | | | 43 | 1P | 118 | 118 | | | | 2005.12.08 |

表-11-1　食料原料簿（中国：山口市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 1080 | 1080 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.10 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 1000 | 1000 | | | | 2006.01.10 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 480 | 3p×1P | 378 | 378 | | | | 2006.01.10 |
| | | もち | | | 700 | 1P | 838 | 838 | | | | 2006.01.11 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 123 | 123 | | | | 2006.01.10 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 340 | 1P | 98 | 98 | | | | 2006.01.10 |
| | | フランスパン | | | 250 | 1P | 252 | 252 | | | | 2006.01.11 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 150 | 1P | 79 | 79 | | | | 2006.01.10 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 480 | 2P | 186 | 372 | | | | 2006.01.11 |
| | | 生中華めん | | | 440 | 2P | 278 | 556 | | | | 2006.01.11 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 100 | 1P | 69 | 69 | | | | 2006.01.11 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 350 | 1P | 100 | 100 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 150 | 2P | 158 | 316 | | | | 2006.01.10 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 960 | 3P | 315 | 945 | | | | 2006.01.11 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 215 | 1P | 348 | 348 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 313 | 313 | | | | 2006.01.11 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 800 | 3本×1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.10 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 2400 | 6個×3P | 198 | 594 | | | | 2006.01.10 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 440 | 2P | 50 | 100 | | | | 2006.01.11 |
| | | しらたき | | | 600 | 2P | 155 | 310 | | | | 2006.01.11 |
| | | やまいも | ながいも | | 413 | 1P | 156 | 156 | | | | 2006.01.10 |
| | | さといも | | | 1200 | 3P | 98 | 294 | | | | 2006.01.10 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 100 | 1P | 134 | 134 | | | | 2006.01.10 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 178 | 178 | | | | 2006.01.10 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆（大豆） | | | 170 | 1P | 100 | 100 | | | | 2006.01.11 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 2400 | 6P | 78 | 468 | | | | 2006.01.11 |
| | | 凍り豆腐 | | | 330 | 10個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.10 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 200 | 2枚×5P | 134 | 670 | | | | 2006.01.11 |
| | | がんもどき | | | 200 | 3個×2P | 128 | 256 | | | | 2006.01.11 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 360 | 4p×2P | 105 | 210 | | | | 2006.01.11 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 400 | 1P | 60 | 60 | | | | 2006.01.11 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 160 | 1P | 186 | 186 | | | | |
| 種実類 | | すりごま | | | 560 | 8P | 108 | 864 | | | | 2006.01.10 |
| | | バターピーナッツ | | | 600 | 3P | 207 | 621 | | | | 2006.01.11 |

表-11-2　食料原料簿（中国：山口市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1500 | 2個×5P | 198 | 990 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.10 |
| | にんじん | にんじん | | | 2000 | 4本×5P | 98 | 490 | | | | 2006.01.10 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 1600 | 8P | 98 | 784 | | | | 2006.01.10 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1300 | 4個×9P | 98 | 882 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 500 | 2個 | 98 | 196 | | | | 2006.01.10 |
| | | アスパラガス | | | 550 | 6束 | 158 | 948 | | | | 2006.01.10 |
| | | かぼちゃ | | | 1550 | 1/4個×4P | 98 | 392 | | | | 2006.01.10 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1400 | 1玉 | 298 | 298 | | | | 2006.01.11 |
| | はくさい | はくさい | | | 1500 | 1/2株×2P | 128 | 256 | | | | 2006.01.10 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2400 | 5本×6P | 250 | 1500 | | | | 2006.01.10 |
| | 大根 | 大根 | | | 1100 | 1本 | 98 | 98 | | | | 2006.01.10 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1650 | 3個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 500 | 2P | 38 | 76 | | | | 2006.01.10 |
| | | なす | | | 800 | 3本×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.10 |
| | | レタス | | | 650 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.10 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 300 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.10 |
| | | ごぼう | | | 300 | 2本×1P | 98 | 98 | | | | 2006.01.10 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 1800 | 2本 | 278 | 556 | | | | 2006.01.10 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 500 | 2P | 228 | 456 | | | | 2006.01.11 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 2P | 178 | 356 | | | | 2006.01.11 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 800 | 1本×2P | 260 | 520 | | | | 2006.01.11 |
| | | 福神漬 | | | 1250 | 5P | 165 | 825 | | | | 2006.01.11 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 3000 | 11個×1箱 | 980 | 980 | | | | 2006.01.10 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 2000 | 8個×2P | 250 | 500 | | | | 2006.01.10 |
| | | グレープフルーツ | | | 2200 | 5個 | 198 | 990 | | | | 2006.01.11 |
| | | レモン | | | 1400 | 3個×4P | 198 | 792 | | | | 2006.01.10 |
| | バナナ | バナナ | | | 1400 | 1房×2P | 98 | 196 | | | | 2006.01.10 |
| | いちご | いちご | | | 250 | 1P | 498 | 498 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1100 | 6個×2P | 398 | 796 | | | | 2006.01.10 |
| | | パインアップル | | | 1400 | 1個 | 398 | 398 | | | | 2006.01.10 |
| | | ぶどう | | | 600 | 2P | 250 | 500 | | | | 2006.01.11 |
| | | メロン | | | 1770 | 1個 | 980 | 980 | | | | 2006.01.10 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 198 | 198 | | | | 2006.01.10 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1瓶 | 198 | 198 | | | | 2006.01.10 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.01.11 |
| | | リンゴジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.01.11 |
| | | ぶどうジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.01.11 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 1000 | 6P | 498 | 2988 | | | | 2006.01.10 |
| | | えのきだけ | | | 1200 | 6P | 98 | 588 | | | | 2006.01.10 |
| | | しめじ | | | 700 | 6P | 98 | 588 | | | | 2006.01.10 |

表-11-3　食料原料簿（中国：山口市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 400 | 7P | 308 | 2156 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.11 |
| | | こんぶ | | | 240 | 4P | 105 | 420 | | | | 2006.01.10 |
| | | わかめ | | | 200 | 2P | 365 | 730 | | | | 2006.01.10 |
| | | ひじき | | | 200 | 5P | 249 | 1245 | | | | 2006.01.10 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 320 | 2切×1P | 500 | 500 | | | | 2006.01.10 |
| | | まあじ | | | 410 | 2尾×1P | 811 | 811 | | | | 2006.01.10 |
| | | いわし | | | 727 | 3尾×2P | 287,353 | 640 | | | | 2006.01.11 |
| | | さんま | 塩さんま | | 670 | 2尾×2P | 200 | 400 | | | | 2006.01.11 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 214 | 1切×1P, 2切×1P | 96,212 | 308 | | | | 2006.01.11 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 234 | 3切×1P | 234 | 234 | | | | 2006.01.10 |
| | | かれい | まだい養殖 | | 410 | 2切×2P | 580 | 1160 | | | | 2006.01.11 |
| | まぐろ, かじき類 | かつお | | | 267 | 1P | 267 | 267 | | | | 2006.01.10 |
| | | まぐろ | | | 102 | 1柵×1P | 693 | 693 | | | | 2006.01.11 |
| | | かじき | きはだまぐろ | | 216 | 1柵×1P | 673 | 673 | | | | 2006.01.11 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 215 | 3切×1P | 500 | 500 | | | | 2006.01.10 |
| | | はまち | | | 176 | 1柵×1P | 733 | 733 | | | | 2006.01.10 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 100 | 1尾×1P | 500 | 500 | | | | 2006.01.10 |
| | 貝類 | ほたて | | | 170 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.10 |
| | | あさり | | | 660 | 3P | 200 | 600 | | | | 2006.01.10 |
| | いか, たこ類 | いか | | | 200 | 1尾×1P | 600 | 600 | | | | 2006.01.10 |
| | | まだこ | | | 168 | 1P | 332 | 332 | | | | 2006.01.10 |
| | えび, かに類 | えび | | | 430 | 2P | 500 | 1000 | | | | 2006.01.10 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 120 | 3切×1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.10 |
| | | たらこ | | | 130 | 3切×2P | 417 | 834 | | | | 2006.01.10 |
| | | しらす干し | | | 160 | 2P | 278 | 556 | | | | 2006.01.10 |
| | | ししゃも | | | 140 | 12尾×1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.10 |
| | | 干しあじ | | | 320 | 3尾×1P | 417 | 417 | | | | 2006.01.10 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 312 | 312 | | | | 2006.01.10 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1缶 | 176 | 176 | | | | 2006.01.11 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 70 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.10 |
| | | あみ佃煮 | わかさぎ(つくだ煮) | | 50 | 1P | 260 | 260 | | | | 2006.01.11 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 110 | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.01.11 |
| | | ちくわ | | | 150 | 6本×1P | 148 | 148 | | | | 2006.01.11 |
| | | はんぺん | | | 250 | 2P | 165 | 330 | | | | 2006.01.11 |
| | | さつまあげ | | | 200 | 8枚×1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.11 |
| | 魚肉ハム, ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 160 | 4本×1P | 105 | 105 | | | | 2006.01.11 |

表-11-4　食料原料簿（中国：山口市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 300 | 1P | 980 | 980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.10 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 426 | 2P | 449,479 | 928 | | | | 2006.01.10 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 750 | 3P | 300 | 900 | | | | 2006.01.10 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 842 | 2P | 381,443 | 824 | | | | 2006.01.10 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 150 | 12枚×1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.10 |
| | | ベーコン | | | 155 | 10枚×1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.10 |
| | | ウィンナー | | | 270 | 1P | 250 | 250 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 150 | 1P | 387 | 387 | | | | 2006.01.11 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 962 | 2P | 413,432 | 845 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 142 | 1P | 849 | 849 | | | | 2006.01.10 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 127 | 1P | 454 | 454 | | | | 2006.01.10 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 2130 | 10個×3P | 235 | 705 | | | | 2006.01.11 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 168 | 336 | | | | 2006.01.11 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 196 | 1P | 278 | 278 | | | | 2006.01.11 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 ml | 1P | 312 | 312 | | | | 2006.01.11 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 183 | 183 | | | | 2006.01.11 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 308 | 924 | | | | 2006.01.11 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 370 | 740 | | | | 2006.01.11 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 450 | 2P | 312 | 624 | | | | 2006.01.11 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 5本 | 333 | 1665 | | | | 2006.01.10 |
| | | サラダ油 | | | 1400 | 2本 | 238 | 476 | | | | 2006.01.10 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 165 | 165 | | | | 2006.01.11 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 800 | 4P | 367 | 1468 | | | | 2006.01.11 |
| | | カステラ | | | 500 | 2P | 258 | 516 | | | | 2006.01.11 |
| | | ようかん | | | 720 | 4本×3P | 208 | 624 | | | | 2006.01.11 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 500 | 2個×5P | 366 | 1830 | | | | 2006.01.11 |
| | | ドーナツ | | | 700 | 10個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.11 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 178 | 356 | | | | 2006.01.11 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 120 | 1P | 185 | 185 | | | | 2006.01.11 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5P | 92 | 460 | | | | 2006.01.11 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 249 | 498 | | | | 2006.01.11 |

表-11-5　食料原料簿（中国：山口市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 97 | 194 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.10 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 102 | 204 | | | | 2006.01.10 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 300 ml | 1 本 | 367 | 367 | | | | 2006.01.10 |
| | ビール | ビール | | | 500 ml | 1 本 | 270 | 270 | | | | 2006.01.10 |
| | 洋酒･その他 | ワイン | | | 750ml | 1 本 | 498 | 498 | | | | 2006.01.10 |
| | コーヒー･ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3 本 | 115 | 345 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2006.01.11 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2 本 | 105 | 210 | | | | 2006.01.11 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1 本 | 178 | 178 | | | | 2006.01.10 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1 本 | 268 | 268 | | | | 2006.01.10 |
| | 塩 | 塩 | | | 200 | 1P | 228 | 228 | | | | 2006.01.10 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 130 | 1P | 120 | 120 | | | | 2006.01.10 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.10 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1 本 | 198 | 198 | | | | 2006.01.10 |
| | | ドレッシング | | | 760 ml | 2 本 | 278 | 556 | | | | 2006.01.10 |
| | | めんつゆ | | | 680 ml | 2 本 | 298 | 596 | | | | 2006.01.10 |
| | | カレールウ | | | 500 | 2P | 187 | 374 | | | | 2006.01.10 |
| | | ハヤシルウ | | | 500 | 2P | 228 | 456 | | | | 2006.01.10 |
| | | かつお昆布だし | | | 256 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.10 |
| | 香辛料･その他 | こしょう | | | 40 | 1 袋 | 173 | 173 | | | | 2006.01.10 |
| | | とうがらし | | | 14 | 1 袋 | 71 | 71 | | | | 2006.01.10 |
| | | からし | | | 50 | 1 袋 | 68 | 68 | | | | 2006.01.10 |

表-12-1　食料原料簿（四国：高松市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 1000 | 1P | 710 | 710 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.16 |
| | | 米2 | | | 1000 | 1P | 620 | 620 | | | | 2005.12.16 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 160 | 1P | 176 | 176 | | | | 2005.12.16 |
| | | もち | | | 200 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 123 | 123 | | | | 2005.12.16 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 400 | 1斤×1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.16 |
| | | フランスパン | | | 570 | 1本×2P | 184 | 368 | | | | 2005.12.16 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 110 | 1P | 84 | 84 | | | | 2005.12.16 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 500 | 2P | 207 | 414 | | | | 2005.12.16 |
| | | 生中華めん | ゆで中華めん | | 450 | 3P | 55 | 165 | | | | 2005.12.16 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 94 | 1P | 38 | 38 | | | | 2005.12.16 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 300 | 1P | 98 | 98 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 120 | 3P | 145 | 435 | | | | 2005.12.16 |
| | そば・加工品 | 生そば | ゆでそば | | 600 | 4P | 68 | 272 | | | | 2005.12.16 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 215 | 1P | 407 | 407 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 300 | 3P | 231 | 693 | | | | 2005.12.16 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 830 | 1個×3P | 143,159,111 | 413 | | | | 2005.12.16 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1165 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.16 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 400 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.12.16 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 49 | 98 | | | | 2005.12.16 |
| | | やまいも | | | 340 | 1本×1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | | さといも | | | 500 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.16 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 150 | 1P | 124 | 124 | | | | 2005.12.16 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 138 | 138 | | | | 2005.12.16 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 170 | 1P | 155 | 155 | | | | 2005.12.16 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1280 | 2個×4P | 108 | 432 | | | | 2005.12.16 |
| | | 凍り豆腐 | | | 165 | 10個×1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 910 | 10P | 68 | 680 | | | | 2005.12.16 |
| | | がんもどき | | | 420 | 4個×2P | 218 | 436 | | | | 2005.12.16 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 420 | 3個×2P | 100 | 200 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 120 | 1P | 188 | 188 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 168 | 168 | | | | 2005.12.16 |
| 種実類 | | すりごま | | | 540 | 6P | 218 | 1308 | | | | 2005.12.16 |
| | | バターピーナッツ | | | 600 | 2P | 238 | 476 | | | | 2005.12.16 |

表-12-2　食料原料簿（四国：高松市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 4540 | 3個×4P | 398 | 1592 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.16 |
| | にんじん | にんじん | | | 3850 | 8P | 98 | 784 | | | | 2005.12.16 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 2380 | 8把 | 98 | 784 | | | | 2005.12.16 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1190 | 8P | 100 | 800 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 780 | 2個 | 198 | 396 | | | | 2005.12.16 |
| | | アスパラガス | | | 430 | 5束 | 150 | 750 | | | | 2005.12.16 |
| | | かぼちゃ | | | 815 | 1/4個×2個 | 158,159 | 317 | | | | 2005.12.16 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 2310 | 1/2玉×4P | 108 | 432 | | | | 2005.12.16 |
| | はくさい | はくさい | | | 2260 | 1株 | 190 | 190 | | | | 2005.12.16 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2770 | 4本×8P | 198 | 1584 | | | | 2005.12.16 |
| | 大根 | 大根 | | | 1330 | 1本 | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1600 | 3個×2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 400 | 2P | 22 | 44 | | | | 2005.12.16 |
| | | なす | | | 350 | 5本×1P | 198 | 990 | | | | 2005.12.16 |
| | | レタス | | | 480 | 1玉 | 158 | 158 | | | | 2005.12.16 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 300 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.16 |
| | | ごぼう | | | 160 | 3本×1P | 99 | 99 | | | | 2005.12.16 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 1140 | 6本×1P | 478 | 478 | | | | 2005.12.16 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 540 | 2P | 249 | 498 | | | | 2005.12.16 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 2P | 158 | 316 | | | | 2005.12.16 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 980 | 2P | 260 | 520 | | | | 2005.12.16 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 123 | 615 | | | | 2005.12.16 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 1600 | 6個×2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.16 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 720 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.16 |
| | | グレープフルーツ | | | 2300 | 7個×1P | 238 | 238 | | | | 2005.12.16 |
| | | レモン | | | 1430 | 10個 | 98 | 980 | | | | 2005.12.16 |
| | バナナ | バナナ | | | 690 | 5本×1房 | 78 | 78 | | | | 2005.12.16 |
| | いちご | いちご | | | 290 | 1P | 498 | 498 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1220 | 7個×2P | 298 | 596 | | | | 2005.12.16 |
| | | パインアップル | | | 1450 | 1個 | 298 | 298 | | | | 2005.12.16 |
| | | ぶどう | | | 925 | 2P | 199,162 | 361 | | | | 2005.12.16 |
| | | メロン | | | 1240 | 1個 | 498 | 498 | | | | 2005.12.16 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1瓶 | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | | マーマレード | | | 150 | 1P | 105 | 105 | | | | 2005.12.16 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 1000 ml | 1P | 396 | 396 | | | | 2005.12.16 |
| | | リンゴジュース | | | 1000 ml | 1P | 150 | 150 | | | | 2005.12.16 |
| | | ぶどうジュース | | | 1000 ml | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 750 | 6P | 198 | 1188 | | | | 2005.12.16 |
| | | えのきだけ | | | 1110 | 6P | 128 | 768 | | | | 2005.12.16 |
| | | しめじ | | | 960 | 6P | 148 | 888 | | | | 2005.12.16 |

表-12-3　食料原料簿（四国：高松市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 360 | 30枚×3P | 625 | 1875 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.16 |
| | | こんぶ | | | 200 | 8P | 398 | 3184 | | | | 2005.12.16 |
| | | わかめ | | | 220 | 2P | 365 | 730 | | | | 2005.12.16 |
| | | ひじき | | | 210 | 7P | 249 | 1743 | | | | 2005.12.16 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 300 | 2枚×1P | 380 | 380 | | | | 2005.12.16 |
| | | まあじ | | | 370 | 7尾×1P | 380 | 380 | | | | 2005.12.16 |
| | | いわし | | | 230 | 2尾×1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.16 |
| | | さんま | | | 450 | 3尾×1P | 300 | 300 | | | | 2005.12.16 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 162 | 1柵×1P | 320 | 320 | | | | 2005.12.16 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 278 | 3切×1P | 439 | 439 | | | | 2005.12.16 |
| | | かれい | | | 260 | 1尾×2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.16 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 300 | 2P | 238 | 476 | | | | 2005.12.16 |
| | | まぐろ | | | 191 | 1柵×1P | 760 | 760 | | | | 2005.12.16 |
| | | かじき | | | 201 | 1柵×1P | 478 | 478 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 238 | 3切×1P | 447 | 447 | | | | 2005.12.16 |
| | | はまち | | | 219 | 1柵×1P | 434 | 434 | | | | 2005.12.16 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 260 | 1尾×1P | 1480 | 1480 | | | | 2005.12.16 |
| | 貝類 | ほたて | | | 190 | 1P | 598 | 598 | | | | 2005.12.16 |
| | | あさり | | | 1080 | 6P | | | | | | 2005.12.16 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 157 | 1柵×1P | 625 | 625 | | | | 2005.12.16 |
| | | まだこ | | | 159 | 1P | 315 | 315 | | | | 2005.12.16 |
| | えび，かに類 | えび | | | 400 | 14尾×1P | 980 | 980 | | | | 2005.12.16 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 190 | 2切×1P | 280 | 280 | | | | 2005.12.16 |
| | | たらこ | | | 130 | 2P | 417 | 834 | | | | 2005.12.16 |
| | | しらす干し | | | 180 | 4P | 298 | 1192 | | | | 2005.12.16 |
| | | ししゃも | | | 180 | 10尾×1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.16 |
| | | 干しあじ | | | 290 | 3枚×1P | 318 | 318 | | | | 2005.12.16 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 258 | 258 | | | | 2005.12.16 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1缶 | 176 | 176 | | | | 2005.12.16 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 110 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.16 |
| | | あみ佃煮 | | | 45 | 1P | 207 | 207 | | | | 2005.12.16 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 90 | 1本×1P | 100 | 100 | | | | 2005.12.16 |
| | | ちくわ | | | 400 | 3本×2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.16 |
| | | はんぺん | | | 250 | 1枚×2P | 148 | 296 | | | | 2005.12.16 |
| | | さつまあげ | | | 200 | 4枚×1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.16 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 130 | 5本×1P | 155 | 155 | | | | 2005.12.16 |

表-12-4　食料原料簿（四国：高松市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 560 | 2P | 1,280 | 2560 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.16 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 433 | 2P | 464,479 | 943 | | | | 2005.12.16 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 706 | 3P | 395,467,479 | 1341 | | | | 2005.12.16 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 666 | 3P | 490,533,561 | 1584 | | | | 2005.12.16 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 174 | 3p×1P | 358 | 358 | | | | 2005.12.16 |
| | | ベーコン | | | 144 | 3p×1P | 298 | 298 | | | | 2005.12.16 |
| | | ウィンナー | | | 200 | 2p×1P | 368 | 368 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 223 | 1P | 441 | 441 | | | | 2005.12.16 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 1056 | 3P | 273,310,347 | 930 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 127 | 1P | 505 | 505 | | | | 2005.12.16 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 123 | 1P | 431 | 431 | | | | 2005.12.16 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1800 | 10 個×3P | 188 | 564 | | | | 2005.12.16 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 208 | 416 | | | | 2005.12.16 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 188 | 188 | | | | 2005.12.16 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 400 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.16 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 650ml | 10 本×1P | 138 | 138 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 1000 | 2P | 458 | 458 | | | | 2005.12.16 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 300 | 3P | 207 | 621 | | | | 2005.12.16 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 400 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 2P | 733 | 1466 | | | | 2005.12.16 |
| | | サラダ油 | | | 1400 | 2P | 238 | 476 | | | | 2005.12.16 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 200 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.16 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 660 | 3P | 417 | 1251 | | | | 2005.12.16 |
| | | カステラ | | | 970 | 10 切×3P | 380 | 1140 | | | | 2005.12.16 |
| | | ようかん | | | 720 | 6 本×2P | 315 | 630 | | | | 2005.12.16 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 700 | 2 個×4P | 298 | 1192 | | | | 2005.12.16 |
| | | ドーナツ | | | 560 | 11 個×1P | 268 | 268 | | | | 2005.12.16 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 165 | 330 | | | | 2005.12.16 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 130 | 1P | 128 | 128 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 350 | 5P | 85 | 425 | | | | 2005.12.16 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 238 | 476 | | | | 2005.12.16 |

表-12-5　食料原料簿（四国：高松市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | | | 企業名 | 住所 | 企業名 | |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 99 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 180 ml | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.12.16 |
| | ビール | ビール | | | 700 ml | 2 缶 | 260 | 520 | | | | 2005.12.16 |
| | 洋酒･その他 | ワイン | | | 187 ml | 1 本 | 207 | 207 | | | | 2005.12.16 |
| | コーヒー･ココア | 缶コーヒー | | | 640 | 4 缶 | | | | | | 2005.12.16 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 500 ml | 1 本 | 108 | 108 | | | | 2005.12.16 |
| | | サイダー | | | 500 ml | 1 本 | 98 | 98 | | | | 2005.12.16 |
| 調味料･香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.16 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | 塩 | 塩 | | | 500 | 1P | 68 | 68 | | | | 2005.12.16 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 200 | 1P | 158 | 158 | | | | 2005.12.16 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.16 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.16 |
| | | ドレッシング | | | 760ml | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.16 |
| | | めんつゆ | | | 500ml | 1P | 238 | 238 | | | | 2005.12.16 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.16 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 198 | 396 | | | | 2005.12.16 |
| | | かつお昆布だし | | | 256 | 16 袋×2P | 348 | 696 | | | | 2005.12.16 |
| | 香辛料･その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.12.16 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 100 | 100 | | | | 2005.12.16 |
| | | からし | | | 30 | 1P | 53 | 53 | | | | 2005.12.16 |

表-13-1　食料原料簿（北九州：福岡市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 1080 | 1080 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.02 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 1250 | 1250 | | | | 2006.12.02 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 480 | 3P | 378 | 378 | | | | 2006.12.02 |
| | | もち | | | 700 | 1P | 598 | 598 | | | | 2006.12.02 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 123 | 123 | | | | 2006.12.02 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 430 | 1P | 148 | 148 | | | | 2006.12.02 |
| | | フランスパン | | | 280 | 1P | 138 | 138 | | | | 2006.12.02 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 150 | 1P | 105 | 105 | | | | 2006.12.02 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 480 | 2P | 186 | 372 | | | | 2006.12.02 |
| | | 生中華めん | | | 440 | 2P | 98 | 196 | | | | 2006.12.02 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 92 | 1P | 69 | 69 | | | | 2006.12.02 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 450 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 150 | 2P | 158 | 316 | | | | 2006.12.02 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 440 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.02 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 215 | 1P | 358 | 358 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 333 | 333 | | | | 2005.12.03 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 780 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.02 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 1910 | 3P | 198 | 594 | | | | 2006.12.02 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 800 | 2P | 207 | 414 | | | | 2006.12.02 |
| | | しらたき | | | 400 | 2P | 78 | 156 | | | | 2006.12.02 |
| | | やまいも | ながいも | | 700 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.05 |
| | | さといも | | | 1060 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.02 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 100 | 1P | 134 | 134 | | | | 2006.12.05 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 148 | 148 | | | | 2006.12.02 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 200 | 1P | 155 | 155 | | | | 2006.12.02 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1050 | 3P | 98 | 588 | | | | 2006.12.02 |
| | | 凍り豆腐 | | | 164 | 2P | 165 | 330 | | | | 2006.12.02 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 280 | 5P | 81 | 405 | | | | 2006.12.02 |
| | | がんもどき | | | 260 | 3P | 118 | 354 | | | | 2006.12.02 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 320 | 4p×2P | 98 | 196 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 300 | 1P | 57 | 57 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 198 | 198 | | | | 2005.12.05 |
| 種実類 | | すりごま | | | 540 | 6P | 218 | 1308 | | | | 2006.12.02 |
| | | バターピーナッツ | | | 390 | 3P | 207 | 621 | | | | 2006.12.02 |

表-13-2　食料原料簿（北九州：福岡市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 380 | 2 箱 | 398 | 796 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.02 |
| | にんじん | にんじん | | | 3130.4 | 3 本×7P | 198 | 1386 | | | | 2006.12.02 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 2000 | 4P | 150 | 600 | | | | 2006.12.02 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1230 | 8P | 128 | 1024 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 850 | 2 個 | 198 | 396 | | | | 2006.12.02 |
| | | アスパラガス | | | 450 | 5 束 | 158 | 790 | | | | 2006.12.02 |
| | | かぼちゃ | | | 1600 | 1 個 | 380 | 380 | | | | 2006.12.02 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1460 | 1 玉 | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | はくさい | はくさい | | | 1900 | 1/2 株×2P | 158 | 316 | | | | 2006.12.02 |
| | きゅうり | きゅうり | | | | 6 本×5P | 250 | 1500 | | | | 2006.12.02 |
| | 大根 | 大根 | | | 1060 | 1 本 | 158 | 158 | | | | 2006.12.02 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 1450 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 400 | 2P | 39 | 78 | | | | 2006.12.02 |
| | | なす | | | 1120 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.02 |
| | | レタス | | | 410 | 1 玉 | 158 | 158 | | | | 2006.12.02 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 200 | 1P | 258 | 258 | | | | 2006.12.02 |
| | | ごぼう | | | 240 | 1P | 238 | 238 | | | | 2006.12.02 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1 本 | 278 | 278 | | | | 2006.12.02 |
| | 菜類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 500 | 2P | 228 | 456 | | | | 2006.12.02 |
| | | はくさい漬 | | | 600 | 2P | 158 | 316 | | | | 2006.12.02 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 990 | 2P | 260 | 520 | | | | 2006.12.02 |
| | | 福神漬 | | | 600 | 5P | 118 | 590 | | | | 2005.12.05 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 2600 | 8 個 | 128 | 1024 | | | | 2005.12.01 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1200 | 1P | 498 | 498 | | | | 2005.12.01 |
| | | グレープフルーツ | | | 1640 | 6 個×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.02 |
| | | レモン | | | 1100 | 3 個×4P | 298 | 1192 | | | | 2005.12.01 |
| | バナナ | バナナ | | | 850 | 1 房 | 298 | 298 | | | | 2005.12.01 |
| | いちご | いちご | | | 320 | 1P | 598 | 598 | | | | 2005.12.01 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 1350 | 6 個×2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.01 |
| | | パインアップル | | | 1180 | 1 個 | 398 | 398 | | | | 2005.12.01 |
| | | ぶどう | | | 1146 | 1 房×2P | 297.378 | 675 | | | | 2005.12.01 |
| | | メロン | | | 1950 | 1 個 | 2500 | 2500 | | | | 2005.12.01 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 170 | 1 瓶 | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | | マーマレード | | | 165 | 1 瓶 | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.12.02 |
| | | リンゴジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.12.02 |
| | | ぶどうジュース | | | 500 ml | 2P | 102 | 204 | | | | 2006.12.02 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 1200 | 6P | 398 | 2388 | | | | 2006.12.02 |
| | | えのきだけ | | | 1250 | 6P | 298 | 894 | | | | 2006.12.02 |
| | | しめじ | | | 600 | 6P | 128 | 768 | | | | 2006.12.02 |

表-13-3　食料原料簿（北九州：福岡市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 460 | 4P | 378 | 1512 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.02 |
| | | こんぶ | | | 200 | 4P | 388 | 1552 | | | | 2006.12.02 |
| | | わかめ | | | 220 | 2P | 365 | 730 | | | | 2006.12.02 |
| | | ひじき | | | 200 | 5P | 249 | 1245 | | | | 2006.12.05 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 1130 | 2尾×1P | 600 | 600 | | | | 2005.12.01 |
| | | まあじ | | | 550 | 3尾×1P | 580 | 580 | | | | 2005.12.01 |
| | | いわし | | | 420 | 3尾×1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.01 |
| | | さんま | 塩さんま | | 440 | 3尾×1P | 300 | 300 | | | | 2005.12.05 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 227 | 3切×1P | 290 | 290 | | | | 2005.12.05 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 228 | 3切×1P | 451 | 451 | | | | 2005.12.01 |
| | | かれい | | | 500 | 1尾×2P | 598 | 1196 | | | | 2005.12.01 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | かつおたたき | | 200 | 2P | 398 | 796 | | | | 2005.12.01 |
| | | まぐろ | | | 142 | 1P | 707 | 707 | | | | 2005.12.01 |
| | | かじき | | | 220 | 3切×1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.05 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 243 | 3切×1P | 480 | 480 | | | | 2005.12.01 |
| | | はまち | いさき | | 480 | 2P | 398 | 796 | | | | 2006.12.05 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 160 | 1P | 500 | 500 | | | | 2005.12.01 |
| | 貝類 | ほたて | | | 180 | 1P | 698 | 698 | | | | 2005.12.01 |
| | | あさり | | | 520 | 2P | 398 | 796 | | | | 2006.12.05 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 650 | 2尾×1P | 398 | 398 | | | | 2005.12.01 |
| | | まだこ | | | 234 | 1P | 484 | 484 | | | | 2005.12.01 |
| | えび，かに類 | えび | | | 170 | 14尾×1P | 598 | 598 | | | | 2005.12.01 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 180 | 4切×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.02 |
| | | たらこ | | | 130 | 2P | 417 | 834 | | | | 2006.12.02 |
| | | しらす干し | | | 160 | 2P | 398 | 796 | | | | 2006.12.05 |
| | | ししゃも | | | 200 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.02 |
| | | 干しあじ | | | 300 | 3尾×1P | 398 | 398 | | | | 2006.12.02 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 165 | 1缶 | 198 | 198 | | | | 2005.12.03 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 180 | 1缶 | 175 | 175 | | | | 2005.12.03 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 65 | 1P | 312 | 312 | | | | 2005.12.05 |
| | | あみ佃煮 | | | 50 | 1P | 186 | 186 | | | | 2005.12.05 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 140 | 1個 | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | | ちくわ | | | 360 | 2P | 207 | 414 | | | | 2006.12.02 |
| | | はんぺん | | | 240 | 2P | 178 | 356 | | | | 2006.12.02 |
| | | さつまあげ | | | 160 | 7枚×2P | 178 | 356 | | | | 2005.12.05 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 120 | 5p×1P | | | | | | 2005.12.05 |

表-13-4　食料原料簿（北九州：福岡市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 400 | 2P | 210 | 420 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2005.12.01 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 308 | 2P | 397 | 794 | | | | 2006.12.01 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 750 | 3P | 210 | 630 | | | | 2005.12.01 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 750 | 3P | 598 | 1794 | | | | 2005.12.01 |
| | ハム、ソーセージ類 | ロースハム | | | 150 | 1P | 278 | 278 | | | | 2006.12.01 |
| | | ベーコン | | | 155 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.12.01 |
| | | ウィンナー | | | 180 | 2p×1P | 380 | 380 | | | | 2005.12.01 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 183 | 1P | 362 | 362 | | | | 2006.12.05 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 1214 | 2P | 714,839 | 1553 | | | | 2005.12.01 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 149 | 1P | 1040 | 1040 | | | | 2006.12.01 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 100 | 1P | 278 | 278 | | | | 2006.12.01 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 1800 | 3P | 208 | 624 | | | | 2006.12.05 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 2000 ml | 2P | 239 | 478 | | | | 2005.12.01 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 200 | 1P | 208 | 208 | | | | 2005.12.01 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 178 | 178 | | | | 2005.12.01 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 183 | 183 | | | | 2005.12.01 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 600 ml | 3P | 298 | 894 | | | | 2005.12.01 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 302 | 604 | | | | 2005.12.01 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 450 | 2P | 312 | 624 | | | | 2005.12.01 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 5本 | 333 | 1665 | | | | 2006.12.02 |
| | | サラダ油 | | | 1400 | 2本 | 238 | 476 | | | | 2006.12.02 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 162 | 162 | | | | 2006.12.02 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 850 | 5P | 367 | 1835 | | | | 2006.12.05 |
| | | カステラ | | | 670 | 2P | 308 | 616 | | | | 2006.12.02 |
| | | ようかん | | | 640 | 4P | 315 | 1260 | | | | 2006.12.02 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 840 | 4P | 367 | 1468 | | | | 2006.12.05 |
| | | ドーナツ | | | 500 | 8個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.05 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 272 | 2P | 165 | 330 | | | | 2006.12.02 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 138 | 1P | 178 | 178 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 378 | 3P | 186 | 558 | | | | 2006.12.02 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.12.02 |

表-13-5　食料原料簿（北九州：福岡市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)．産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.12.02 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 98 | | | | 2006.12.02 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 200 ml | 1 本 | 207 | 207 | | | | 2006.12.02 |
| | ビール | ビール | | | 500 ml | 1 缶 | 270 | 270 | | | | 2006.12.02 |
| | 洋酒・その他 | ワイン | | | 750 ml | 1 本 | 498 | 498 | | | | 2006.12.02 |
| | コーヒー・ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3 缶 | 88 | 264 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 500 ml | 1 本 | 98 | 98 | | | | 2006.12.02 |
| | | サイダー | | | 500 ml | 1 本 | 98 | 98 | | | | 2006.12.02 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 178 | 178 | | | | 2006.12.02 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1 本 | 258 | 258 | | | | 2006.12.02 |
| | 塩 | 塩 | | | 200 | 1P | 228 | 228 | | | | 2006.12.02 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 200 | 1P | 165 | 165 | | | | 2006.12.02 |
| | 味噌 | みそ | | | 1500 | 2P | 498 | 996 | | | | 2006.12.02 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.12.02 |
| | | ドレッシング | | | 560 ml | 2 本 | 348 | 696 | | | | 2006.12.02 |
| | | めんつゆ | | | 500 ml | 1 本 | 312 | 312 | | | | 2006.12.02 |
| | | カレールウ | | | 440 | 2P | 178 | 356 | | | | 2006.12.02 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 228 | 456 | | | | 2006.12.02 |
| | | かつお昆布だし | | | 320 | 2P | 417 | 834 | | | | 2005.12.03 |
| | 香辛料・その他 | こしょう | | | 40 | 1P | 173 | 173 | | | | 2006.12.02 |
| | | とうがらし | | | 14 | 1P | 71 | 71 | | | | 2006.12.02 |
| | | からし | | | 50 | 1P | 68 | 68 | | | | 2006.12.02 |

表-14-1　食料原料簿（南九州：那覇市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀類 | 米 | 米1 | | 商品名 | 2000 | 1P | 980 | 980 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.12 |
| | | 米2 | | | 2000 | 1P | 998 | 998 | | | | 2006.01.12 |
| | 米加工品 | 赤飯 | | | 170 | 1P | 165 | 165 | | | | 2006.01.12 |
| | | もち | | | 400 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | 小麦粉類 | 薄力粉 | | | 500 | 1P | 102 | 102 | | | | 2006.01.12 |
| | パン類（菓子パンを除く） | 食パン | | | 340 | 1斤 | 189 | 189 | | | | 2006.01.12 |
| | | フランスパン | | | 350 | 1P | 283 | 283 | | | | 2006.01.12 |
| | 菓子パン類 | あんぱん | | | 120 | 1P | 105 | 105 | | | | 2006.01.12 |
| | うどん，中華めん類 | 生うどん | | | 480 | 2P | 420 | 420 | | | | 2006.01.12 |
| | | 生中華めん | | | 400 | 2P | 126 | 252 | | | | 2006.01.12 |
| | 即席中華めん | インスタントラーメン | | | 80 | 1P | 57 | 57 | | | | 2006.01.12 |
| | パスタ類 | スパゲッティー | | | 350 | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の小麦加工品 | 麩 | | | 144 | 3P | 140 | 420 | | | | 2006.01.12 |
| | そば・加工品 | 生そば | | | 600 | 3P | 118 | 354 | | | | 2006.01.13 |
| | とうもろこし・加工品 | コーンフレーク | | | 215 | 1P | 417 | 417 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の穀類 | 押麦 | | | 600 | 1P | 310 | 310 | | | | 2006.01.12 |
| いも類 | さつまいも・加工品 | さつまいも | | | 1100 | 3本×1P | 358 | 358 | | | | 2006.01.12 |
| | じゃがいも・加工品 | じゃがいも | | | 2000 | 2個×5P | 158 | 790 | | | | 2006.01.12 |
| | その他のいも・加工品 | こんにゃく | | | 800 | 2P | 68 | 136 | | | | 2006.01.12 |
| | | しらたき | | | 700 | 2P | 144 | 288 | | | | 2006.01.12 |
| | | やまいも | ながいも | | 649 | 1P | 227 | 227 | | | | 2006.01.12 |
| | | さといも | | | 800 | 5個×2P | 128 | 256 | | | | 2006.01.12 |
| | でんぷん・加工品 | はるさめ | | | 150 | 1P | 98 | 98 | | | | 2006.01.12 |
| 砂糖・甘味料類 | | 上白糖 | | | 1000 | 1P | 195 | 195 | | | | 2006.01.12 |
| 豆類 | 大豆（全粒）・加工品 | 煮豆(大豆) | | | 150 | 1P | 100 | 100 | | | | 2006.01.12 |
| | 豆腐 | 絹ごし豆腐 | | | 1680 | 6P | 68 | 408 | | | | 2006.01.12 |
| | | 凍り豆腐 | | | 186 | 2P | 207 | 414 | | | | 2006.01.12 |
| | 油揚げ類 | 油揚げ | | | 300 | 4枚×3P | 139 | 417 | | | | 2006.01.12 |
| | | がんもどき | | | 150 | 2個×3P | 108 | 324 | | | | 2006.01.13 |
| | 納豆 | 納豆 | | | 320 | 4p×2P | 99 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の大豆加工品 | おから | | | 250 | 1P | 145 | 145 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | | | 170 | 1P | 148 | 148 | | | | 2006.01.12 |
| 種実類 | | すりごま | | | 600 | 4P | 134 | 536 | | | | 2006.01.12 |
| | | バターピーナッツ | | | 450 | 2本 | 281 | 562 | | | | 2006.01.13 |

## 表-14-2　食料原料簿（南九州：那覇市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者),産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | トマト | トマト | | 商品名 | 1000 | 5個×2P | 298 | 596 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.12 |
| | にんじん | にんじん | | | 2400 | 3P | 298 | 894 | | | | 2006.01.12 |
| | ほうれん草 | ほうれん草 | | | 2000 | 4束 | 198 | 792 | | | | 2006.01.12 |
| | ピーマン | ピーマン | | | 1200 | 3P | 198 | 594 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | | | 400 | 2個 | 298 | 596 | | | | 2006.01.12 |
| | | アスパラガス | | | 500 | 5束 | 198 | 990 | | | | 2006.01.12 |
| | | かぼちゃ | | | 800 | 1/4個×2P | 138 | 276 | | | | 2006.01.12 |
| | キャベツ | キャベツ | | | 1600 | 1個 | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | はくさい | はくさい | | | 2100 | 1/2×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.12 |
| | きゅうり | きゅうり | | | 2400 | 3本×10P | 158 | 1580 | | | | 2006.01.12 |
| | 大根 | 大根 | | | 1400 | 1本 | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | たまねぎ | たまねぎ | | | 2000 | 4個×2P | 298 | 596 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の淡色野菜 | もやし | | | 500 | 2P | 48 | 96 | | | | 2006.01.12 |
| | | なす | | | 400 | 5本×1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | | レタス | | | 650 | 1個 | 258 | 258 | | | | 2006.01.12 |
| | | たけのこ(ゆで) | | | 200 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | | ごぼう | | | 300 | 3本×1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | | | 900 | 1本 | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | 葉類漬け物 | 野沢菜漬 | | | 400 | 2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.12 |
| | | はくさい漬 | | | 480 | 4P | 176 | 704 | | | | 2006.01.12 |
| | たくあん・その他の漬け物 | たくあん | | | 1000 | 2P | 298 | 596 | | | | 2006.01.12 |
| | | 福神漬 | | | 900 | 3P | 207 | 621 | | | | 2006.01.12 |
| 果実類 | りんご | りんご | | | 1400 | 6個×1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.12 |
| | 柑橘類 | みかん | | | 1000 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.12 |
| | | グレープフルーツ | | | 1800 | 6個 | 100 | 600 | | | | 2006.01.12 |
| | | レモン | | | 900 | 5個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.12 |
| | バナナ | バナナ | | | 1258 | 1房+1本 | 73,291 | 364 | | | | 2006.01.12 |
| | いちご | いちご | | | 250 | 1P | 698 | 698 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の生果 | キウイフルーツ | | | 600 | 4個×2P | 198 | 396 | | | | 2006.01.12 |
| | | パインアップル | | | 1600 | 1個 | 298 | 298 | | | | 2006.01.13 |
| | | ぶどう | | | 750 | 1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | | メロン | | | 1650 | 1個 | 1980 | 1980 | | | | 2006.01.12 |
| | ジャム | いちごジャム | | | 180 | 1瓶 | 288 | 288 | | | | 2006.01.12 |
| | | マーマレード | | | 160 | 1瓶 | 168 | 168 | | | | 2006.01.12 |
| | 果汁・果汁飲料 | オレンジジュース | | | 600 ml | 3P | 100 | 300 | | | | 2006.01.13 |
| | | リンゴジュース | | | 600 ml | 2P | 84 | 168 | | | | 2006.01.12 |
| | | ぶどうジュース | | | 600 ml | 3P | 105 | 315 | | | | 2006.01.12 |
| きのこ類 | | しいたけ | | | 600 | 3P | 198 | 594 | | | | 2006.01.12 |
| | | えのきだけ | | | 1000 | 5P | 128 | 640 | | | | 2006.01.12 |
| | | しめじ | | | 600 | 6P | 148 | 888 | | | | 2006.01.12 |

表-14-3　食料原料簿（南九州：那覇市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藻類 | | のり | | 商品名 | 200 | 20枚×4P | 375 | 1500 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.12 |
| | | こんぶ | | | 400 | 2P | 580 | 1160 | | | | 2006.01.12 |
| | | わかめ | | | 200 | 2P | 168 | 336 | | | | 2006.01.12 |
| | | ひじき | | | 210 | 7P | 207 | 1449 | | | | 2006.01.12 |
| 魚介類 | あじ・いわし類 | さば | | | 480 | 4枚×1P | 380 | 380 | | | | 2006.01.12 |
| | | まあじ | | | 282 | 3尾×1P | 276 | 276 | | | | 2006.01.12 |
| | | いわし | | | 200 | 2匹×2P | 200 | 400 | | | | 2006.01.12 |
| | | さんま | | | 400 | 3尾×1P | 300 | 300 | | | | 2006.01.12 |
| | さけ・ます | 生さけ | | | 170 | 3切×1P | 297 | 297 | | | | 2006.01.12 |
| | たい・かれい類 | たら | | | 340 | 3切×2P | 580 | 1160 | | | | 2006.01.12 |
| | | かれい | | | 193 | 4切×1P | 382 | 382 | | | | 2006.01.12 |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | | | 284 | 1柵×2P | 210,295 | 505 | | | | 2006.01.12 |
| | | まぐろ | | | 240 | 1柵×1P | 379 | 379 | | | | 2006.01.12 |
| | | かじき | | | 250 | 3切×1P | 498 | 498 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の生魚 | ぶり | | | 160 | 4切×1P | 498 | 498 | | | | 2006.01.12 |
| | | はまち | かんぱち | | 333 | 1柵×2P | 532,585 | 1117 | | | | 2006.01.12 |
| | | うなぎ(蒲焼) | | | 120 | 1尾×1P | 980 | 980 | | | | 2006.01.12 |
| | 貝類 | ほたて | | | 100 | 2P | 399 | 798 | | | | 2006.01.12 |
| | | あさり | | | 180 | 1P | 358 | 358 | | | | 2006.01.13 |
| | いか，たこ類 | いか | | | 220 | 1尾×1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | | まだこ | | | 218 | 2P | 250,312 | 562 | | | | 2006.01.12 |
| | えび，かに類 | えび | | | 300 | 12尾×1P | 1480 | 1480 | | | | 2006.01.12 |
| | 魚介(塩蔵,生干し,乾物) | 塩さけ | | | 180 | 3切×1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.12 |
| | | たらこ | | | 140 | 3切×2P | 358 | 716 | | | | 2006.01.12 |
| | | しらす干し | | | 200 | 5P | 312 | 1560 | | | | 2006.01.12 |
| | | ししゃも | | | 160 | 6尾×2P | 398 | 796 | | | | 2006.01.12 |
| | | 干しあじ | | | 300 | 3枚×1P | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | 魚介(缶詰) | まぐろ油漬缶詰 | | | 140 | 1缶 | 280 | 280 | | | | 2006.01.12 |
| | | さば水煮缶詰 | | | 200 | 1缶 | 88 | 88 | | | | 2006.01.12 |
| | 魚介(佃煮) | いかなご佃煮 | | | 35 | 1P | 134 | 134 | | | | 2006.01.13 |
| | | あみ佃煮 | しらす佃煮 | | 80 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | 魚介(練り製品) | かまぼこ | | | 120 | 1P | 176 | 176 | | | | 2006.01.12 |
| | | ちくわ | | | 300 | 3本×2P | 235 | 470 | | | | 2006.01.12 |
| | | はんぺん | | | 200 | 1枚×2P | 158 | 316 | | | | 2006.01.12 |
| | | さつまあげ | | | 189 | 7枚×1P | 210 | 210 | | | | 2006.01.12 |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | | | 380 | 4本×1P | 199 | 199 | | | | 2006.01.12 |

表-14-4　食料原料簿（南九州：那覇市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 牛肉 | 牛肉(もも) | | 商品名 | 387 | 3P | 836,850,945 | 2631 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.12 |
| | | 牛肉(ひき肉) | | | 330 | 1P | 398 | 398 | | | | 2006.01.13 |
| | 豚肉 | 豚肉(もも) | | | 727 | 1P | 1,439 | 1439 | | | | 2006.01.12 |
| | | 豚肉(ロース) | | | 680 | 4P | 398 | 1592 | | | | 2006.01.12 |
| | ハム，ソーセージ類 | ロースハム | | | 208 | 2P | 299 | 598 | | | | 2006.01.12 |
| | | ベーコン | | | 150 | 3p×1P | 368 | 368 | | | | 2006.01.12 |
| | | ウィンナー | | | 200 | 2p×1P | 358 | 358 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の畜肉 | ひつじの肉 | | | 153 | 1P | 455 | 455 | | | | 2006.01.12 |
| | 鶏肉 | 鶏肉(もも) | | | 1050 | 3P | 398 | 1194 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の鳥肉 | あいがもの肉 | | | 150 | 1P | 580 | 580 | | | | 2006.01.12 |
| | 肉類(内臓) | 牛肝臓 | | | 350 | 1P | 300 | 300 | | | | 2006.01.12 |
| 卵類 | | 鶏卵 | | | 2700 | 10個×4P | 208 | 832 | | | | 2006.01.12 |
| 乳類 | 牛乳 | 牛乳 | | | 1892 ml | 2P | 218 | 436 | | | | 2006.01.12 |
| | チーズ | プロセスチーズ | | | 150 | 1P | 218 | 218 | | | | 2006.01.12 |
| | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ヨーグルト | | | 500 | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.01.13 |
| | | 乳酸菌飲料 | | | 325 ml | 5本×1P | 185 | 185 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の乳製品 | クリーム | | | 800 ml | 4P | 365 | 1460 | | | | 2006.01.12 |
| 油脂類 | バター | バター | | | 400 | 2P | 312 | 624 | | | | 2006.01.12 |
| | マーガリン | マーガリン | | | 400 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | 植物性油脂 | ごま油 | | | 1000 | 2本 | 732 | 1464 | | | | 2006.01.12 |
| | | サラダ油 | | | 1000 | 1本 | 298 | 298 | | | | 2006.01.12 |
| | 動物性油脂 | ラード | | | 250 | 1P | 162 | 162 | | | | 2006.01.12 |
| 菓子類 | 和菓子類 | 醤油せんべい | | | 1200 | 20枚×5P | 198 | 990 | | | | 2006.01.12 |
| | | カステラ | | | 700 | 1P | 1000 | 1000 | | | | 2006.01.12 |
| | | ようかん | | | 720 | 4本×3P | 218 | 654 | | | | 2006.01.12 |
| | ケーキ・ペストリー類 | ショートケーキ | | | 600 | 8個 | 230 | 1840 | | | | 2006.01.12 |
| | | ドーナツ | | | 400 | 5個×2P | 258 | 516 | | | | 2006.01.12 |
| | ビスケット類 | ビスケット | | | 304 | 2P | | | | | | 2006.01.12 |
| | キャンデー類 | キャンディー | | | 150 | 1P | 168 | 168 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の菓子類 | チョコレート | | | 375 | 5P | 88 | 440 | | | | 2006.01.12 |
| | | ポテトチップス | | | 360 | 2P | 246 | 492 | | | | 2006.01.12 |

表-14-5　食料原料簿（南九州：那覇市）

| 分類 | | 食品名 | 代替品 | 品名 | 重量(g) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 製造者(販売者)，産地 | 所在地 | 購入店 | 購入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嗜好飲料類 | 茶 | 緑茶飲料 | | 商品名 | 1000 ml | 2 本 | 100 | 200 | 企業名 | 住所 | 企業名 | 2006.01.12 |
| | | 紅茶飲料 | | | 1000 ml | 2 本 | 98 | 196 | | | | 2006.01.12 |
| | 日本酒 | 日本酒 | | | 360 ml | 2P | 98 | 196 | | | | 2006.01.12 |
| | ビール | ビール | | | 700 ml | 2 缶 | 174 | 348 | | | | 2006.01.12 |
| | 洋酒･その他 | ワイン | | | 180 ml | 1 本 | 203 | 406 | | | | 2006.01.12 |
| | コーヒー･ココア | 缶コーヒー | | | 570 | 3 缶 | 92 | 276 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の嗜好飲料 | コーラ | | | 1000 ml | 2 本 | 118 | 236 | | | | 2006.01.12 |
| | | サイダー | | | 1000 ml | 2 本 | 118 | 236 | | | | 2006.01.12 |
| 調味料・香辛料類 | ソース | トンカツソース | | | 300 ml | 1P | 128 | 128 | | | | 2006.01.12 |
| | しょうゆ | しょうゆ | | | 1000 ml | 1 本 | 207 | 207 | | | | 2006.01.12 |
| | 塩 | 塩 | | | 700 | 1P | 102 | 102 | | | | 2006.01.12 |
| | マヨネーズ | マヨネーズ | | | 500 | 1P | 270 | 270 | | | | 2006.01.12 |
| | 味噌 | みそ | | | 1000 | 1P | 338 | 338 | | | | 2006.01.12 |
| | その他の調味料 | トマトケチャップ | | | 500 | 1P | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | | ドレッシング | | | 500 ml | 2 本 | 312 | 624 | | | | 2006.01.12 |
| | | めんつゆ | | | 600 ml | 1 本 | 198 | 198 | | | | 2006.01.12 |
| | | カレールウ | | | 400 | 2P | 178 | 356 | | | | 2006.01.12 |
| | | ハヤシルウ | | | 400 | 2P | 228 | 456 | | | | 2006.01.12 |
| | | かつお昆布だし | | | 256 | 2P | 278 | 556 | | | | 2006.01.12 |
| | 香辛料･その他 | こしょう | | | 20 | 1P | 155 | 155 | | | | 2006.01.12 |
| | | とうがらし | | | 15 | 1P | 113 | 113 | | | | 2006.01.12 |
| | | からし | | | 42 | 1P | 155 | 155 | | | | 2006.01.12 |

表-15-1　食品の調製方法(1)

| 食品群 | | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米・加工品 | | 米 | 348.5 | 米1 | 697 | 精白米を水で3回洗い，水を切った後水130ml／100gを加えて炊飯器で炊く。 |
| | | | | | 米2 | 697 | |
| | | | 米加工品 | 5.2 | 赤飯 | 10.4 | |
| | | | | | もち | 10.4 | 100ml の沸騰水で 2 分間ゆでる。 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 小麦粉類 | 3.8 | 薄力粉 | 38 | 10ml の水を加えこねた後，フライパンで 3 分間焼く。 |
| | | | パン類 | 31.6 | 食パン | 158 | |
| | | | | | フランスパン | 158 | |
| | | | 菓子パン類 | 5.7 | あんぱん | 57 | |
| | | | うどん，中華めん類 | 39.4 | 生うどん | 197 | 250mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | | 生中華めん | 197 | 250mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | 即席中華めん | 4.0 | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 500mlの沸騰水で3分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | パスタ類 | 8.5 | スパゲッティー | 85 | 1500mlの沸騰水で11分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | その他の小麦加工品 | 5.1 | 麩 | 51 | 200mlの沸騰水で3分間ゆで，湯を捨てる。 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | そば・加工品 | 5.5 | 生そば | 275 | 1000mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | とうもろこし・加工品 | 0.4 | コーンフレーク | 20 | |
| | | | その他の穀類 | 3.0 | 押麦 | 150 | 1000mlの沸騰水で10分間ゆで，湯を切る。 |
| 4 | いも類 | いも・加工品 | さつまいも・加工品 | 7.7 | さつまいも | 154 | 1.5cm程度の輪切りにし，250mlの沸騰水で10分間煮て湯を切る。 |
| | | | じゃがいも・加工品 | 30.2 | じゃがいも | 604 | 水洗いし，皮をむく。乱切りにし1000mlの沸騰水で10分間煮て湯を切る。 |
| | | | その他のいも・加工品 | 22.8 | こんにゃく | 114 | 乱切りにし500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | | しらたき | 114 | 500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | | やまいも | 114 | 皮を除く。 |
| | | | | | さといも | 114 | 水洗いし，皮をむく。乱切りにし500mlの沸騰水で10分間煮て湯を切る。 |
| | でんぷん・加工品 | | | 1.8 | はるさめ | 36 | 500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| 5 | 砂糖･甘味料 | | | 7.2 | 上白糖 | 1000 | |
| 6 | 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆(全粒)・加工品 | 2.0 | 大豆 | 40 | |
| | | | 豆腐 | 38.2 | 絹ごし豆腐 | 687.6 | |
| | | | | | 凍り豆腐 | 76.4 | 1000mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切り，かるく絞る。 |
| | | | 油揚げ類 | 7.9 | 油揚げ | 79 | 1000mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | | がんもどき | 79 | 1000mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | 納豆 | 6.9 | 納豆 | 138 | |
| | | | その他の大豆加工品 | 2.3 | おから | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | | | 1.6 | 金時豆 | 32 | |

表-15-2　食品の調製方法(2)

| 食品群 | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 種実類 | | 2.3 | すりごま | 230 | |
| | | | | バターピーナッツ | 230 | |
| 8 | 野菜類 | トマト | 13.1 | トマト | 524 | ヘタを除く。 |
| 9 | | にんじん | 20.2 | にんじん | 808 | 水洗いした後，輪切りにし200mlの沸騰水で5分間煮た後，湯を切る。 |
| 10 | | ほうれん草 | 19.0 | ほうれん草 | 760 | 根を除いて水洗いし，500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| 11 | | ピーマン | 3.5 | ピーマン | 420 | 水洗いし，葉柄，種子を除いてホットプレートで3分間焼く。 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 33.1 | ブロッコリー | 220 | 葉を除いて水洗いし，300mlの沸騰水で3分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | アスパラガス | 221 | 水洗いし，300mlの沸騰水で3分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | かぼちゃ | 221 | へた及び種子を除き，乱切りにし500mlで6分間ゆで，湯を切る。 |
| 13 | その他の野菜 | キャベツ | 20.0 | キャベツ | 800 | 変質葉及び芯を除く。 |
| 14 | | はくさい | 19.8 | はくさい | 792 | 芯を除き300mlの沸騰水で3分間ゆで，湯を切り軽くしぼる。 |
| 15 | | きゅうり | 9.3 | きゅうり | 744 | ヘタを除く。 |
| 16 | | たまねぎ | 28.9 | たまねぎ | 289 | 外皮を除き250mlの沸騰水で5分間ゆで，湯を切る。 |
| | | 大根 | 36.5 | 大根 | 365 | |
| | | その他の淡色野菜 | 42.4 | もやし | 84.8 | 300mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | なす | 84.8 | 水洗いし，へたを除いて5mm程度に切った後，ホットプレートで3分間焼く。 |
| | | | | レタス | 84.8 | 芯を除く。 |
| | | | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | |
| | | | | ごぼう | 84.8 | 水洗いし，皮をむき，3cm程度に切った後，300mlの沸騰水で10分間ゆで，湯を切る。 |
| 17 | 野菜ジュース | | 5.7 | トマトジュース | 456 | |
| 18 | 漬け物 | 葉類漬け物 | 6.5 | 野沢菜漬 | 162.5 | 漬け汁を除き軽く絞る。 |
| | | | | はくさい漬 | 162.5 | 漬け汁を除き軽く絞る。 |
| | | たくあん・その他の漬け物 | 11.7 | たくあん | 292.5 | |
| | | | | 福神漬 | 292.5 | 漬け汁を除く。 |

表-15-3　食品の調製方法(3)

| 食品群 | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 果実類 | りんご | 27.1 | りんご | 542 | 芯を除く。 |
| 20 | | 柑橘類 | 34.3 | みかん | 228 | 外皮を除く。 |
| | | | | グレープフルーツ | 229 | 外皮を除く。 |
| | | | | レモン | 229 | |
| 21 | | バナナ | 11.5 | バナナ | 230 | 皮を除く。 |
| | | いちご | 0.1 | いちご | 2 | へたを除く。 |
| | | その他の生果 | 36.7 | キウイフルーツ | 183.5 | 皮及を除く。 |
| | | | | パインアップル | 183.5 | 皮及び芯を除く。 |
| | | | | ぶどう | 183.5 | 皮及び種子を除く。 |
| | | | | メロン | 183.5 | 皮及び種子を除く。 |
| 22 | ジャム | | 0.9 | いちごジャム | 27 | |
| | | | | マーマレード | 27 | |
| | 果汁・果汁飲料 | | 13.7 | オレンジジュース | 274 | |
| | | | | リンゴジュース | 274 | |
| | | | | ぶどうジュース | 274 | |
| 23 | きのこ類 | | 14.9 | しいたけ | 298 | 水洗いし，石付きを除いてホットプレートで3分間焼く。 |
| | | | | えのきだけ | 298 | 石付きを除き1500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | しめじ | 298 | 石付きを除き1500mlの沸騰水で2分間ゆで，湯を切る。 |
| 24 | 藻類 | | 14.6 | のり | 109 | |
| | | | | こんぶ | 110 | 1500mlの沸騰水で15分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | わかめ | 109 | 1000mlの沸騰水で5分間ゆで，湯を切る。 |
| | | | | ひじき | 110 | 1000mlの沸騰水で5分間ゆで，湯を切る。 |

表-15-4　食品の調製方法(4)

| 食品群 | | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 魚介類 | 生魚介類 | あじ，いわし類 | 11.5 | さば | 43.0 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | まあじ | 43.0 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | いわし | 43.0 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | さんま | 43.5 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | さけ，ます | 3.8 | 生さけ | 57.0 | 刺身 |
| | | | たい，かれい類 | 6.9 | たら | 51.7 | フライパンで3分間焼く。 |
| | | | | | かれい | 51.8 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | まぐろ，かじき類 | 6.6 | かつお | 33.0 | 刺身 |
| | | | | | まぐろ | 33.0 | 刺身 |
| | | | | | かじき | 33.0 | 刺身 |
| | | | その他の生魚 | 10.0 | ぶり | 50.0 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | はまち | 50.0 | 刺身 |
| | | | | | うなぎ（蒲焼） | 50.0 | |
| | | | 貝類 | 4.1 | ほたて | 30.7 | フィッシュロースターで6分間焼く。 |
| | | | | | あさり | 30.8 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | いか，たこ類 | 6.6 | いか | 49.5 | フィッシュロースターで6分間焼く。 |
| | | | | | まだこ | 49.5 | |
| | | | えび，かに類 | 7.0 | えび | 105.0 | 殻を除きフィッシュロースターで6分間焼く。 |
| | | 魚介加工品 | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 17.6 | 塩さけ | 52.8 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | たらこ | 52.8 | |
| | | | | | しらす干し | 52.8 | |
| | | | | | ししゃも | 52.8 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | | | 干しあじ | 52.8 | 骨を除きフィッシュロースターで6分間焼く。(皮は含める) |
| | | | 魚介（缶詰） | 1.9 | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | |
| | | | | | さば水煮缶詰 | 14.3 | |
| | | | 魚介（佃煮） | 0.4 | いかなご佃煮 | 3.0 | |
| | | | | | あみ佃煮 | 3.0 | |
| | | | 魚介（練り製品） | 11.4 | かまぼこ | 42.7 | |
| | | | | | ちくわ | 42.8 | |
| | | | | | はんぺん | 42.7 | |
| | | | | | さつまあげ | 42.8 | |
| | | | 魚肉ハム，ソーセージ | 0.5 | 魚肉ソーセージ | 7.5 | |

表-15-5　食品の調製方法(5)

| 食品群 | | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 肉類 | 畜肉 | 牛肉 | 14.7 | 牛肉（もも） | 147.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | | | 牛肉（ひき肉） | 147.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | 豚肉 | 31.2 | 豚肉（もも） | 312.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | | | 豚肉（ロース） | 312.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | ハム，ソーセージ類 | 10.0 | ロースハム | 66.6 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | | | ベーコン | 66.7 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | | | ウィンナー | 66.7 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | | その他の畜肉 | 0.2 | ひつじの肉 | 4.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | 鳥肉 | 鶏肉 | 19.5 | 鶏肉（もも） | 390.0 | フライパンで3分間焼く。 |
| | | | その他の鳥肉 | 0.1 | あいがもの肉 | 2.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | 肉類（内臓） | | 1.6 | 牛肝臓 | 32.0 | フライパンで2分間焼く。 |
| | | その他の肉類 | 鯨肉 | 0 | | 0 | |
| | | | その他の肉・加工品 | 0 | | 0 | |
| 27 | 卵類 | | | 36.5 | 鶏卵 | 730 | 殻を除く。 |
| 28 | 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 101.4 | 牛乳 | 811.2 | |
| | | | チーズ | 2.3 | プロセスチーズ | 18.4 | |
| | | | 発酵乳・乳酸菌飲料 | 27.8 | ヨーグルト | 111.2 | |
| | | | | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | |
| | | | その他の乳製品 | 37.0 | クリーム | 296.0 | |
| | | その他の乳類 | | 0 | | 0 | |
| 29 | 油脂類 | 油脂類 | バター | 1.1 | バター | 110 | |
| | | | マーガリン | 1.1 | マーガリン | 110 | |
| | | | 植物性油脂 | 8.6 | ごま油 | 430 | |
| | | | | | サラダ油 | 430 | |
| | | | 動物性油脂 | 0.1 | ラード | 10 | |
| | | | その他の油脂 | 0 | | 0 | |

表-15-6　食品の調製方法(6)

| 食品群 | | | | 一日摂取量(g) | 食品名 | 調製量(g) | 調製方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 菓子類 | | 和菓子類 | 12.1 | せんべい | 201 | |
| | | | | | カステラ | 202 | |
| | | | | | ようかん | 202 | |
| | | | ケーキ・ペストリー類 | 7.6 | ショートケーキ | 190 | |
| | | | | | ドーナツ | 190 | |
| | | | ビスケット類 | 1.5 | ビスケット | 75 | |
| | | | キャンディー類 | 0.2 | キャンディー | 10 | |
| | | | その他の菓子類 | 5.1 | チョコレート | 127 | |
| | | | | | ポテトチップス | 128 | |
| 31 | 嗜好飲料類 | 茶 | 茶 | 310.3 | 緑茶飲料 | 465.4 | |
| | | | | | 紅茶飲料 | 465.5 | |
| 32 | | アルコール飲料 | 日本酒 | 14.2 | 日本酒 | 71 | |
| | | | ビール | 59.2 | ビール | 296 | |
| | | | 洋酒・その他 | 19.6 | ワイン | 98 | |
| | | その他の嗜好飲料 | コーヒー・ココア | 64.8 | 缶コーヒー | 324 | |
| | | | その他の嗜好飲料 | 63.5 | コーラ | 158.7 | |
| | | | | | サイダー | 158.7 | |
| 33 | 調味料・香辛料類 | 調味料 | ソース | 2.3 | トンカツソース | 34.5 | |
| | | | しょうゆ | 18.7 | しょうゆ | 280.5 | |
| | | | 塩 | 1.5 | 塩 | 22.5 | |
| | | | マヨネーズ | 3.1 | マヨネーズ | 46.5 | |
| | | | 味噌 | 12.9 | みそ | 193.5 | |
| | | | その他の調味料 | 48.7 | トマトケチャップ | 121.7 | |
| | | | | | ドレッシング | 121.8 | |
| | | | | | めんつゆ | 121.7 | |
| | | | | | カレールウ | 121.8 | |
| | | | | | ハヤシルウ | 121.7 | |
| | | | | | かつお昆布だし | 121.8 | |
| | | 香辛料・その他 | | 0.2 | こしょう | 1.0 | |
| | | | | | とうがらし | 1.0 | |
| | | | | | からし | 1.0 | |

表-16-1　試料調製前重量及び調製後重量（札幌市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7771.6（3885.8）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.5 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63.7 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 259.8 | |
| | | 生中華めん | 197 | 252 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 87.6 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 236.8 | |
| | | 麩 | 51 | 408.4 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 386.1 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 383.5 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 151.6 | 1296.6 |
| | | じゃがいも | 604 | 565.7 | |
| | | こんにゃく | 114 | 106.6 | |
| | | しらたき | 114 | 96 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 110.1 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 152.6 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000.00 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1639.3 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 496.3 | |
| | | 油揚げ | 79 | 113.5 | |
| | | がんもどき | 79 | 85.9 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バタービーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 726.7 | 726.7 |
| | ほうれん草 | | 760 | 652.9 | 652.9 |
| | ピーマン | | 420 | 397.1 | 397.1 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 245.6 | 682.2 |
| | | アスパラガス | 221 | 221 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 215.6 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 683.6 | 683.6 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1037.8 |
| | | たまねぎ | 289 | 273.8 | |
| | | もやし | 84.8 | 77.3 | |
| | | なす | 84.8 | 68.8 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 83.3 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-16-2　試料調製前重量及び調製後重量（札幌市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 285.5 | 794.6 |
| | | えのきだけ | 298 | 247 | |
| | | しめじ | 298 | 262.1 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2650.9 |
| | | こんぶ | 110 | 404.4 | |
| | | わかめ | 109 | 1336.3 | |
| | | ひじき | 110 | 801.2 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 36.4 | 1172.9 |
| | | まあじ | 43 | 32.5 | |
| | | いわし | 43 | 36.7 | |
| | | さんま | 43.5 | 34 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 45.5 | |
| | | かれい | 51.8 | 40 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 45.7 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 17.8 | |
| | | あさり | 30.8 | 20.8 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 36.8 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 65.9 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 45.4 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 43.9 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 47.4 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-16-3　試料調製前重量及び調製後重量（札幌市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 123.8 | 1382.2 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 124.8 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 294.6 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 271.3 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 51.7 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 55.8 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 65.3 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 2.5 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 362.5 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.4 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 28.5 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-17-1　試料調製前重量及び調製後重量（仙台市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7950.68（3975.34）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697.1 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 9.79 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 59.4 | |
| | | 食パン | 158 | 158.09 | |
| | | フランスパン | 158 | 158.08 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 260.93 | |
| | | 生中華めん | 197 | 343.3 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 96.79 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 202.31 | |
| | | 麩 | 51 | 302.48 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 505.34 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20.03 | |
| | | 押麦 | 150 | 397.3 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 155.62 | 1297.38 |
| | | じゃがいも | 604 | 576.7 | |
| | | こんにゃく | 114 | 102.85 | |
| | | しらたき | 114 | 97.71 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 118.39 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 132.11 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000.00 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 39.99 | 1641.31 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 423.57 | |
| | | 油揚げ | 79 | 188.74 | |
| | | がんもどき | 79 | 85.14 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46.09 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32.18 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 523.9 | 523.9 |
| | にんじん | | 808 | 745.1 | 745.1 |
| | ほうれん草 | | 760 | 662.5 | 662.5 |
| | ピーマン | | 420 | 390.2 | 390.2 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 230.8 | 624.14 |
| | | アスパラガス | 221 | 199.27 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 194.07 | |
| | キャベツ | | 800 | 800.01 | 800.01 |
| | はくさい | | 792 | 675.8 | 675.8 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365.2 | 1032.74 |
| | | たまねぎ | 289 | 278.8 | |
| | | もやし | 84.8 | 72.19 | |
| | | なす | 84.8 | 69.22 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.83 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 77.7 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456.01 | 456.01 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.45 | 909.91 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.48 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.48 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-17-2　試料調製前重量及び調製後重量（仙台市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228.4 | 686.7 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229.4 | |
| | | レモン | 229 | 228.9 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230.21 | 966.29 |
| | | いちご | 2 | 2.01 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.53 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.53 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.51 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 26.98 | 876.07 |
| | | マーマレード | 27 | 26.99 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274.1 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 248.96 | 789.6 |
| | | えのきだけ | 298 | 286.3 | |
| | | しめじ | 298 | 254.34 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109.3 | 2722.63 |
| | | こんぶ | 110 | 471.1 | |
| | | わかめ | 109 | 1305.8 | |
| | | ひじき | 110 | 836.7 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 35.47 | 1175.39 |
| | | まあじ | 43 | 33.83 | |
| | | いわし | 43 | 34.76 | |
| | | さんま | 43.5 | 34.7 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57.03 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 37.16 | |
| | | かれい | 51.8 | 42.46 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33.01 | |
| | | まぐろ | 33 | 32.97 | |
| | | かじき | 33 | 33.07 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 42.44 | |
| | | はまち | 50 | 49.98 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50.02 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 22.14 | |
| | | あさり | 30.8 | 18.99 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 37.23 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.51 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 76.95 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 44.56 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.78 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.81 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 45.35 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 45.06 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.17 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.31 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3.04 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 2.99 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.72 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.81 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.73 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.81 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.53 | |

表-17-3　試料調製前重量及び調製後重量（仙台市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 100.74 | 1166.11 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 100.91 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 239.7 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 245.8 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 38.99 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 42.01 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 63.85 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 2.41 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 302.9 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 0.77 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 28.03 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.22 | 1348.04 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.37 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.23 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.22 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110.01 | 1090.33 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430.1 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430.2 | |
| | | ラード | 10 | 10.02 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201.1 | 1325.27 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75.06 | |
| | | キャンディー | 10 | 10.02 | |
| | | チョコレート | 127 | 127.03 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128.06 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.52 | 1311.17 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.51 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.53 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.51 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.47 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.772 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.81 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.73 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.84 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.68 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1.03 | |
| | | からし | 1 | 1.02 | |

表-18-1　試料調製前重量及び調製後重量（横浜市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 8288.4（4144.2）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.1 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 62.9 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 271.2 | |
| | | 生中華めん | 197 | 322.8 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 89.3 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 253.7 | |
| | | 麩 | 51 | 467.5 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 481.2 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 388.1 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 149.7 | 1232.8 |
| | | じゃがいも | 604 | 562.6 | |
| | | こんにゃく | 114 | 105.2 | |
| | | しらたき | 114 | 100.4 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 102.6 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 98.3 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000.00 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1675.4 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 527.6 | |
| | | 油揚げ | 79 | 113.6 | |
| | | がんもどき | 79 | 90.6 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バタービーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 718.6 | 718.6 |
| | ほうれん草 | | 760 | 741.7 | 741.7 |
| | ピーマン | | 420 | 406.6 | 406.6 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 223.4 | 650.2 |
| | | アスパラガス | 221 | 210.2 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 216.6 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 652.1 | 652.1 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1029.1 |
| | | たまねぎ | 289 | 280.7 | |
| | | もやし | 84.8 | 65.1 | |
| | | なす | 84.8 | 74.3 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 74.4 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-18-2　試料調製前重量及び調製後重量（横浜市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 524 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 280.7 | 773.7 |
| | | えのきだけ | 298 | 251.3 | |
| | | しめじ | 298 | 241.7 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2562.6 |
| | | こんぶ | 110 | 423.8 | |
| | | わかめ | 109 | 1115.8 | |
| | | ひじき | 110 | 914 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 37.3 | 1210.5 |
| | | まあじ | 43 | 35.9 | |
| | | いわし | 43 | 30.9 | |
| | | さんま | 43.5 | 35.4 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 49.5 | |
| | | かれい | 51.8 | 45.8 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 46.8 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 22.3 | |
| | | あさり | 30.8 | 19.6 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 38 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 92.7 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 47.8 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 39.6 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 44.8 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-18-3　試料調製前重量及び調製後重量（横浜市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 118.8 | 1371.4 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 136.9 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 271.3 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 271 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 53.3 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 56.9 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 64.5 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.5 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 364.6 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.5 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 29.1 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-19-1　試料調製前重量及び調製後重量（長野市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | － | 697.2 | 8130.78（4065.39）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | － | 696.8 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.43 | |
| | | もち | 10.4 | 8.24 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 64.43 | |
| | | 食パン | 158 | 158.08 | |
| | | フランスパン | 158 | 158.02 | |
| | | あんぱん | 57 | 57.03 | |
| | | 生うどん | 197 | 220.43 | |
| | | 生中華めん | 197 | 350.89 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 103.84 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 232.64 | |
| | | 麩 | 51 | 458.7 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 435.3 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20.26 | |
| | | 押麦 | 150 | 393.1 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 158.9 | 1306.65 |
| | | じゃがいも | 604 | 571.2 | |
| | | こんにゃく | 114 | 103.39 | |
| | | しらたき | 114 | 99.94 | |
| | | やまいも | 114 | 114.27 | |
| | | さといも | 114 | 110.59 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 148.36 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40.16 | 1593.7 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 341.7 | |
| | | 油揚げ | 79 | 209.5 | |
| | | がんもどき | 79 | 98.39 | |
| | | 納豆 | 138 | 138.4 | |
| | | おから | 46 | 46.1 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 31.85 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 229.9 | 459.8 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 229.9 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 703.7 | 703.7 |
| | ほうれん草 | | 760 | 752.8 | 752.8 |
| | ピーマン | | 420 | 369.84 | 369.84 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 231.47 | 643.34 |
| | | アスパラガス | 221 | 204.69 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 207.18 | |
| | キャベツ | | 800 | 776.6 | 776.6 |
| | はくさい | | 792 | 564.4 | 564.4 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365.1 | 1020.2 |
| | | たまねぎ | 289 | 266.32 | |
| | | もやし | 84.8 | 77.01 | |
| | | なす | 84.8 | 63.63 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.82 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.78 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 78.54 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.53 | 910.11 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.54 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.54 | |

表-19-2　試料調製前重量及び調製後重量（長野市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542.15 | 542.15 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228.32 | 686.46 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229.15 | |
| | | レモン | 229 | 228.99 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230.33 | 966.4 |
| | | いちご | 2 | 1.98 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.54 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.52 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.53 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27.01 | 875.82 |
| | | マーマレード | 27 | 27.01 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 273.9 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 273.9 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 303.63 | 832.84 |
| | | えのきだけ | 298 | 273.81 | |
| | | しめじ | 298 | 255.4 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109.09 | 2502.19 |
| | | こんぶ | 110 | 586.5 | |
| | | わかめ | 109 | 1265.8 | |
| | | ひじき | 110 | 540.8 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 36.26 | 1195.66 |
| | | まあじ | 43 | 34.13 | |
| | | いわし | 43 | 36.98 | |
| | | さんま | 43.5 | 35.39 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 56.98 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 38.57 | |
| | | かれい | 51.8 | 41.9 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33.03 | |
| | | まぐろ | 33 | 32.96 | |
| | | かじき | 33 | 33.04 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 44.15 | |
| | | はまち | 50 | 49.99 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 49.99 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 25.99 | |
| | | あさり | 30.8 | 7.02 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 38.38 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.48 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 94.9 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 47.41 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.81 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.81 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 46.09 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 44.28 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.21 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.33 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3.02 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3.03 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.67 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.82 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.72 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.84 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.48 | |

表-19-3　試料調製前重量及び調製後重量（長野市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 104.32 | 1145.29 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 89.46 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 232 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 235.7 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 34.18 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 41.29 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 62.91 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 2.33 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 317.1 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.05 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 24.95 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730.2 | 730.2 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348.08 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.41 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.24 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.21 | |
| | | クリーム | 296 | 296.02 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 109.99 | 1090.02 |
| | | マーガリン | 110 | 110.01 | |
| | | ごま油 | 430 | 430.1 | |
| | | サラダ油 | 430 | 429.9 | |
| | | ラード | 10 | 10.02 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201.2 | 1326.17 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202.1 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190.44 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190.12 | |
| | | ビスケット | 75 | 75.06 | |
| | | キャンディー | 10 | 10.09 | |
| | | チョコレート | 127 | 127.13 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128.03 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.5 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71.04 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98.01 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.72 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.83 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311.02 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.69 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.82 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1.01 | |

表-20-1　試料調製前重量及び調製後重量（新潟市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7670.2（3835.1）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 8.9 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63.4 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 303 | |
| | | 生中華めん | 197 | 310.4 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 94.1 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 245.2 | |
| | | 麩 | 51 | 206 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 430.2 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 376.5 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 157.1 | 1224.4 |
| | | じゃがいも | 604 | 554.9 | |
| | | こんにゃく | 114 | 103.4 | |
| | | しらたき | 114 | 89.6 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 109.4 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 96 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1350.6 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 219.4 | |
| | | 油揚げ | 79 | 103.3 | |
| | | がんもどき | 79 | 84.3 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バタービーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 778.5 | 778.5 |
| | ほうれん草 | | 760 | 680.1 | 680.1 |
| | ピーマン | | 420 | 396.8 | 396.8 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 237.5 | 649.6 |
| | | アスパラガス | 221 | 204.3 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 207.8 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 610.8 | 610.8 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1037 |
| | | たまねぎ | 289 | 281.1 | |
| | | もやし | 84.8 | 71.9 | |
| | | なす | 84.8 | 72.4 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 77 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-20-2　試料調製前重量及び調製後重量（新潟市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 282.4 | 791.5 |
| | | えのきだけ | 298 | 260.1 | |
| | | しめじ | 298 | 249 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2495.8 |
| | | こんぶ | 110 | 419.5 | |
| | | わかめ | 109 | 1114 | |
| | | ひじき | 110 | 853.3 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 36.5 | 1183.3 |
| | | まあじ | 43 | 30 | |
| | | いわし | 43 | 33.9 | |
| | | さんま | 43.5 | 32.7 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 50.1 | |
| | | かれい | 51.8 | 41.1 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 44.5 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 21.3 | |
| | | あさり | 30.8 | 24.7 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 38.5 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 82 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 44.5 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 38 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 41.4 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-20-3　試料調製前重量及び調製後重量（新潟市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 108.7 | 1296.5 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 122.7 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 272.6 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 256.1 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 52.2 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 49 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 65.6 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.7 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 336.2 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.3 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 28.4 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-21-1　試料調製前重量及び調製後重量（名古屋市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 8099（4049.5）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 9.6 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 62.3 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 265.1 | |
| | | 生中華めん | 197 | 306.6 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 95 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 218.1 | |
| | | 麩 | 51 | 451.1 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 439.1 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 405.2 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 153.5 | 1269.7 |
| | | じゃがいも | 604 | 569.8 | |
| | | こんにゃく | 114 | 100 | |
| | | しらたき | 114 | 96.7 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 110 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 125.7 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1484.6 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 341.3 | |
| | | 油揚げ | 79 | 118.2 | |
| | | がんもどき | 79 | 81.5 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 715.4 | 715.4 |
| | ほうれん草 | | 760 | 716.6 | 716.6 |
| | ピーマン | | 420 | 404.3 | 404.3 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 236.2 | 651.6 |
| | | アスパラガス | 221 | 202 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 213.4 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 711 | 711 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1041.3 |
| | | たまねぎ | 289 | 280.5 | |
| | | もやし | 84.8 | 77.2 | |
| | | なす | 84.8 | 71.7 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 77.3 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-21-2　試料調製前重量及び調製後重量（名古屋市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 285.4 | 782 |
| | | えのきだけ | 298 | 251.9 | |
| | | しめじ | 298 | 244.7 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2480.1 |
| | | こんぶ | 110 | 392.3 | |
| | | わかめ | 109 | 1157.9 | |
| | | ひじき | 110 | 820.9 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 34.3 | 1177.8 |
| | | まあじ | 43 | 36.6 | |
| | | いわし | 43 | 31.5 | |
| | | さんま | 43.5 | 37.4 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 45.9 | |
| | | かれい | 51.8 | 40.5 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 45 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 18.3 | |
| | | あさり | 30.8 | 15.7 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 38 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 76.5 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 48.9 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 40.9 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 44.2 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-21-3　試料調製前重量及び調製後重量（名古屋市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 123 | 1332.2 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 136.4 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 250.1 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 266.1 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 54.8 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 46.1 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 65 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.7 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 355.5 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 2.3 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 29.2 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-22-1　試料調製前重量及び調製後重量（大阪市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7949（3974.5）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.6 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63.4 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 272.5 | |
| | | 生中華めん | 197 | 306.8 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 99.5 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 214.7 | |
| | | 麩 | 51 | 423.2 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 417.2 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 369.2 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 156.2 | 1242.7 |
| | | じゃがいも | 604 | 565 | |
| | | こんにゃく | 114 | 106.5 | |
| | | しらたき | 114 | 95.5 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 110.8 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 94.7 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1591.7 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 426.5 | |
| | | 油揚げ | 79 | 125.7 | |
| | | がんもどき | 79 | 95.9 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 726.3 | 726.3 |
| | ほうれん草 | | 760 | 657 | 657 |
| | ピーマン | | 420 | 402.5 | 402.5 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 239.6 | 652.1 |
| | | アスパラガス | 221 | 203.8 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 208.7 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 589.5 | 589.5 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1037 |
| | | たまねぎ | 289 | 278.2 | |
| | | もやし | 84.8 | 75.7 | |
| | | なす | 84.8 | 69.1 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 79.4 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-22-2　試料調製前重量及び調製後重量（大阪市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 282.7 | 744.8 |
| | | えのきだけ | 298 | 241.8 | |
| | | しめじ | 298 | 220.3 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2187.3 |
| | | こんぶ | 110 | 378.6 | |
| | | わかめ | 109 | 1168.1 | |
| | | ひじき | 110 | 531.6 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 37.3 | 1205.3 |
| | | まあじ | 43 | 36.3 | |
| | | いわし | 43 | 29.6 | |
| | | さんま | 43.5 | 33 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 44.7 | |
| | | かれい | 51.8 | 43.6 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 43.5 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 18.3 | |
| | | あさり | 30.8 | 30.3 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 42.4 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 85.9 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 46.8 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 42.2 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 47.3 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-22-3　試料調製前重量及び調製後重量（大阪市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 137.2 | 1300.7 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 113.1 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 255.5 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 257.4 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 48.6 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 47 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 63.8 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.6 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 343.3 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.7 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 29.5 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-23-1　試料調製前重量及び調製後重量（大津市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7890.6（3945.3）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.3 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 59.5 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 306 | |
| | | 生中華めん | 197 | 342.1 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 93.9 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 197.3 | |
| | | 麩 | 51 | 359.7 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 394.5 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 384.6 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 150.3 | 1269 |
| | | じゃがいも | 604 | 551.2 | |
| | | こんにゃく | 114 | 104.7 | |
| | | しらたき | 114 | 95.5 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 110.4 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 142.9 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1568.9 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 453.7 | |
| | | 油揚げ | 79 | 87.4 | |
| | | がんもどき | 79 | 84.2 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 725.6 | 725.6 |
| | ほうれん草 | | 760 | 598.5 | 598.5 |
| | ピーマン | | 420 | 396.6 | 396.6 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 229.3 | 628.3 |
| | | アスパラガス | 221 | 203.1 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 195.9 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 720.7 | 720.7 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1045.4 |
| | | たまねぎ | 289 | 279.7 | |
| | | もやし | 84.8 | 77.3 | |
| | | なす | 84.8 | 71 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 82.8 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-23-2　試料調製前重量及び調製後重量（大津市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 285.4 | 784.8 |
| | | えのきだけ | 298 | 242.7 | |
| | | しめじ | 298 | 256.7 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2385 |
| | | こんぶ | 110 | 397.3 | |
| | | わかめ | 109 | 1044.3 | |
| | | ひじき | 110 | 834.4 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 38.4 | 1207.4 |
| | | まあじ | 43 | 33.4 | |
| | | いわし | 43 | 33.1 | |
| | | さんま | 43.5 | 36.3 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 45.8 | |
| | | かれい | 51.8 | 43.5 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 42.6 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 18.4 | |
| | | あさり | 30.8 | 22.9 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 36.1 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 93 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 48 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 43.7 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 48.1 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-23-3　試料調製前重量及び調製後重量（大津市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 112.4 | 1282.2 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 124.7 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 251.1 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 248.4 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 48.1 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 51 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 64.7 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.7 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 350.3 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.6 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 26.2 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-24-1　試料調製前重量及び調製後重量（山口市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7928.8（3964.4）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.4 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 61.7 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 240 | |
| | | 生中華めん | 197 | 285.5 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 91.9 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 215.8 | |
| | | 麩 | 51 | 391.4 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 443.1 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 427.2 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 153.8 | 1225.3 |
| | | じゃがいも | 604 | 552.4 | |
| | | こんにゃく | 114 | 106.1 | |
| | | しらたき | 114 | 93 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 106.5 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 99.5 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1510.6 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 355.7 | |
| | | 油揚げ | 79 | 118.1 | |
| | | がんもどき | 79 | 93.2 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 716.4 | 716.4 |
| | ほうれん草 | | 760 | 677.3 | 677.3 |
| | ピーマン | | 420 | 408.2 | 408.2 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 225.5 | 633.9 |
| | | アスパラガス | 221 | 205.8 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 202.6 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 688.6 | 688.6 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1038.4 |
| | | たまねぎ | 289 | 279.9 | |
| | | もやし | 84.8 | 71.7 | |
| | | なす | 84.8 | 72.6 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 79.6 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-24-2　試料調製前重量及び調製後重量（山口市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 284.4 | 794.3 |
| | | えのきだけ | 298 | 258 | |
| | | しめじ | 298 | 251.9 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2450.6 |
| | | こんぶ | 110 | 420.8 | |
| | | わかめ | 109 | 1116.4 | |
| | | ひじき | 110 | 804.4 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 35.9 | 1196.3 |
| | | まあじ | 43 | 32.7 | |
| | | いわし | 43 | 32.7 | |
| | | さんま | 43.5 | 35.6 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 49.6 | |
| | | かれい | 51.8 | 43.5 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 46.1 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 19.9 | |
| | | あさり | 30.8 | 27.8 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 36.4 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 78.9 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 44.3 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 43.8 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 45 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-24-3　試料調製前重量及び調製後重量（山口市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 106.7 | 1337.4 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 114.8 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 277.1 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 288.3 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 46.8 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 50.6 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 65.6 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 352.5 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.9 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 30.1 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-25-1　試料調製前重量及び調製後重量（高松市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7465.4（3732.7）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.4 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63.2 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 232.1 | |
| | | 生中華めん | 197 | 245.9 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 93.1 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 217.6 | |
| | | 麩 | 51 | 375.3 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 313.5 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 384.2 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 154.3 | 1248.3 |
| | | じゃがいも | 604 | 573.8 | |
| | | こんにゃく | 114 | 103.4 | |
| | | しらたき | 114 | 93.6 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 114.5 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 95.7 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1555.1 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 443.1 | |
| | | 油揚げ | 79 | 88.8 | |
| | | がんもどき | 79 | 79.6 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 731 | 731 |
| | ほうれん草 | | 760 | 715.1 | 715.1 |
| | ピーマン | | 420 | 400.5 | 400.5 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 242 | 660.5 |
| | | アスパラガス | 221 | 210 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 208.5 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 688.6 | 688.6 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1053.4 |
| | | たまねぎ | 289 | 285.6 | |
| | | もやし | 84.8 | 77 | |
| | | なす | 84.8 | 75.4 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 80.8 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-25-2　試料調製前重量及び調製後重量（高松市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 283.4 | 785 |
| | | えのきだけ | 298 | 254.2 | |
| | | しめじ | 298 | 247.4 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2132.6 |
| | | こんぶ | 110 | 360.3 | |
| | | わかめ | 109 | 1145.6 | |
| | | ひじき | 110 | 517.7 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 38.4 | 1210.9 |
| | | まあじ | 43 | 32.6 | |
| | | いわし | 43 | 36.8 | |
| | | さんま | 43.5 | 36.3 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 47.6 | |
| | | かれい | 51.8 | 40.6 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 45 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 18.1 | |
| | | あさり | 30.8 | 20 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 44.1 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 90.8 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 46.7 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 43.6 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 46.2 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-25-3　試料調製前重量及び調製後重量（高松市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 129.2 | 1374.8 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 128.1 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 264.5 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 292.3 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 49.1 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 51.5 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 64.9 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.4 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 360.3 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.6 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 29.9 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-26-1　試料調製前重量及び調製後重量（福岡市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 8071.2（4035.6）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.4 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63.4 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 249.9 | |
| | | 生中華めん | 197 | 347.7 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 91.3 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 216.7 | |
| | | 麩 | 51 | 408.7 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 460.6 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 389.5 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 154.1 | 1251.8 |
| | | じゃがいも | 604 | 568.9 | |
| | | こんにゃく | 114 | 106.8 | |
| | | しらたき | 114 | 100 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 106.5 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 101.5 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1603.9 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 436.1 | |
| | | 油揚げ | 79 | 119.3 | |
| | | がんもどき | 79 | 104.9 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 717.8 | 717.8 |
| | ほうれん草 | | 760 | 657.4 | 657.4 |
| | ピーマン | | 420 | 400.9 | 400.9 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 250.3 | 669.3 |
| | | アスパラガス | 221 | 206.7 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 212.3 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 688.7 | 688.7 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1040.6 |
| | | たまねぎ | 289 | 282.3 | |
| | | もやし | 84.8 | 72 | |
| | | なす | 84.8 | 74.3 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 77.4 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-26-2　試料調製前重量及び調製後重量（福岡市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 283.4 | 804 |
| | | えのきだけ | 298 | 261.9 | |
| | | しめじ | 298 | 258.7 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2597.1 |
| | | こんぶ | 110 | 345.4 | |
| | | わかめ | 109 | 1199 | |
| | | ひじき | 110 | 943.7 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 38 | 1172 |
| | | まあじ | 43 | 35 | |
| | | いわし | 43 | 33.3 | |
| | | さんま | 43.5 | 34.5 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 49.7 | |
| | | かれい | 51.8 | 42.4 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 44.3 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 17.3 | |
| | | あさり | 30.8 | 23.3 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 30.7 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 72.8 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 45.3 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 40.2 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 41.1 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-26-3　試料調製前重量及び調製後重量（福岡市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 117.3 | 1331.6 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 132 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 281.2 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 252.5 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 48.4 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 48 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 64.8 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.2 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 353.1 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.7 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 29.4 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

表-27-1　試料調製前重量及び調製後重量（那覇市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 米・加工品 | | 米1 | - | 697 | 7998.4（3999.2）<br>（）内は加水前 |
| | | 米2 | - | 697 | |
| | | 赤飯 | 10.4 | 10.4 | |
| | | もち | 10.4 | 10.2 | |
| 小麦・加工品 | | 薄力粉 | 38 | 63 | |
| | | 食パン | 158 | 158 | |
| | | フランスパン | 158 | 158 | |
| | | あんぱん | 57 | 57 | |
| | | 生うどん | 197 | 281.2 | |
| | | 生中華めん | 197 | 342.5 | |
| | | ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ | 40 | 88.4 | |
| | | スパゲッティー | 85 | 216.6 | |
| | | 麩 | 51 | 421.5 | |
| その他の穀類・加工品 | | 生そば | 275 | 414 | |
| | | コーンフレーク | 20 | 20 | |
| | | 押麦 | 150 | 364.4 | |
| いも類 | いも・加工品 | さつまいも | 154 | 148.3 | 1226.1 |
| | | じゃがいも | 604 | 563.2 | |
| | | こんにゃく | 114 | 104.1 | |
| | | しらたき | 114 | 94.7 | |
| | | やまいも | 114 | 114 | |
| | | さといも | 114 | 111.2 | |
| | でんぷん・加工品 | 緑豆はるさめ | 36 | 90.6 | |
| 砂糖・甘味料 | | 上白糖 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 豆類 | 大豆・加工品 | 大豆 | 40 | 40 | 1580.7 |
| | | 絹ごし豆腐 | 687.6 | 687.6 | |
| | | 凍り豆腐 | 76.4 | 434.9 | |
| | | 油揚げ | 79 | 99.5 | |
| | | がんもどき | 79 | 102.7 | |
| | | 納豆 | 138 | 138 | |
| | | おから | 46 | 46 | |
| | その他の豆・加工品 | 金時豆 | 32 | 32 | |
| 種実類 | | すりごま | 230 | 230 | 460 |
| | | バターピーナッツ | 230 | 230 | |
| 野菜類524 | トマト | | 524 | 524 | 524 |
| | にんじん | | 808 | 733.9 | 733.9 |
| | ほうれん草 | | 760 | 632.9 | 632.9 |
| | ピーマン | | 420 | 397.8 | 397.8 |
| | その他の緑黄色野菜 | ブロッコリー | 220 | 248.9 | 678.1 |
| | | アスパラガス | 221 | 208.8 | |
| | | かぼちゃ | 221 | 220.4 | |
| | キャベツ | | 800 | 800 | 800 |
| | はくさい | | 792 | 668.3 | 668.3 |
| | きゅうり | | 744 | 744 | 744 |
| | その他の淡色野菜 | 大根 | 365 | 365 | 1048.1 |
| | | たまねぎ | 289 | 280.6 | |
| | | もやし | 84.8 | 82.2 | |
| | | なす | 84.8 | 74 | |
| | | レタス | 84.8 | 84.8 | |
| | | たけのこ（ゆで） | 84.8 | 84.8 | |
| | | ごぼう | 84.8 | 76.7 | |
| | 野菜ジュース | トマトジュース | 456 | 456 | 456 |
| | 漬け物 | 野沢菜漬 | 162.5 | 162.5 | 910 |
| | | はくさい漬 | 162.5 | 162.5 | |
| | | たくあん | 292.5 | 292.5 | |
| | | 福神漬 | 292.5 | 292.5 | |

表-27-2　試料調製前重量及び調製後重量（那覇市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 果実類 | りんご | | 542 | 542 | 542 |
| | 柑橘類 | みかん | 228 | 228 | 686 |
| | | グレープフルーツ | 229 | 229 | |
| | | レモン | 229 | 229 | |
| | その他の生果 | バナナ | 230 | 230 | 966 |
| | | いちご | 2 | 2 | |
| | | キウイフルーツ | 183.5 | 183.5 | |
| | | パインアップル | 183.5 | 183.5 | |
| | | ぶどう | 183.5 | 183.5 | |
| | | メロン | 183.5 | 183.5 | |
| | ジャム・果汁飲料 | いちごジャム | 27 | 27 | 876 |
| | | マーマレード | 27 | 27 | |
| | | オレンジジュース | 274 | 274 | |
| | | リンゴジュース | 274 | 274 | |
| | | ぶどうジュース | 274 | 274 | |
| きのこ類 | | しいたけ | 298 | 281.1 | 808.3 |
| | | えのきだけ | 298 | 268.4 | |
| | | しめじ | 298 | 258.8 | |
| 藻類 | | のり | 109 | 109 | 2366.7 |
| | | こんぶ | 110 | 441.8 | |
| | | わかめ | 109 | 1036.1 | |
| | | ひじき | 110 | 779.8 | |
| 魚介類 | あじ，いわし類 | さば | 43 | 33.7 | 1151.2 |
| | | まあじ | 43 | 34 | |
| | | いわし | 43 | 30.6 | |
| | | さんま | 43.5 | 33.5 | |
| | さけ，ます | 生さけ | 57 | 57 | |
| | たい，かれい類 | たら | 51.7 | 47.6 | |
| | | かれい | 51.8 | 38.1 | |
| | まぐろ，かじき類 | かつお | 33 | 33 | |
| | | まぐろ | 33 | 33 | |
| | | かじき | 33 | 33 | |
| | その他の生魚 | ぶり | 50 | 38.8 | |
| | | はまち | 50 | 50 | |
| | | うなぎ（蒲焼） | 50 | 50 | |
| | 貝類 | ほたて | 30.7 | 19.7 | |
| | | あさり | 30.8 | 19.7 | |
| | いか，たこ類 | いか | 49.5 | 33.6 | |
| | | まだこ | 49.5 | 49.5 | |
| | えび，かに類 | えび | 105 | 75.9 | |
| | 魚介（塩蔵，生干し，乾物） | 塩さけ | 52.8 | 45.6 | |
| | | たらこ | 52.8 | 52.8 | |
| | | しらす干し | 52.8 | 52.8 | |
| | | ししゃも | 52.8 | 35.3 | |
| | | 干しあじ | 52.8 | 41 | |
| | 魚介（缶詰） | まぐろ油漬缶詰 | 14.2 | 14.2 | |
| | | さば水煮缶詰 | 14.3 | 14.3 | |
| | 魚介（佃煮） | いかなご佃煮 | 3 | 3 | |
| | | あみ佃煮 | 3 | 3 | |
| | 魚介（練り製品） | かまぼこ | 42.7 | 42.7 | |
| | | ちくわ | 42.8 | 42.8 | |
| | | はんぺん | 42.7 | 42.7 | |
| | | さつまあげ | 42.8 | 42.8 | |
| | 魚肉ハム，ソーセージ | 魚肉ソーセージ | 7.5 | 7.5 | |

表-27-3　試料調製前重量及び調製後重量（那覇市）

| 食品群 | | 食品名 | 調製前重量(g) | 調製後重量(g) | 調製後総重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 畜肉 | 牛肉（もも） | 147 | 116.1 | 1248.9 |
| | | 牛肉（ひき肉） | 147 | 129.2 | |
| | | 豚肉（もも） | 312 | 224.5 | |
| | | 豚肉（ロース） | 312 | 227.6 | |
| | | ロースハム | 66.6 | 46.2 | |
| | | ベーコン | 66.7 | 48.5 | |
| | | ウィンナー | 66.7 | 64.1 | |
| | | ひつじの肉 | 4 | 3.5 | |
| | 鳥肉 | 鶏肉（もも） | 390 | 358.6 | |
| | | あいがもの肉 | 2 | 1.8 | |
| | 肉類（内臓） | 牛肝臓 | 32 | 28.8 | |
| 卵類 | | 鶏卵 | 730 | 730 | 730 |
| 乳類 | 牛乳・乳製品 | 牛乳 | 811.2 | 811.2 | 1348 |
| | | プロセスチーズ | 18.4 | 18.4 | |
| | | ヨーグルト | 111.2 | 111.2 | |
| | | 乳酸菌飲料 | 111.2 | 111.2 | |
| | | クリーム | 296 | 296 | |
| 油脂類 | 油脂類 | バター | 110 | 110 | 1090 |
| | | マーガリン | 110 | 110 | |
| | | ごま油 | 430 | 430 | |
| | | サラダ油 | 430 | 430 | |
| | | ラード | 10 | 10 | |
| 菓子類 | 菓子類 | 醤油せんべい | 201 | 201 | 1325 |
| | | カステラ | 202 | 202 | |
| | | ようかん | 202 | 202 | |
| | | ショートケーキ | 190 | 190 | |
| | | ドーナツ | 190 | 190 | |
| | | ビスケット | 75 | 75 | |
| | | キャンディー | 10 | 10 | |
| | | チョコレート | 127 | 127 | |
| | | ポテトチップス | 128 | 128 | |
| 茶 | 緑茶飲料 | | 465.4 | 465.4 | 2037.4 |
| | 紅茶飲料 | | 465.5 | 465.5 | |
| 茶以外の嗜好飲料 | アルコール飲料 | 日本酒 | 71 | 71 | |
| | | ビール | 296 | 296 | |
| | | ワイン | 98 | 98 | |
| | その他の嗜好飲料 | 缶コーヒー | 324 | 324 | |
| | | コーラ | 158.7 | 158.7 | |
| | | サイダー | 158.8 | 158.8 | |
| 調味料・香辛料類 | 調味料 | トンカツソース | 34.5 | 34.5 | 1311 |
| | | しょうゆ | 280.5 | 280.5 | |
| | | 塩 | 22.5 | 22.5 | |
| | | マヨネーズ | 46.5 | 46.5 | |
| | | みそ | 193.5 | 193.5 | |
| | | トマトケチャップ | 121.7 | 121.7 | |
| | | ドレッシング | 121.8 | 121.8 | |
| | | めんつゆ | 121.7 | 121.7 | |
| | | カレールウ | 121.8 | 121.8 | |
| | | ハヤシルウ | 121.7 | 121.7 | |
| | | かつお昆布だし | 121.8 | 121.8 | |
| | 香辛料・その他 | こしょう | 1 | 1 | |
| | | とうがらし | 1 | 1 | |
| | | からし | 1 | 1 | |

(3) 分析方法

① カズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオン

a) 分析法の原理

カズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオンを試料からアセトンで抽出し，ヘキサン転溶を行い，試料に応じてヘキサン-アセトニトリル分配，フロリジルカラムクロマトグラフィー等の精製を行い，ガスクロマトグラフ(FPD)で測定する方法である。

b) 試薬等

アセトン，ヘキサン，アセトニトリル(以上，残留農薬試験用)
無水硫酸ナトリウム(PCB 分析用)
塩化ナトリウム ，シクロヘキサン(以上，試薬特級)
ケイソウ土(セライト 545，関東化学株式会社)
フロリジルカートリッジカラム(Sep-Pak Plus フロリジル，910 mg，Waters)
カズサホス標準品(純度 95.6 %)
クロルピリホス標準品(純度 99.9 %)
フェニトロチオン標準品(純度 99.8 %)

c) 標準原液の調整

標準品約 25 mg を精密に量り，アセトンに溶解して 50 ml に定容し，標準原液とした。

d) 器具及び装置

共栓付き遠心管，振とう機，超高速ホモジナイザー，桐山漏斗，吸引鐘，ろ紙(Whatman No. 4)，ロータリーエバポレーター，なす形フラスコ類，分液ロート類，ホールピペット類，メスフラスコ類，ガスクロマトグラフ(FPD)

e) 試験溶液の調製

e)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類 及び 6 豆類

e)-1-1 抽出

試料10 gを共栓付き遠心管に量りとり，ケイソウ土を加え試料に混ぜ込んだ後，アセトン100 mlを加え60分間振とうした。吸引ろ過した後，ろ液及び洗液をメスフラスコに合わせ，アセトンで200 mlに定容した。

e)-1-2 転溶

e)-1-1 で得られた定容液 20 ml (1 g 相当)を分液ロートに分取し，塩化ナトリウム 10 g，水 200 ml 及びヘキサン 100 ml を加え 5 分間振とうした。暫時放置した後，ヘキサン層を分取し水層にさらにヘキサン 50 ml を加え，同様の振とう及び分取の操作を繰り返した。ヘキサン層を合わせ無水硫酸ナトリウムで脱水ろ過し，40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを用いて乾固した。

e)-1-3　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-2 で得られた残留物をヘキサン 10 ml で定容し，フロリジルカラム(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml を流下し洗浄したもの)に，5 ml (0.5 g 相当)を負荷した。ヘキサン及びアセトンの混液(95:5) 20 ml を流下させカズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオンを溶出した。溶出液を 40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを用いて乾固し，残留物をアセトン 1 ml に溶解して，これを試験溶液とした。

e)-2　5 砂糖・甘味料類

e)-2-1

試料 10 g を分液ロートに量りとり，塩化ナトリウム 10 g，水 200 ml，及びヘキサン 100 ml を加え 5 分間振とうした。暫時放置した後，ヘキサン層を分取し水層にさらにヘキサン 50 ml を加え，同様の振とう及び分取の操作を繰り返した。ヘキサン層を合わせ無水硫酸ナトリウムで脱水ろ過し，40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを用いて乾固し，残留物をアセトン 20 ml に溶解して，これを試験溶液とした。

e)-3　7 種実類

e)-3-1　抽出

試料10 gを共栓付き遠心管に量りとり，ケイソウ土を加え試料に混ぜ込んだ後，水30 ml 及びアセトニトリル100 mlを加え60分間振とうした。吸引ろ過した後，ろ液及び洗液をメスフラスコに合わせ，アセトニトリルで200 mlに定容した。

e)-3-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-3-3　ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

e)-3-2 で得られた残留物にヘキサン 30 ml 及びヘキサン飽和アセトニトリル 30 ml を加え 5 分間振とうした。暫時放置した後，アセトニトリル層を分取しヘキサン層にさらにヘキサン飽和アセトニトリル 30 ml を加え，同様の振とう及び分取の操作を繰り返した。アセトニトリル層を合わせ，40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを送って乾固した。

e)-3-4　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-4　8 とまと，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

e)-4-1　抽出

試料10 gを共栓付き遠心管に量りとり，ケイソウ土を加え試料に混ぜ込んだ後，アセトン100 mlを加え30分間振とうした。吸引ろ過した後，ろ液及び洗液をメスフラスコに合わせ，アセトンで200 mlに定容した。

e)-4-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-4-3　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-5　25 魚介類 及び 26 肉類

e)-5-1　抽出

試料10 gを共栓付き遠心管に量りとり，アセトニトリル100 mlを加え，超高速ホモジナイザーを用いて1分間粉砕した後，30分間振とうした。吸引ろ過した後，ろ液及び洗液をメスフラスコに合わせ，アセトニトリルで200 mlに定容した。

e)-5-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-5-3　ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

e)-3-3 と同様に行った。

e)-5-4　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-6　27 卵類 及び 28 乳類

e)-6-1　抽出

試料 10 g を共栓付き遠心管に量りとり，ケイソウ土を加え試料に混ぜ込んだ後，アセトニトリル 100 ml を加え 30 分間振とうした。吸引ろ過した後，ろ液及び洗液をメスフラスコに合わせ，アセトニトリルで 200 ml に定容した。

e)-6-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-6-3　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-7　29 油脂類

e)-7-1　抽出

e)-6-1 と同様に行った。

e)-7-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-7-3　ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

e)-3-3 と同様に行った。

e)-7-4　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-8　30 菓子類

e)-8-1　抽出

e)-3-1 と同様に行った。

e)-8-2　転溶

e)-1-2 と同様に行った。

e)-8-3　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-9　31 茶

e)-9-1　抽出

試料 10 g を分液ロートに量りとり，塩化ナトリウム 10 g，水 200 ml，及びヘキサン 100 ml を加え 5 分間振とうした。暫時放置した後，ヘキサン層を分取し水層にさらにヘキサン 50 ml を加え，同様の振とう及び分取の操作を繰り返した。ヘキサン層を合わせ無水硫酸ナトリウムで脱水ろ過し，40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを用いて乾固した。

e)-9-2　フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-9-1 で得られた残留物をヘキサン 10 ml で定容し，フロリジルカラム(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml を流下し洗浄したもの)に，5 ml (5 g 相当)を負荷した。ヘキサン及びアセトンの混液(95:5) 20 ml を流下させカズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオンを溶出した。溶出液を 40 ℃以下で約 1 ml まで減圧濃縮した後，窒素ガスを用いて乾固し，残留物をアセトン 2 ml に溶解して，これを試験溶液とした。

f)　定量

f)-1　標準溶液の調製

カズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオンの標準原液を混合し，アセトンで希釈して0.0025～0.1 μg/ml の濃度の標準溶液を調製した。

f)-2　検量線の作成

標準溶液各 2 μl をガスクロマトグラフ(FPD)に注入し，得られたピーク高さから検量線を作成した。

f)-3　ガスクロマトグラフ操作条件

f)-3-1　条件-1

機　　種：6890[Agilent Technologies]
検 出 器：FPD-Pフィルター
カ ラ ム：DB-1701[J&W SCIENTIFIC]
　　φ0.25 mm×15 m，膜厚 0.25 μm
温　　度：試料注入口 250 ℃，検出器 250 ℃
　　カラム 80 ℃(1 min保持)→20 ℃/min→280 ℃(4 min保持)
注入方法：スプリットレス
ガス流量：ヘリウム(キャリヤーガス) 2 ml/min
　　水素 75 ml/min，空気 100 ml/min
注 入 量：2 μl

f)-3-2　条件-2

機　　種：6890[Agilent Technologies]
検 出 器：FPD-Pフィルター
カ ラ ム：DB-5[J&W SCIENTIFIC]
　　φ0.25 mm×15 m，膜厚 0.25 μm
温　　度：試料注入口 250 ℃，検出器 250 ℃
　　カラム 80 ℃(1 min保持)→20 ℃/min→280 ℃(4 min保持)
注入方法：スプリットレス
ガス流量：ヘリウム(キャリヤーガス) 2 ml/min
　　水素 75 ml/min，空気 100 ml/min
注 入 量：2 μl

f)-4　測定

試験溶液 2 μl をガスクロマトグラフ(FPD)に注入し，得られたピーク高さと f)-2 で作成した検量線から試験溶液の濃度を求め，試料中のカズサホス，クロルピリホス及びフェニトロチオン量を算出した。

g) 検出限界

g)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，6 豆類，7 種実類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，25 魚介類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，29 油脂類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料及び33 調味料・香辛料類

最小検出量：0.005 ng，最終液量：1 ml，注入量：2 μl

試料採取量：10 g，分取率：0.05

$$0.005\ \mathrm{ng} \times \frac{1\ \mathrm{ml}}{2\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{200\ \mathrm{ml}}{20\ \mathrm{ml}} \times \frac{10\ \mathrm{ml}}{5\ \mathrm{ml}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.005\ \mathrm{ppm}$$

g)-2 5 砂糖・甘味料類

最小検出量：0.005 ng，最終液量：20 ml，注入量：2 μl

試料採取量：10 g

$$0.005\ \mathrm{ng} \times \frac{20\ \mathrm{ml}}{2\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.005\ \mathrm{ppm}$$

g)-3 31 茶

最小検出量：0.005 ng，最終液量：2 ml，注入量：2 μl

試料採取量：10 g，分取率：0.5

$$0.005\ \mathrm{ng} \times \frac{2\ \mathrm{ml}}{2\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{10\ \mathrm{ml}}{5\ \mathrm{ml}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.001\ \mathrm{ppm}$$

h)　分析法フローシート

h)-1　1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類 及び 6 豆類

抽出

試料採取 10 g
アセトン 100 ml
60 分間振とう，吸引ろ過
200 ml で定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-2　5 砂糖・甘味料類

転溶

試料採取 10 g
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 20 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-3　7 種実類

抽出

試料採取 10 g
水 30 ml 及び　アセトニトリル 100 ml
60 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固

ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

ヘキサン 30 ml
ヘキサン飽和アセトニトリル 30 ml×2 回 (5 分間振とう)
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-4　8 とまと，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

<u>抽出</u>

試料採取 10 g
アセトン 100 ml
30 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

<u>転溶</u>

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

<u>フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製</u>

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

<u>ガスクロマトグラフ (FPD)</u>

2 μl 注入

h)-5　25 魚介類及び 26 肉類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル 100 ml
1 分間ホモジナイズ
30 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固

ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

ヘキサン 30 ml
ヘキサン飽和アセトニトリル 30 ml×2 回 (5 分間振とう)
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-6　27 卵類及び 28 乳類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル 100 ml
30 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-7　29 油脂類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル 100 ml
30 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固

ヘキサン-アセトニトリル分配による精製

ヘキサン 30 ml
ヘキサン飽和アセトニトリル 30 ml×2 回 (5 分間振とう)
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-8　30 菓子類

抽出

試料採取 10 g
水 30 ml 及びアセトニトリル 100 ml
60 分間振とう，吸引ろ過
200 ml 定容

転溶

20 ml (試料 1 g 相当) を分取
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (0.5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 1 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

h)-9　31 茶

転溶

試料採取 10 g
塩化ナトリウム 10 g 及び水 200 ml
ヘキサン 1 回目 100 ml，2 回目 50 ml (5 分間振とう)
無水硫酸ナトリウムで脱水
減圧濃縮，窒素乾固
ヘキサン 10 ml に溶解

フロリジルカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus フロリジル (910 mg)]
(あらかじめアセトン 5 ml 及びヘキサン 10 ml で洗浄)
5 ml (5 g 相当) 負荷
ヘキサン及びアセトンの混液 (95:5) 20 ml で溶出
減圧濃縮，窒素乾固
アセトン 2 ml に溶解

ガスクロマトグラフ (FPD)

2 μl 注入

② クロチアニジン，ジノテフラン及びアセフェート

a) 分析法の原理

クロチアニジン，ジノテフラン及びアセフェートを試料からアセトニトリル又はアセトニトリル及び水の混液で抽出し，試料に応じて HLB カラムクロマトグラフィーによる精製を行い，LC/MS/MS で測定する方法である。ただし 7 種実類については，アセトニトリル抽出と同時にヘキサン洗浄を行った。

b) 試薬等

アセトニトリル，アセトン，ヘキサン，メタノール(以上，残留農薬試験用)
アセトニトリル(高速液体クロマトグラフ用)
L(+)-アスコルビン酸，酢酸，酢酸アンモニウム(以上，試薬特級)
ケイソウ土(セライト 545，関東化学株式会社)
ギ酸(純度 98 %以上，MERCK 製)
HLB カートリッジカラム(OASIS HLB，60 mg 及び 500 mg，Waters)
クロチアニジン標準品(純度 99.8 %)
ジノテフラン標準品(純度 99.8 %)
アセフェート標準品(純度 100.0 %)

c) 標準原液の調整

標準品約 25 mg を精密に量り，クロチアニジンはアセトニトリルに，ジノテフランはメタノールに，アセフェートはアセトンに溶解して 50 ml に定容し，標準原液とした。

d) 器具及び装置

遠心管，振とう機，超高速ホモジナイザー，桐山漏斗，吸引瓶，ろ紙(Whatman GFP)，ロータリーエバポレーター，試験管類，なす形フラスコ類，分液ロート，ホールピペット類，メスフラスコ類，目盛り付試験管，液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

e) 試験溶液の調製

e)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，25 魚介類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

e)-1-1 抽出

試料10 gを遠心管に量りとり，アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 mlを加え超高速ホモジナイザーを用いて1分間粉砕した。ガラス繊維ろ紙及びケイソウ土を敷いた吸引ろ過器を用いて抽出液をろ過した後，ろ液及び洗液を合わせ，水で200 mlに定容した。

e)-1-2 HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

e)-1-1 で得られた定容液の 2 ml (0.1 g 相当)を HLB カラム(あらかじめ水及びアセトニトリルの

混液(7:3)2 ml を流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3)1 ml 及び水 1 ml を順次流下させ，溶出した。溶出液は 10 ml の目盛り付試験管にとり，水で 10 ml に定容して，これを試験溶液とした。

e)-2　5 砂糖・甘味料類

e)-2-1

試料10 gを200 mlのメスフラスコに量りとり，アセトニトリル及び水の混液(3:2)100 ml を加え溶解して，水で200 mlに定容した。

e)-2-2　HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

e)-1-2 と同様に行った。

e)-3　6 豆類

e)-3-1　抽出

e)-1-1と同様に行った。

e)-3-2　HLB カラムクロマトグラフィー(500 mg)による精製

e)-3-1 で得られた定容液の 4 ml (0.2 g 相当)を HLB カラム(あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3)5 ml を流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3)2 ml 及び水 4 ml を順次流下させ，溶出した。溶出液は 20 ml の目盛り付試験管にとり，水で 20 ml に定容して，これを試験溶液とした。

e)-4　7 種実類

e)-4-1　抽出及びヘキサン洗浄

試料10 gを遠心管に量りとり，アセトニトリル50 ml及びヘキサン50 mlを加え超高速ホモジナイザーを用いて1分間粉砕した。ガラス繊維ろ紙を敷いた吸引ろ過器を用いて抽出液をろ過し，ろ液を分液ロートに移した。アセトニトリル層を分取し，ヘキサン50 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，アセトニトリル層を分取し2 %アスコルビン酸溶液50 ml を加え軽く混和した。5分間放置した後，下層を分取し，水で200 mlに定容した。

e)-4-2　HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

e)-1-2 と同様に行った。

e)-5　18 漬け物

e)-5-1　抽出

e)-1-1と同様に行った。

e)-5-2　HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

e)-5-1 で得られた定容液の 2 ml (0.1 g 相当)に水 1 ml を加え，HLB カラム(あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3)2 ml を流下し洗浄したもの)に負荷した。水 1 ml 及び水及びアセトニ

トリルの混液(7:3)2 ml を順次流下させ，溶出した。溶出液は 10 ml の目盛り付試験管にとり，水で 10 ml に定容して，これを試験溶液とした。

e)-6　29 油脂類

e)-6-1　抽出及びヘキサン洗浄

試料10 gを分液ロートに量りとり，アセトニトリル40 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，下層を分取し，アセトニトリル10 mlを加え1分間振とうした。下層を捨て，全アセトニトリル層を分液ロートに合わせ，ヘキサン50 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，アセトニトリル層を分取し2 %アスコルビン酸溶液50 mlを加え軽く混和した。5分間放置した後，下層を分取し，水で200 mlに定容した。

e)-6-2　HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

e)-1-2 と同様に行った。

e)-7　31 茶

e)-7-1　HLB カラムクロマトグラフィー(60 mg)による精製

試料 1 g を試験管に量りとり，HLB カラム(あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml を流下し洗浄したもの)に負荷した。水 1 ml 及び水及びアセトニトリルの混液(7:3)3 ml を順次流下させ，溶出した。溶出液は 10 ml の目盛り付試験管にとり，水で 10 ml に定容して，これを試験溶液とした。

f)　定量

f)-1　標準溶液の調製

クロチアニジン，ジノテフラン及びアセフェートの標準原液を混合し，水及びアセトニトリルの混液(19:1)で希釈して 0.00005～0.002 μg/ml の濃度の標準溶液を調製した。

f)-2　検量線の作成

標準溶液各 10 μl を液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計に注入し，得られたピーク面積から検量線を作成した。

f)-3　液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計操作条件

機　　種：prominence シリーズ[島津製作所]
検 出 器：質量分析計 API-4000[Applied Biosystems]
カ ラ ム：Atlantis dC18，φ2.1 mm×150 mm[Waters]
カラム温度：40 ℃
移 動 相：A 液；0.05 %ギ酸含有 10 mmol/l 酢酸アンモニウム溶液
　　B 液；アセトニトリル
グラジエント：A 液及び B 液の混液(19:1)　0 min
　　A 液及び B 液の混液(1:9)　0 min→10 min
流　　量：0.2 ml/min

注 入 量：10 μl
イオン化法：ESI　正イオンモード
イオン化電圧：5500 V
コーン電圧：51 V(クロチアニジン)，51 V(ジノテフラン)，46 V(アセフェート)
ネブライザガス：窒素　70 psi
コリジョンエネルギー：19 V(クロチアニジン)，17 V(ジノテフラン)，13 V(アセフェート)
コリジョンガス：窒素　400 ℃
設定質量数：m/z 250.1/169.1(クロチアニジン)，203.1/129.2(ジノテフラン)，
184.1/143.1(アセフェート)

f)-4　測定

試験溶液 10 μl を液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計に注入し，得られたピーク面積と f)-2 で作成した検量線から試験溶液の濃度を求め，試料中のクロチアニジン，ジノテフラン及びアセフェート量を算出した。

g)　検出限界

g)-1　1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，5 砂糖・甘味料類，7 種実類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，25 魚介類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，29 油脂類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

最小検出量：0.001 ng，最終液量：10 ml，注入量：10 μl
試料採取量：10 g，分取率：0.01

$$0.001\ \mathrm{ng} \times \frac{10\ \mathrm{ml}}{10\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{200\ \mathrm{ml}}{2\ \mathrm{ml}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.01\ \mathrm{ppm}$$

g)-2　6 豆類

最小検出量：0.001 ng，最終液量：20 ml，注入量：10 μl
試料採取量：10 g，分取率：0.02

$$0.001\ \mathrm{ng} \times \frac{20\ \mathrm{ml}}{10\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{200\ \mathrm{ml}}{4\ \mathrm{ml}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.01\ \mathrm{ppm}$$

g)-3　31 茶

最小検出量：0.001 ng，最終液量：10 ml，注入量：10 μl
試料採取量：1 g，分取率：1

$$0.001\ \mathrm{ng} \times \frac{10\ \mathrm{ml}}{10\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{1}{1\ \mathrm{g}} = 0.001\ \mathrm{ppm}$$

h) 分析法フローシート

h)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，25 魚介類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

<u>抽出</u>

試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
水で 200 ml に定容

<u>HLB カラムクロマトグラフィーによる精製</u>

[OASIS HLB (60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で洗浄)
2 ml (1 g 相当) を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 1 ml で溶出
水 1 ml で溶出
水で 10 ml に定容

<u>液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計</u>

10 μl 注入

h)-2 5 砂糖・甘味料類

<u>HLB カラムクロマトグラフィーによる精製</u>

[OASIS HLB (60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で洗浄)
試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 100 ml に溶解
水で 200 ml に定容
2 ml (0.1 g 相当) を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 1 ml で溶出
水 1 ml で溶出
水で 10 ml に定容

<u>液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計</u>

10 μl 注入

h)-3　6 豆類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
水で 200 ml に定容

HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

[OASIS HLB(500 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 5 ml で洗浄)
4 ml(0.2 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で溶出
水 4 ml で溶出
水で 20 ml に定容

液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

10 μl 注入

h)-4　7 種実類

抽出及びヘキサン洗浄

試料採取 10 g
アセトニトリル 50 ml 及びヘキサン 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
分液ロートに移し，アセトニトリル層を分取
ヘキサン 50 ml を加え，1 分間振とう
アセトニトリル層を分取し，2 %アスコルビン酸溶液 50 ml を加え軽く混和
5 分間放置
下層を分取し，水で 200 ml で定容

HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

[OASIS HLB(60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で洗浄)
2 ml(0.1 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 1 ml で溶出
水 1 ml で溶出
水で 10 ml に定容

液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

10 μl 注入

h)-5　18 漬け物

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
水で 200 ml に定容

HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

[OASIS HLB(60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で洗浄)
2 ml(0.1 g 相当)を分取し水 1 ml と混和し負荷
水 1 ml で溶出
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で溶出
水で 10 ml に定容

液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

10 μl 注入

h)-6　29 油脂類

抽出及びヘキサン洗浄

試料採取 10 g
アセトニトリル 40 ml を加え，1 分間振とう
下層を分取し，アセトニトリル 10 ml を加え，1 分間振とう
下層を除去
アセトニトリル層を合わせ，ヘキサン 50 ml を加え，1 分間振とう
アセトニトリル層を分取し，2 %アスコルビン酸溶液 50 ml を加え軽く混和
5 分間放置
下層を分取し，水で 200 ml に定容

HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

[OASIS HLB(60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液(7:3) 2 ml で洗浄)
2 ml(0.1 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 1 ml で溶出
水 1 ml で溶出
水で 10 ml に定容

液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

10 μl 注入

h)-7　31 茶

HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

[OASIS HLB (60 mg)] (あらかじめ水及びアセトニトリルの混液 (7:3) 2 ml で洗浄)
採取試料 1 g を負荷
水 1 ml で溶出
水及びアセトニトリルの混液 (7:3) 3 ml で溶出
水で 10 ml に定容

液体クロマトグラフ-タンデム質量分析計

10 μl 注入

③ ビフェナゼート及びビフェナゼート酸化体

a) 分析法の原理

ビフェナゼート及びその代謝物であるビフェナゼート酸化体を試料からアセトニトリル又はアセトニトリル及び水の混液(3:2)で抽出し，試料に応じてC18カラムクロマトグラフィー，グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィー及びHLBカラムクロマトグラフィーによる精製を行い，還元操作によりビフェナゼート酸化体をビフェナゼートに変換，統一し，LC/MSで測定する方法である。ただし7種実類については，アセトニトリル抽出と同時にヘキサン洗浄を行った。

b) 試薬等

アセトニトリル，ヘキサン，メタノール(以上，残留農薬試験用)

メタノール(高速液体クロマトグラフ用)

1,5-ジフェニルカルボノヒドラジド(以下，「DPH」と表記)，L(+)-アスコルビン酸，酢酸

(以上，試薬特級)

ケイソウ土(セライト545，関東化学株式会社)

グラファイトカーボンカートリッジカラム(ENVI-Carb，250 mg，Supelco)

C18カートリッジカラム(Sep-Pak Plus C18，360 mg，Waters)

HLBカートリッジカラム(OASIS HLB，500 mg，Waters)

ビフェナゼート標準品(純度99.5 %)

ビフェナゼート酸化体標準品(純度99.96 %)

c) 標準原液の調整

標準品各々約25 mgを精密に量り，それぞれアセトニトリルに溶解して50 mlに定容し，標準原液とした。

d) 器具及び装置

遠心管，振とう機，超高速ホモジナイザー，桐山漏斗，吸引瓶，ろ紙(Whatman GFP)，ロータリーエバポレーター，試験管類，なす形フラスコ類，分液ロート，ホールピペット類，メスフラスコ類，液体クロマトグラフ-質量分析計

e) 試験溶液の調製

e)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

e)-1-1 抽出

試料10 gを遠心管に量りとり，アセトニトリル及び水の混液(3:2)50 mlを加え超高速ホモジナイザーを用いて1分間粉砕した。ガラス繊維ろ紙及びケイソウ土を敷いた吸引ろ過器を用いて抽出液をろ過した後，ろ液及び洗液を合わせ，水で200 mlに定容した。

e)-1-2　C18カラム及びグラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-1-1で得られた定容液の20 ml(1 g相当)を分取し，C18カラム(あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlを流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3)10 mlを流下させ流出液を捨てた後，C18カラムの下部にグラファイトカーボンカラム(あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlを流下し洗浄したもの)を連結し，0.01 %DPH含有アセトニトリル及び水の混液(3:2)20 mlを流下させ流出液を捨てた。C18カラムを取り外し，0.01 %DPH含有アセトニトリル及び水の混液(3:2)10 mlを流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH含有アセトニトリル12 mlを流下させ，溶出した。

e)-1-3　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-2で得られた溶出液を20 mlの目盛り付試験管にとり，2 %アスコルビン酸溶液で20 mlに定容し，密栓して50 ℃で30分間加温した。放冷後，これを試験溶液とした。

e)-2　5 砂糖・甘味料類

e)-2-1

試料10 gを200 mlのメスフラスコにとり，アセトニトリル及び水の混液(3:2)100 mlを加え溶解して，水で200 mlに定容した。

e)-2-2　グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-2-1で得られた定容液の20 ml(1 g相当)を分取し，グラファイトカーボンカラム(あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlを流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3)30 mlを流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH含有アセトニトリル12 mlを流下させ，溶出した。

e)-2-3　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-3と同様に行った。

e)-3　6 豆類，25 魚介類

e)-3-1　抽出

e)-1-1と同様に行った。

e)-3-2　C18カラムクロマトグラフィーによる精製

e)-3-1で得られた定容液の20 ml(1 g相当)を分取し，C18カラム(あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlを流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3)10 mを流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH含有アセトニトリル及び水の混液(3:2)15 mlを流下させ，溶出した。

e)-3-3　グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-3-2で得られた溶出液に水を20 ml加えて混和し，グラファイトカーボンカラム(あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlを流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混

液(7:3) 10 ml 及び水及びアセトニトリルの混液(3:2) 10 ml を順次流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml を流下させ，溶出した。

e)-3-4　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-4　7 種実類

e)-4-1　抽出，ヘキサン洗浄及び還元処理

試料10 gを遠心管に量りとり，アセトニトリル50 ml及びヘキサン50 mlを加え超高速ホモジナイザーを用いて1分間粉砕した。ガラス繊維ろ紙を敷いた吸引ろ過器を用いて抽出液をろ過し，ろ液を分液ロートに移した。アセトニトリル層を分取し，ヘキサン50 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，アセトニトリル層を分取し2 %アスコルビン酸溶液50 mlを加え軽く混和した。5分間放置した後，下層を分取し，水で200 mlに定容した。この約半量を分取し，密栓して50 ℃で30分間加温した。

e)-4-2　HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

e)-4-1 で得られた反応液の 20 ml (1 g 相当) を分取し，HLB カラム (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml を流下し洗浄したもの) に負荷した。水及びアセトニトリルの混液 (7:3) 20 ml を流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液 (3:2) 25 ml を流下させ，溶出した。

e)-4-3　グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-4-2 で得られた溶出液に水を 30 ml 加えて混和し，グラファイトカーボンカラム (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml を流下し洗浄したもの) に負荷した。水及びアセトニトリルの混液 (3:2) 30 ml を流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml を流下させ，溶出した。

e)-4-4　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-5　29 油脂類

e)-5-1　抽出，ヘキサン洗浄及び還元処理

試料10 gを分液ロートに量りとり，アセトニトリル40 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，下層を分取し，アセトニトリル10 mlを加え1分間振とうした。下層を捨て，全アセトニトリル層を分液ロートに合わせ，ヘキサン50 mlを加え1分間振とうした。暫時放置した後，アセトニトリル層を分取し2 %アスコルビン酸溶液50 mlを加え軽く混和した。5分間放置した後，下層を分取し，水で200 mlに定容した。この約半量を分取し，密栓して50 ℃で30分間加温した。

e)-5-2　HLB カラムクロマトグラフィーによる精製

e)-4-2 と同様に行った。

e)-5-3　グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

e)-4-3 と同様に行った。

e)-5-4　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-3 と同様に行った。

e)-6　31 茶

e)-6-1　C18 カラム及びグラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

試料 10 g を試験管に量りとり，C18 カラム(あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml を流下し洗浄したもの)に負荷した。水及びアセトニトリルの混液(7:3) 10 m を流下させ流出液を捨てた後，C18 カラムの下部にグラファイトカーボンカラム(あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml を流下し洗浄したもの)を連結し，0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 20 ml を流下させ流出液を捨てた。C18 カラムを除去し，0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 10 ml を流下させ流出液を捨てた後，0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml を流下させ，溶出した。

e)-6-2　還元処理及び試験溶液の調製

e)-1-3 と同様に行った。

f)　定量

f)-1　標準溶液の調製

ビフェナゼートの標準原液を，アセトニトリル及び 2 %アスコルビン酸溶液の混液(3:2)で希釈して 0.00025～0.005 μg/ml の濃度の標準溶液を調製した。

f)-2　検量線の作成

標準溶液各 10 μl を液体クロマトグラフ-質量分析計に注入し，得られたピーク面積から検量線を作成した。

f)-3　液体クロマトグラフ-質量分析計操作条件

機　　種：prominence シリーズ[島津製作所]
検 出 器：質量分析計 LC-MS2010EV[島津製作所]
カ ラ ム：Unison US-C18，φ2.0 mm×150 mm[Imtakt]
カラム温度：40 ℃
移 動 相：メタノール及び 0.1 %酢酸の混液(7:3)
流　　量：0.2 ml/min
注 入 量：10 μl
イオン化法：ESI　正イオンモード
インターフェイス電圧：4.5 kV

CDL温度：200 ℃
ヒートブロック温度：200 ℃
ネブライザーガス：1.5 l/分
ドライングガス：0.1 MPa
CDL電圧：0 V
設定質量数：m/z＝301

f)-4　測定

試験溶液 10 μl を液体クロマトグラフ-質量分析計に注入し，得られたピーク面積と f)-2 で作成した検量線から試験溶液の濃度を求め，試料中のビフェナゼート量を算出した。

g)　検出限界

g)-1　1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，5 砂糖・甘味料類，6 豆類，7 種実類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，25 魚介類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，29 油脂類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

最小検出量：0.005 ng，最終液量：20 ml，注入量：10 μl
試料採取量：10 g，分取率：0.1

$$0.005\ \mathrm{ng} \times \frac{20\ \mathrm{ml}}{10\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{200\ \mathrm{ml}}{20\ \mathrm{ml}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.01\ \mathrm{ppm}$$

g)-2　31 茶

最小検出量：0.005 ng，最終液量：20 ml，注入量：10 μl
試料採取量：10 g，分取率：1

$$0.005\ \mathrm{ng} \times \frac{20\ \mathrm{ml}}{10\ \mu\mathrm{l}} \times \frac{1}{10\ \mathrm{g}} = 0.001\ \mathrm{ppm}$$

h) 分析法フローシート

h)-1 1 米・加工品，2 小麦・加工品，3 その他の穀類・加工品，4 いも類，8 トマト，9 にんじん，10 ほうれん草，11 ピーマン，12 その他の緑黄色野菜，13 キャベツ，14 はくさい，15 きゅうり，16 その他の淡色野菜，17 野菜ジュース，18 漬け物，19 りんご，20 柑橘類，21 その他の生果，22 ジャム・果汁飲料，23 きのこ類，24 藻類，26 肉類，27 卵類，28 乳類，30 菓子類，32 茶以外の嗜好飲料 及び 33 調味料・香辛料類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
水で 200 ml に定容

C18 カラム+グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus C18(360 mg)及び ENVI-Carb(250 mg)]
(各々あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
C18 カラムに 20 ml(1 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 10 ml で洗浄
グラファイトカーボンカラムを下部に接続
0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 20 ml を流下
C18 カラムを除去
0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 10 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml で溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で 20 ml に定容し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl 注入

h)-2 5 砂糖・甘味料類

グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[ENVI-Carb(250 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 100 ml に溶解
水で 200 ml に定容
20 ml(1 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(3:2) 30 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml で溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で 20 ml に定容し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl 注入

h)-3　6 豆類，25 魚介類

抽出

試料採取 10 g
アセトニトリル及び水の混液(3:2) 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
水で 200 ml に定容

C18 カラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus C18 (360 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
20 ml (1 g 相当) を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 10 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 15 ml で溶出

グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[ENVI-Carb (250 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
C18 カラムの溶出液に水 20 ml を加え，負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 10 ml で洗浄
水及びアセトニトリルの混液(3:2) 10 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml で溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で 20 ml に定容し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl 注入

h)-4　7 種実類

抽出，ヘキサン洗浄及び還元処理

試料採取 10 g
アセトニトリル 50 ml 及びヘキサン 50 ml
1 分間粉砕，吸引ろ過
分液ロートに移し，アセトニトリル層を分取
ヘキサン 50 ml を加え，1 分間振とう
アセトニトリル層を分取し，2 %アスコルビン酸 50 ml を加え軽く混和
5 分間放置
下層を分取し，水で 200 ml に定容
約半量を分取し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

HLB カラムクロマトグラフィー(500 mg) による精製

[OASIS HLB (500 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
20 ml (1 g 相当) を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 20 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 25 ml で溶出

グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[ENVI-Carb (250 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)

HLB カラムの溶出液に水 30 ml を加え，負荷
水及びアセトニトリルの混液(3:2) 30 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml で溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で 20 ml に定容し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl 注入

h)-5　29 油脂類

抽出及び還元処理

試料採取 10 g
アセトニトリル 40 ml を加え，1 分間振とう
下層を分取し，アセトニトリル 10 ml を加え，1 分間振とう
下層を除去
アセトニトリル層を合わせ，ヘキサン 50 ml を加え，1 分間振とう
アセトニトリル層を分取し，2 %アスコルビン酸 50 ml を加え軽く混和
5 分間放置
下層を分取し，水で 200 ml に定容
約半量を分取し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

HLB カラムクロマトグラフィー(500 mg)による精製

[OASIS HLB(500 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
20 ml(1 g 相当)を負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3) 20 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル及び水の混液(3:2) 25 ml で溶出

グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[ENVI-Carb(250 mg)] (あらかじめアセトニトリル 5 ml 及び水 5 ml で洗浄)
HLB カラムの溶出液に水 30 ml を加え，負荷
水及びアセトニトリルの混液(3:2) 30 ml で洗浄
0.01 %DPH 含有アセトニトリル 12 ml で溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で 20 ml に定容し，密栓して 50 ℃で 30 分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl 注入

h)-6　31 茶

C18カラム+グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィーによる精製

[Sep-Pak Plus C18(360 mg)及びENVI-Carb(250 mg)]
(各々あらかじめアセトニトリル5 ml及び水5 mlで洗浄)
C18カラムに採取試料10 gを負荷
水及びアセトニトリルの混液(7:3)10 mlで洗浄
グラファイトカーボンカラムを下部に接続
0.01 %DPH含有アセトニトリル及び水の混液(3:2)20 mlを流下
C18カラムを除去
0.01 %DPH含有アセトニトリル及び水の混液(3:2)10 mlで洗浄
0.01 %DPH含有アセトニトリル12 mlで溶出

還元処理及び試験溶液の調製

2 %アスコルビン酸溶液で20 mlに定容し，密栓して50 ℃で30分間加温

液体クロマトグラフ-質量分析計

10 μl注入

(4) 分析方法の確認

① 検出感度

測定目的物質を含まない試料に測定目的物質を検出限界の 2 倍量濃度になるよう添加し，添加回収試験を 6 回行った。結果を表-28-1～4 に示した。

表-28-1 検出感度（米・加工品）

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 測定値 (ppm) | | | | | | 標準偏差：σ | 3σ | 10σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.02 | 0.0197 | 0.0195 | 0.0205 | 0.0202 | 0.0192 | 0.0208 | 0.00061 | 0.0018 | 0.0061 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.02 | 0.0202 | 0.0195 | 0.0206 | 0.0187 | 0.0180 | 0.0191 | 0.00096 | 0.0028 | 0.0096 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.02 | 0.0235 | 0.0237 | 0.0241 | 0.0229 | 0.0247 | 0.0231 | 0.00066 | 0.0019 | 0.0066 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.02 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.003 | 0.009 | 0.027 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.02 | 0.023 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.026 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.02 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.002 | 0.005 | 0.014 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.02 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.020 | 0.014 | 0.003 | 0.009 | 0.029 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.02 | 0.025 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.004 | 0.012 | 0.039 |

表-28-2 検出感度（その他の緑黄色野菜）

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 測定値 (ppm) | | | | | | 標準偏差：σ | 3σ | 10σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.02 | 0.0225 | 0.0220 | 0.0184 | 0.0216 | 0.0218 | 0.0218 | 0.00147 | 0.0044 | 0.0147 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.02 | 0.0214 | 0.0202 | 0.0199 | 0.0206 | 0.0233 | 0.0221 | 0.00128 | 0.0038 | 0.0128 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.02 | 0.0266 | 0.0245 | 0.0261 | 0.0265 | 0.0260 | 0.0253 | 0.00079 | 0.0023 | 0.0079 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.02 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.007 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.02 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.014 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.02 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.008 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.014 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.002 | 0.006 | 0.020 |

表-28-3　検出感度(肉類)

| 測定対象物質 | 添加濃度(ppm) | 測定値(ppm) | | | | | | 標準偏差：σ | 3σ | 10σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.02 | 0.0197 | 0.0185 | 0.0186 | 0.0195 | 0.0175 | 0.0183 | 0.00081 | 0.0024 | 0.0081 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.02 | 0.0191 | 0.0176 | 0.0171 | 0.0188 | 0.0172 | 0.0168 | 0.00095 | 0.0028 | 0.0095 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.02 | 0.0245 | 0.0219 | 0.0233 | 0.0231 | 0.0226 | 0.0227 | 0.00087 | 0.0026 | 0.0087 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.02 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | 0.014 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.02 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | 0.013 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.02 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 0.032 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.02 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.017 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.018 |

表-28-4　検出感度(油脂類)

| 測定対象物質 | 添加濃度(ppm) | 測定値(ppm) | | | | | | 標準偏差：σ | 3σ | 10σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.02 | 0.0185 | 0.0177 | 0.0192 | 0.0190 | 0.0189 | 0.0213 | 0.00120 | 0.0036 | 0.0120 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.02 | 0.0172 | 0.0171 | 0.0186 | 0.0165 | 0.0173 | 0.0196 | 0.00115 | 0.0034 | 0.0115 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.02 | 0.0247 | 0.0246 | 0.0268 | 0.0243 | 0.0237 | 0.0236 | 0.00116 | 0.0034 | 0.0116 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.02 | 0.015 | 0.019 | 0.021 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.029 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.02 | 0.017 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | 0.011 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.02 | 0.020 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.002 | 0.005 | 0.017 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.02 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.002 | 0.004 | 0.011 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 0.002 | 0.005 | 0.014 |

② 精度

測定目的物質を含まない試料に測定対象物質を検出限界の 10 倍量濃度になるよう添加し，添加回収試験を 6 回行った。結果を表-29-1～4 に示した。

表-29-1 精度（米・加工品）

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 回収率 (%) | | | | | | 平均回収率 (%) | 相対標準偏差 : CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.05 | 89.0 | 80.0 | 89.0 | 91.5 | 83.7 | 81.5 | 85.8 | 5.5 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.05 | 74.8 | 77.2 | 81.0 | 80.5 | 75.5 | 77.9 | 77.8 | 3.3 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.05 | 89.9 | 88.4 | 91.3 | 91.8 | 94.6 | 88.4 | 90.7 | 2.6 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.1 | 73.4 | 80.7 | 83.8 | 79.1 | 75.8 | 73.9 | 77.8 | 5.3 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.1 | 91.3 | 91.8 | 88.9 | 89.7 | 90.1 | 91.2 | 90.5 | 1.2 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.1 | 93.0 | 96.1 | 88.5 | 70.3 | 77.9 | 85.0 | 85.1 | 11.3 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.1 | 71.7 | 92.4 | 89.1 | 73.0 | 86.7 | 92.4 | 84.2 | 11.2 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.1 | 87.4 | 86.5 | 88.9 | 83.4 | 86.5 | 83.3 | 86.0 | 2.6 |

表-29-2 精度（その他緑黄色野菜）

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 回収率 (%) | | | | | | 平均回収率 (%) | 相対標準偏差 : CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.05 | 103.4 | 89.0 | 97.8 | 104.3 | 96.6 | 93.8 | 97.5 | 5.9 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.05 | 106.4 | 91.5 | 90.2 | 92.9 | 89.1 | 91.0 | 93.5 | 6.9 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.05 | 112.7 | 100.7 | 100.9 | 106.1 | 100.4 | 101.9 | 103.8 | 4.7 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.1 | 68.9 | 74.9 | 69.3 | 68.9 | 71.3 | 76.4 | 71.6 | 4.6 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.1 | 77.1 | 83.2 | 78.6 | 77.5 | 82.1 | 79.9 | 79.7 | 3.1 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.1 | 95.4 | 86.5 | 87.6 | 81.9 | 84.7 | 91.3 | 87.9 | 5.5 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.1 | 93.4 | 93.4 | 91.9 | 81.7 | 85.8 | 82.5 | 88.1 | 6.2 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.1 | 79.8 | 84.2 | 78.0 | 84.3 | 85.0 | 84.7 | 82.7 | 3.6 |

表-29-3　精度(肉類)

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 回収率(%) | | | | | | 平均回収率 (%) | 相対標準偏差 : CV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.05 | 109.9 | 80.5 | 100.5 | 103.6 | 106.4 | 105.8 | 101.1 | 10.5 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.05 | 111.6 | 75.4 | 86.2 | 85.9 | 83.5 | 83.5 | 87.7 | 14.1 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.05 | 82.2 | 84.3 | 100.7 | 98.5 | 103.7 | 96.6 | 94.3 | 9.5 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.1 | 84.5 | 82.6 | 79.3 | 77.7 | 76.8 | 78.9 | 80.0 | 3.7 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.1 | 81.3 | 83.7 | 79.1 | 87.4 | 86.2 | 86.5 | 84.0 | 3.9 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.1 | 70.9 | 67.4 | 71.1 | 71.3 | 67.2 | 74.2 | 70.4 | 3.8 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.1 | 85.5 | 85.7 | 72.1 | 90.6 | 78.7 | 70.2 | 80.5 | 10.2 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.1 | 94.6 | 94.2 | 93.1 | 91.5 | 90.5 | 88.5 | 92.1 | 2.5 |

表-29-4　精度(油脂類)

| 測定対象物質 | 添加濃度 (ppm) | 回収率(%) | | | | | | 平均回収率 (%) | 相対標準偏差 : CV(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | | |
| ｶｽﾞｻﾎｽ | 0.05 | 92.5 | 81.2 | 101.9 | 99.6 | 107.0 | 92.9 | 95.9 | 9.4 |
| ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | 0.05 | 89.5 | 75.0 | 82.9 | 80.7 | 87.8 | 79.8 | 82.6 | 6.5 |
| ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ | 0.05 | 106.6 | 86.6 | 103.1 | 96.7 | 104.1 | 96.3 | 98.9 | 7.4 |
| ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | 0.1 | 69.5 | 73.4 | 69.5 | 68.8 | 93.6 | 84.1 | 76.5 | 13.3 |
| ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | 0.1 | 89.2 | 87.7 | 93.2 | 84.1 | 102.3 | 100.0 | 92.8 | 7.7 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | 0.1 | 100.7 | 81.7 | 94.1 | 95.1 | 94.9 | 85.4 | 92.0 | 7.7 |
| ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | 0.1 | 83.5 | 73.4 | 84.9 | 71.4 | 72.1 | 70.7 | 76.0 | 8.5 |
| ｱｾﾌｪｰﾄ | 0.1 | 94.4 | 98.6 | 97.3 | 92.5 | 99.5 | 79.5 | 93.6 | 7.9 |

③ 真度

各食品群の試料に測定対象物質を検出限界の 10 倍量濃度になるよう添加し，添加回収試験を 2 回行った。結果を表-30-1～8 に示した。

表-30-1　カズサホス（添加濃度：0.05 ppm）

| 食品群 | | | 回収率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 回目 | 2 回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 89.0 | 80.0 | 84.5 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 95.2 | 99.2 | 97.2 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 82.8 | 94.0 | 88.4 |
| 4 | いも類 | | 95.9 | 97.8 | 96.9 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 98.6 | 97.7 | 98.1 |
| 6 | 豆類 | | 105.1 | 108.5 | 106.8 |
| 7 | 種実類 | | 95.4 | 91.2 | 93.3 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 106.1 | 101.0 | 103.6 |
| 9 | | にんじん | 99.2 | 108.1 | 103.7 |
| 10 | | ほうれん草 | 108.1 | 114.0 | 111.1 |
| 11 | | ピーマン | 105.7 | 115.4 | 110.6 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 103.4 | 89.0 | 96.2 |
| 13 | | キャベツ | 78.8 | 93.3 | 86.1 |
| 14 | | はくさい | 81.0 | 94.1 | 87.6 |
| 15 | | きゅうり | 110.1 | 98.3 | 104.2 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 100.3 | 97.1 | 98.7 |
| 17 | | 野菜ジュース | 99.7 | 94.3 | 97.0 |
| 18 | | 漬け物 | 98.8 | 91.5 | 95.2 |
| 19 | 果実類 | りんご | 101.8 | 111.3 | 106.6 |
| 20 | | 柑橘類 | 101.0 | 109.1 | 105.1 |
| 21 | | その他の生果 | 103.3 | 116.1 | 109.7 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 97.1 | 94.1 | 95.6 |
| 23 | きのこ類 | | 107.0 | 99.8 | 103.4 |
| 24 | 藻類 | | 110.2 | 101.4 | 105.8 |
| 25 | 魚介類 | | 105.4 | 76.2 | 90.8 |
| 26 | 肉類 | | 109.9 | 80.5 | 95.2 |
| 27 | 卵類 | | 107.7 | 96.1 | 101.9 |
| 28 | 乳類 | | 98.8 | 106.9 | 102.9 |
| 29 | 油脂類 | | 92.5 | 81.2 | 86.9 |
| 30 | 菓子類 | | 103.0 | 85.7 | 94.4 |
| 31 | 茶 | | 85.1 | 74.3 | 79.7 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 102.5 | 104.8 | 103.7 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 119.1 | 109.7 | 114.4 |

表-30-2　クロルピリホス（添加濃度：0.05 ppm）

| 食品群 | | | 回収率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 74.8 | 77.2 | 76.0 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 109.1 | 101.7 | 105.4 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 75.4 | 100.4 | 87.9 |
| 4 | いも類 | | 114.9 | 103.2 | 109.1 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 99.4 | 96.1 | 97.8 |
| 6 | 豆類 | | 112.2 | 74.2 | 93.2 |
| 7 | 種実類 | | 70.1 | 111.3 | 90.7 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 98.9 | 100.2 | 99.6 |
| 9 | | にんじん | 117.8 | 100.6 | 109.2 |
| 10 | | ほうれん草 | 95.8 | 87.3 | 91.6 |
| 11 | | ピーマン | 110.2 | 84.7 | 97.5 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 106.4 | 91.5 | 99.0 |
| 13 | | キャベツ | 114.3 | 100.9 | 107.6 |
| 14 | | はくさい | 111.0 | 89.7 | 100.4 |
| 15 | | きゅうり | 100.7 | 92.7 | 96.7 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 84.1 | 86.2 | 85.2 |
| 17 | | 野菜ジュース | 111.1 | 91.4 | 101.3 |
| 18 | | 漬け物 | 90.2 | 84.1 | 87.2 |
| 19 | 果実類 | りんご | 113.3 | 107.1 | 110.2 |
| 20 | | 柑橘類 | 88.7 | 96.3 | 92.5 |
| 21 | | その他の生果 | 108.1 | 104.2 | 106.2 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 111.7 | 93.3 | 102.5 |
| 23 | きのこ類 | | 81.3 | 100.1 | 90.7 |
| 24 | 藻類 | | 79.5 | 113.7 | 96.6 |
| 25 | 魚介類 | | 97.8 | 109.0 | 103.4 |
| 26 | 肉類 | | 111.6 | 75.4 | 93.5 |
| 27 | 卵類 | | 99.2 | 93.5 | 96.4 |
| 28 | 乳類 | | 100.7 | 102.9 | 101.8 |
| 29 | 油脂類 | | 89.5 | 75.0 | 82.3 |
| 30 | 菓子類 | | 98.8 | 73.3 | 86.1 |
| 31 | 茶 | | 87.3 | 97.5 | 92.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 98.5 | 97.1 | 97.8 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 105.3 | 102.3 | 103.8 |

表-30-3　フェニトロチオン(添加濃度：0.05 ppm)

| 食品群 | | | 回収率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 89.9 | 88.4 | 89.2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 115.0 | 116.5 | 115.8 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 113.2 | 107.1 | 110.2 |
| 4 | いも類 | | 100.3 | 118.2 | 109.3 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 87.9 | 90.9 | 89.4 |
| 6 | 豆類 | | 111.5 | 86.8 | 99.2 |
| 7 | 種実類 | | 82.5 | 77.5 | 80.0 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 96.3 | 103.1 | 99.7 |
| 9 | | にんじん | 85.7 | 94.1 | 89.9 |
| 10 | | ほうれん草 | 95.6 | 91.0 | 93.3 |
| 11 | | ピーマン | 113.5 | 83.6 | 98.6 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 112.7 | 100.7 | 106.7 |
| 13 | | キャベツ | 117.5 | 111.1 | 114.3 |
| 14 | | はくさい | 116.5 | 93.6 | 105.1 |
| 15 | | きゅうり | 106.8 | 88.3 | 97.6 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 108.5 | 94.7 | 101.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | 118.9 | 92.9 | 105.9 |
| 18 | | 漬け物 | 110.4 | 82.9 | 96.7 |
| 19 | 果実類 | りんご | 107.4 | 113.0 | 110.2 |
| 20 | | 柑橘類 | 102.8 | 112.9 | 107.9 |
| 21 | | その他の生果 | 108.8 | 110.4 | 109.6 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 111.0 | 118.6 | 114.8 |
| 23 | きのこ類 | | 114.8 | 106.1 | 110.5 |
| 24 | 藻類 | | 108.2 | 102.2 | 105.2 |
| 25 | 魚介類 | | 114.2 | 87.3 | 100.8 |
| 26 | 肉類 | | 82.2 | 84.3 | 83.3 |
| 27 | 卵類 | | 108.8 | 103.9 | 106.4 |
| 28 | 乳類 | | 108.5 | 107.4 | 108.0 |
| 29 | 油脂類 | | 106.6 | 86.6 | 96.6 |
| 30 | 菓子類 | | 100.6 | 84.8 | 92.7 |
| 31 | 茶 | | 95.6 | 103.1 | 99.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 105.5 | 101.0 | 103.3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 111.6 | 114.4 | 113.0 |

表-30-4　クロチアニジン（添加濃度：0.1 ppm）

| 食品群 | | | 回収率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 83.8 | 80.7 | 82.3 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 83.8 | 83.1 | 83.5 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 96.4 | 106.2 | 101.3 |
| 4 | いも類 | | 98.6 | 105.7 | 102.2 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 80.3 | 83.8 | 82.1 |
| 6 | 豆類 | | 76.1 | 73.6 | 74.9 |
| 7 | 種実類 | | 79.5 | 84.9 | 82.2 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 87.5 | 86.0 | 86.8 |
| 9 | | にんじん | 90.1 | 93.6 | 91.9 |
| 10 | | ほうれん草 | 99.5 | 90.1 | 94.8 |
| 11 | | ピーマン | 87.2 | 95.0 | 91.1 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 74.9 | 76.4 | 75.7 |
| 13 | | キャベツ | 86.1 | 83.6 | 84.9 |
| 14 | | はくさい | 85.5 | 79.2 | 82.4 |
| 15 | | きゅうり | 88.6 | 81.9 | 85.3 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 97.1 | 96.5 | 96.8 |
| 17 | | 野菜ジュース | 86.6 | 82.7 | 84.7 |
| 18 | | 漬け物 | 85.3 | 88.3 | 86.8 |
| 19 | 果実類 | りんご | 85.5 | 88.6 | 87.1 |
| 20 | | 柑橘類 | 82.0 | 83.9 | 83.0 |
| 21 | | その他の生果 | 89.8 | 76.2 | 83.0 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 79.7 | 77.2 | 78.5 |
| 23 | きのこ類 | | 78.8 | 80.4 | 79.6 |
| 24 | 藻類 | | 81.1 | 90.3 | 85.7 |
| 25 | 魚介類 | | 85.6 | 80.6 | 83.1 |
| 26 | 肉類 | | 84.5 | 82.6 | 83.6 |
| 27 | 卵類 | | 86.8 | 75.9 | 81.4 |
| 28 | 乳類 | | 107.7 | 99.8 | 103.8 |
| 29 | 油脂類 | | 93.6 | 84.1 | 88.9 |
| 30 | 菓子類 | | 89.3 | 80.2 | 84.8 |
| 31 | 茶 | | 91.8 | 86.5 | 89.2 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 71.1 | 78.5 | 74.8 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 76.4 | 78.5 | 77.5 |

表-30-5　ジノテフラン(添加濃度：0.1 ppm)

| 食品群 | | | 回収率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 91.3 | 91.8 | 91.6 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 84.5 | 91.1 | 87.8 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 78.4 | 88.4 | 83.4 |
| 4 | いも類 | | 83.7 | 93.5 | 88.6 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 79.1 | 83.7 | 81.4 |
| 6 | 豆類 | | 69.5 | 67.2 | 68.4 |
| 7 | 種実類 | | 84.6 | 91.3 | 88.0 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 77.3 | 84.9 | 81.1 |
| 9 | | にんじん | 94.8 | 91.2 | 93.0 |
| 10 | | ほうれん草 | 99.4 | 89.1 | 94.3 |
| 11 | | ピーマン | 94.1 | 97.0 | 95.6 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 83.2 | 79.9 | 81.6 |
| 13 | | キャベツ | 95.4 | 91.9 | 93.7 |
| 14 | | はくさい | 92.3 | 92.7 | 92.5 |
| 15 | | きゅうり | 85.2 | 89.3 | 87.3 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 91.9 | 98.4 | 95.2 |
| 17 | | 野菜ジュース | 85.1 | 87.9 | 86.5 |
| 18 | | 漬け物 | 91.4 | 84.9 | 88.2 |
| 19 | 果実類 | りんご | 89.5 | 101.3 | 95.4 |
| 20 | | 柑橘類 | 93.0 | 82.4 | 87.7 |
| 21 | | その他の生果 | 77.2 | 86.4 | 81.8 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 74.1 | 85.0 | 79.6 |
| 23 | きのこ類 | | 86.0 | 88.6 | 87.3 |
| 24 | 藻類 | | 98.0 | 88.8 | 93.4 |
| 25 | 魚介類 | | 85.7 | 93.0 | 89.4 |
| 26 | 肉類 | | 81.3 | 83.7 | 82.5 |
| 27 | 卵類 | | 81.7 | 87.6 | 84.7 |
| 28 | 乳類 | | 93.4 | 88.4 | 90.9 |
| 29 | 油脂類 | | 89.2 | 90.7 | 90.0 |
| 30 | 菓子類 | | 91.9 | 91.5 | 91.7 |
| 31 | 茶 | | 73.6 | 79.4 | 76.5 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 93.9 | 81.0 | 87.5 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 76.3 | 72.7 | 74.5 |

表-30-6　ビフェナゼート（添加濃度：0.1 ppm）

| 食品群 | | | 回収率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 93.0 | 96.1 | 94.6 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 94.3 | 84.7 | 89.5 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 101.9 | 88.2 | 95.1 |
| 4 | いも類 | | 110.2 | 99.3 | 104.8 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 97.9 | 103.9 | 100.9 |
| 6 | 豆類 | | 81.5 | 68.9 | 75.2 |
| 7 | 種実類 | | 98.0 | 91.4 | 94.7 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 90.0 | 77.7 | 83.9 |
| 9 | | にんじん | 94.4 | 82.8 | 88.6 |
| 10 | | ほうれん草 | 83.8 | 91.9 | 87.9 |
| 11 | | ピーマン | 91.0 | 102.6 | 96.8 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 86.5 | 87.6 | 87.1 |
| 13 | | キャベツ | 94.9 | 81.5 | 88.2 |
| 14 | | はくさい | 94.9 | 80.9 | 87.9 |
| 15 | | きゅうり | 102.1 | 92.9 | 97.5 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 86.7 | 86.1 | 86.4 |
| 17 | | 野菜ジュース | 73.5 | 72.1 | 72.8 |
| 18 | | 漬け物 | 86.0 | 85.5 | 85.8 |
| 19 | 果実類 | りんご | 92.2 | 99.0 | 95.6 |
| 20 | | 柑橘類 | 88.3 | 95.9 | 92.1 |
| 21 | | その他の生果 | 86.9 | 73.6 | 80.3 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 92.2 | 94.5 | 93.4 |
| 23 | きのこ類 | | 86.9 | 82.6 | 84.8 |
| 24 | 藻類 | | 77.9 | 78.7 | 78.3 |
| 25 | 魚介類 | | 91.2 | 82.5 | 86.9 |
| 26 | 肉類 | | 71.1 | 74.2 | 72.7 |
| 27 | 卵類 | | 89.9 | 84.2 | 87.1 |
| 28 | 乳類 | | 87.4 | 93.4 | 90.4 |
| 29 | 油脂類 | | 94.1 | 95.1 | 94.6 |
| 30 | 菓子類 | | 86.9 | 84.7 | 85.8 |
| 31 | 茶 | | 103.2 | 104.7 | 104.0 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 93.1 | 82.8 | 88.0 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 78.8 | 77.8 | 78.3 |

表-30-7　ビフェナゼート酸化体（添加濃度：0.1 ppm）

| 食品群 | | | 回収率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 92.4 | 89.1 | 90.8 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 92.6 | 91.1 | 91.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 90.4 | 89.2 | 89.8 |
| 4 | いも類 | | 103.6 | 89.8 | 96.7 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 95.0 | 86.5 | 90.8 |
| 6 | 豆類 | | 91.7 | 88.9 | 90.3 |
| 7 | 種実類 | | 76.0 | 82.1 | 79.1 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 103.7 | 99.5 | 101.6 |
| 9 | | にんじん | 98.2 | 92.9 | 95.6 |
| 10 | | ほうれん草 | 90.2 | 80.2 | 85.2 |
| 11 | | ピーマン | 78.4 | 89.4 | 83.9 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 93.4 | 93.4 | 93.4 |
| 13 | | キャベツ | 77.5 | 78.5 | 78.0 |
| 14 | | はくさい | 78.8 | 91.5 | 85.2 |
| 15 | | きゅうり | 83.4 | 83.0 | 83.2 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 84.2 | 91.4 | 87.8 |
| 17 | | 野菜ジュース | 99.2 | 90.6 | 94.9 |
| 18 | | 漬け物 | 70.5 | 80.2 | 75.4 |
| 19 | 果実類 | りんご | 98.0 | 100.5 | 99.3 |
| 20 | | 柑橘類 | 85.8 | 83.1 | 84.5 |
| 21 | | その他の生果 | 92.1 | 98.2 | 95.2 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 94.1 | 98.0 | 96.1 |
| 23 | きのこ類 | | 86.2 | 91.5 | 88.9 |
| 24 | 藻類 | | 78.2 | 85.5 | 81.9 |
| 25 | 魚介類 | | 89.8 | 95.4 | 92.6 |
| 26 | 肉類 | | 85.5 | 85.7 | 85.6 |
| 27 | 卵類 | | 71.8 | 84.7 | 78.3 |
| 28 | 乳類 | | 79.9 | 75.2 | 77.6 |
| 29 | 油脂類 | | 73.4 | 72.1 | 72.8 |
| 30 | 菓子類 | | 76.7 | 89.1 | 82.9 |
| 31 | 茶 | | 98.3 | 99.2 | 98.8 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 89.8 | 97.1 | 93.5 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 83.9 | 85.9 | 84.9 |

表-30-8　アセフェート（添加濃度：0.1 ppm）

| 食品群 | | | 回収率（%） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1回目 | 2回目 | 平均 |
| 1 | 米・加工品 | | 87.4 | 86.5 | 87.0 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 88.4 | 85.5 | 87.0 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 85.7 | 94.7 | 90.2 |
| 4 | いも類 | | 102.6 | 101.1 | 101.9 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 90.2 | 92.0 | 91.1 |
| 6 | 豆類 | | 83.5 | 75.8 | 79.7 |
| 7 | 種実類 | | 90.9 | 85.7 | 88.3 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 97.4 | 95.0 | 96.2 |
| 9 | | にんじん | 89.9 | 92.2 | 91.1 |
| 10 | | ほうれん草 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
| 11 | | ピーマン | 97.3 | 98.3 | 97.8 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 84.2 | 84.7 | 84.5 |
| 13 | | キャベツ | 95.7 | 101.9 | 98.8 |
| 14 | | はくさい | 93.6 | 93.8 | 93.7 |
| 15 | | きゅうり | 79.6 | 81.0 | 80.3 |
| 16 | | その他の淡黄色野菜 | 93.6 | 102.0 | 97.8 |
| 17 | | 野菜ジュース | 95.8 | 99.7 | 97.8 |
| 18 | | 漬け物 | 91.5 | 82.5 | 87.0 |
| 19 | 果実類 | りんご | 86.5 | 86.6 | 86.6 |
| 20 | | 柑橘類 | 90.6 | 95.1 | 92.9 |
| 21 | | その他の生果 | 98.1 | 95.5 | 96.8 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 83.2 | 92.8 | 88.0 |
| 23 | きのこ類 | | 99.1 | 87.5 | 93.3 |
| 24 | 藻類 | | 81.6 | 76.6 | 79.1 |
| 25 | 魚介類 | | 91.3 | 95.5 | 93.4 |
| 26 | 肉類 | | 94.6 | 94.2 | 94.4 |
| 27 | 卵類 | | 89.2 | 83.8 | 86.5 |
| 28 | 乳類 | | 94.3 | 91.4 | 92.9 |
| 29 | 油脂類 | | 94.4 | 94.9 | 94.7 |
| 30 | 菓子類 | | 86.9 | 80.8 | 83.9 |
| 31 | 茶 | | 97.8 | 107.9 | 102.9 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 90.0 | 92.8 | 91.4 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 83.1 | 87.0 | 85.1 |

(5) 内部精度管理

分析の際，各食品群の試料に測定対象物質を検出限界の 10 倍量濃度になるよう添加し，添加回収試験を行なった。結果を表-31-1～2 に示した。

表-31-1 カズサホル，クロルピリホス及びフェニトロチオン(添加濃度：0.05 ppm)

| 食品群 | | | 回収率(%) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ｶｽﾞｻﾎｽ | ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ | ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ |
| 1 | 米・加工品 | | 89.0 | 74.8 | 89.9 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 95.2 | 109.1 | 115.0 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 82.8 | 75.4 | 113.2 |
| 4 | いも類 | | 95.9 | 114.9 | 100.3 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 98.6 | 99.4 | 87.9 |
| 6 | 豆類 | | 105.1 | 112.2 | 111.5 |
| 7 | 種実類 | | 95.4 | 70.1 | 82.5 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 106.1 | 98.9 | 96.3 |
| 9 | | にんじん | 99.2 | 117.8 | 85.7 |
| 10 | | ほうれん草 | 108.1 | 95.8 | 95.6 |
| 11 | | ピーマン | 105.7 | 110.2 | 113.5 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | 103.4 | 106.4 | 112.7 |
| 13 | | キャベツ | 78.8 | 114.3 | 117.5 |
| 14 | | はくさい | 81.0 | 111.0 | 116.5 |
| 15 | | きゅうり | 110.1 | 100.7 | 106.8 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | 100.3 | 84.1 | 108.5 |
| 17 | | 野菜ジュース | 99.7 | 111.1 | 118.9 |
| 18 | | 漬け物 | 98.8 | 90.2 | 110.4 |
| 19 | 果実類 | りんご | 101.8 | 113.3 | 107.4 |
| 20 | | 柑橘類 | 101.0 | 88.7 | 102.8 |
| 21 | | その他の生果 | 103.3 | 108.1 | 108.8 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 97.1 | 111.7 | 111.0 |
| 23 | きのこ類 | | 107.0 | 81.3 | 114.8 |
| 24 | 藻類 | | 110.2 | 79.5 | 108.2 |
| 25 | 魚介類 | | 105.4 | 97.8 | 114.2 |
| 26 | 肉類 | | 109.9 | 111.6 | 82.2 |
| 27 | 卵類 | | 107.7 | 99.2 | 108.8 |
| 28 | 乳類 | | 98.8 | 100.7 | 108.5 |
| 29 | 油脂類 | | 92.5 | 89.5 | 106.6 |
| 30 | 菓子類 | | 103.0 | 98.8 | 100.6 |
| 31 | 茶 | | 85.1 | 87.3 | 95.6 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 102.5 | 98.5 | 105.5 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 119.1 | 105.3 | 111.6 |

表-31-2　クロチアニジン，ジノテフラン，ビフェナゼート，
ビフェナゼート酸化体及びアセフェート（添加濃度：0.1 ppm）

| 食品群 | | | 回収率(%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ | ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ | ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ | ﾋﾞﾌｪﾅｾﾞｰﾄ酸化体 | ｱｾﾌｪｰﾄ |
| 1 | 米・加工品 | | 83.8 | 91.3 | 93.0 | 92.4 | 87.4 |
| 2 | 小麦・加工品 | | 83.8 | 84.5 | 94.3 | 92.6 | 88.4 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | 96.4 | 78.4 | 101.9 | 90.4 | 85.7 |
| 4 | いも類 | | 98.6 | 83.7 | 110.2 | 103.6 | 102.6 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | 80.3 | 79.1 | 97.9 | 95.0 | 90.2 |
| 6 | 豆類 | | 76.1 | 69.5 | 81.5 | 91.7 | 83.5 |
| 7 | 種実類 | | 79.5 | 84.6 | 98.0 | 76.0 | 90.9 |
| 8 | 野菜類 | トマト | 87.5 | 77.3 | 90.0 | 103.7 | 97.4 |
| 9 | | にんじん | 90.1 | 94.8 | 94.4 | 98.2 | 89.9 |
| 10 | | ほうれん草 | 99.5 | 99.4 | 83.8 | 90.2 | 99.8 |
| 11 | | ピーマン | 87.2 | 94.1 | 91.0 | 78.4 | 97.3 |
| 12 | | その他の緑黄色 | 74.9 | 83.2 | 86.5 | 93.4 | 84.2 |
| 13 | | キャベツ | 86.1 | 95.4 | 94.9 | 77.5 | 95.7 |
| 14 | | はくさい | 85.5 | 92.3 | 94.9 | 78.8 | 93.6 |
| 15 | | きゅうり | 88.6 | 85.2 | 102.1 | 83.4 | 79.6 |
| 16 | | その他の淡色野 | 97.1 | 91.9 | 86.7 | 84.2 | 93.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | 86.6 | 85.1 | 73.5 | 99.2 | 95.8 |
| 18 | | 漬け物 | 85.3 | 91.4 | 86.0 | 70.5 | 91.5 |
| 19 | 果実類 | りんご | 85.5 | 89.5 | 92.2 | 98.0 | 86.5 |
| 20 | | 柑橘類 | 82.0 | 93.0 | 88.3 | 85.8 | 90.6 |
| 21 | | その他の生果 | 89.8 | 77.2 | 86.9 | 92.1 | 98.1 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | 79.7 | 74.1 | 92.2 | 94.1 | 83.2 |
| 23 | きのこ類 | | 78.8 | 86.0 | 86.9 | 86.2 | 99.1 |
| 24 | 藻類 | | 81.1 | 98.0 | 77.9 | 78.2 | 81.6 |
| 25 | 魚介類 | | 85.6 | 85.7 | 91.2 | 89.8 | 91.3 |
| 26 | 肉類 | | 84.5 | 81.3 | 71.1 | 85.5 | 94.6 |
| 27 | 卵類 | | 86.8 | 81.7 | 89.9 | 71.8 | 89.2 |
| 28 | 乳類 | | 107.7 | 93.4 | 87.4 | 79.9 | 94.3 |
| 29 | 油脂類 | | 93.6 | 89.2 | 94.1 | 73.4 | 94.4 |
| 30 | 菓子類 | | 89.3 | 91.9 | 86.9 | 76.7 | 86.9 |
| 31 | 茶 | | 91.8 | 73.6 | 103.2 | 98.3 | 97.8 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | 71.1 | 93.9 | 93.1 | 89.8 | 90.0 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | 76.4 | 76.3 | 78.8 | 83.9 | 83.1 |

5　試験結果

各農薬の分析結果及びそれから換算した各食品群の１日摂取量を表-32～43 に示した。

表-32-1　札幌市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | １日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | １日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | １日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 4 | | いも類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | | 豆類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | | 種実類 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-32-2　札幌市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | − | − | − |

表-32-3　札幌市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.02 | 0.07 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | 0.01 | 0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-32-4　札幌市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | 0.02 | 0.7 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.77 | − | − | − | 0.2 |

表-33-1　仙台市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-33-2　仙台市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | 0.023 | 0.8 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.8 | − | − |

表-33-3　仙台市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-33-4　仙台市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <1 | <0.01 | <1 | <0.01 | <1 | <0.01 | <1 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | － | － | － | － | － | － | － | － |

表-34-1　横浜市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.005 | <1 | <0.005 | <1 | <0.005 | <1 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | | いも類 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | | 豆類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | | 種実類 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | 野菜類 | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | 野菜類 | ほうれん草 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 11 | 野菜類 | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | 野菜類 | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | 野菜類 | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | 野菜類 | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | 野菜類 | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | 野菜類 | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | 野菜類 | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | 野菜類 | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-34-2　横浜市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | 0.023 | 0.7 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.7 | − | − |

表-34-3　横浜市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | いも類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | 豆類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 7 | 種実類 | | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | 0.04 | 0.7 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | 0.02 | 0.2 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-34-4　横浜市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | 0.02 | 0.7 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.9 | − | − | − | 0.7 |

表-35-1　長野市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | | いも類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | | 豆類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | | 種実類 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | 野菜類 | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | 野菜類 | ほうれん草 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 11 | 野菜類 | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | 野菜類 | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | 野菜類 | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | 野菜類 | はくさい | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 15 | 野菜類 | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | 野菜類 | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | 野菜類 | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | 野菜類 | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-35-2　長野市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | 0.058 | 2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | — | — | — | 2 | — | — |

表-35-3　長野市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | いも類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | 豆類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | 種実類 | | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | 0.14 | 2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.45 | 2 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | 0.03 | 0.3 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | 0.02 | 0.5 |

表-35-4　長野市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | 0.01 | 0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | 0.02 | 1 | <0.01 | <0.5 | 0.08 | 4 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 | <0.01 | <0.6 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0 | <0.01 | <0 | <0.01 | <0 | <0.01 | <0 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | 0.3 | − | 5.4 | − | − | − | 4.5 |

表-36-1　新潟市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.8 | <0.005 | <0.8 | <0.005 | <0.8 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-36-2　新潟市(3)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | − | − | − |

表-36-3　新潟市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | 0.02 | 0.3 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.14 | 0.5 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | 0.24 | 3 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | 0.06 | 0.4 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-36-4　新潟市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | 0.01 | 0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 3.8 | − | − | − | 0.9 |

表-37-1　名古屋市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-37-2　名古屋市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | − | − | − |

表-37-3　名古屋市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | 0.01 | 0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-37-4　名古屋市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | − | − | − | − | 0.2 |

表-38-1　大阪市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | 0.063 | 0.9 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-38-2　大阪市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | 0.010 | 0.3 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.3 | − | 0.9 |

表-38-3　大阪市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | 0.03 | 0.4 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.07 | 0.3 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-38-4　大阪市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | 0.01 | 0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.7 | − | 0.3 | − | − |

表-39-1　大津市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-39-2　大津市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | 0.024 | 0.9 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | － | － | － | 0.9 | － | － |

表-39-3　大津市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | 0.05 | 0.7 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-39-4　大津市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | | きのこ類 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | | 藻類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 25 | | 魚介類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 26 | | 肉類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | | 卵類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | | 乳類 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | | 油脂類 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | | 菓子類 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.7 | − | − | − | − |

表-40-1　山口市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-40-2　山口市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | 0.007 | 0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.2 | − | − |

表-40-3　山口市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.02 | 0.07 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | 0.01 | 0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | 0.01 | 2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-40-4　山口市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.17 | − | − | − | 2 |

表-41-1　高松市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.8 | <0.005 | <0.8 | <0.005 | <0.8 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-41-2　高松市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | − | − | − | − | − | − |

表-41-3　高松市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | 0.03 | 0.2 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-41-4　高松市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | | きのこ類 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | | 藻類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 25 | | 魚介類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 26 | | 肉類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | | 卵類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | | 乳類 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | | 油脂類 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | | 菓子類 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | 0.2 | − | − | − | − | − | − |

表-42-1　福岡市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | 米・加工品 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | 小麦・加工品 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | その他の穀類・加工品 | | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 4 | いも類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 5 | 砂糖・甘味料類 | | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | 豆類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | 種実類 | | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-42-2　福岡市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | きのこ類 | | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | 藻類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 25 | 魚介類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | 肉類 | | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | 卵類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | 乳類 | | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | 油脂類 | | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | 菓子類 | | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | － | － | － | － | － | － |

表-42-3　福岡市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.06 | 0.3 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 15 | | きゅうり | <0.01 | <0.1 | 0.05 | 0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-42-4　福岡市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.8 | − | − | − | − |

表-43-1　那覇市(1)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 4 | | いも類 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 | <0.005 | <0.04 |
| 6 | | 豆類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 7 | | 種実類 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 9 | | にんじん | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 10 | | ほうれん草 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 11 | | ピーマン | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.02 |
| 12 | | その他の緑黄色野菜 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 13 | | キャベツ | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 | <0.005 | <0.1 |
| 14 | | はくさい | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 | <0.005 | <0.09 |
| 15 | | きゅうり | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.05 |
| 16 | | その他の淡色野菜 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 | <0.005 | <0.6 |
| 17 | | 野菜ジュース | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 | <0.005 | <0.03 |
| 18 | | 漬け物 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |

表-43-2　那覇市(2)

| 食品群 | | | カズサホス | | クロルピリホス | | フェニトロチオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 | <0.005 | <0.3 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 | <0.005 | <0.08 |
| 23 | | きのこ類 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 | <0.005 | <0.07 |
| 24 | | 藻類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 25 | | 魚介類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 26 | | 肉類 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 | <0.005 | <0.4 |
| 27 | | 卵類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 28 | | 乳類 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 | <0.005 | <0.9 |
| 29 | | 油脂類 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 | <0.005 | <0.06 |
| 30 | | 菓子類 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 | <0.005 | <0.2 |
| 31 | | 茶 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | | 茶以外の嗜好飲料 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 | <0.005 | <2 |
| 33 | | 調味料・香辛料類 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 | <0.005 | <0.5 |
| 合計 | | | — | — | — | — | — | — |

表-43-3　那覇市(3)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 1 | | 米・加工品 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 | <0.01 | <4 |
| 2 | | 小麦・加工品 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 3 | | その他の穀類・加工品 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 4 | | いも類 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 5 | | 砂糖・甘味料類 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 | <0.01 | <0.08 |
| 6 | | 豆類 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 7 | | 種実類 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 | <0.01 | <0.03 |
| 8 | 野菜類 | トマト | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 9 | 野菜類 | にんじん | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 10 | 野菜類 | ほうれん草 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 11 | 野菜類 | ピーマン | <0.01 | <0.04 | 0.24 | 0.8 | <0.01 | <0.04 | <0.01 | <0.04 |
| 12 | 野菜類 | その他の緑黄色野菜 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 13 | 野菜類 | キャベツ | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 14 | 野菜類 | はくさい | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | 0.13 | 3 |
| 15 | 野菜類 | きゅうり | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 | <0.01 | <0.1 |
| 16 | 野菜類 | その他の淡色野菜 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 17 | 野菜類 | 野菜ジュース | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 | <0.01 | <0.06 |
| 18 | 野菜類 | 漬け物 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |

表-43-4　那覇市(4)

| 食品群 | | | クロチアニジン | | ジノテフラン | | ビフェナゼート | | アセフェート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) | 濃度 (ppm) | 1日摂取量 (μg) |
| 19 | 果実類 | りんご | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 20 | 果実類 | 柑橘類 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 21 | 果実類 | その他の生果 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 | <0.01 | <0.5 |
| 22 | 果実類 | ジャム・果汁飲料 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 23 | きのこ類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 24 | 藻類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 25 | 魚介類 | | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 | <0.01 | <0.8 |
| 26 | 肉類 | | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 | <0.01 | <0.7 |
| 27 | 卵類 | | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 | <0.01 | <0.4 |
| 28 | 乳類 | | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 | <0.01 | <2 |
| 29 | 油脂類 | | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <0.2 |
| 30 | 菓子類 | | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <0.3 |
| 31 | 茶 | | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 | <0.001 | <0.4 |
| 32 | 茶以外の嗜好飲料 | | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 | <0.01 | <3 |
| 33 | 調味料・香辛料類 | | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 | <0.01 | <0.9 |
| 合計 | | | − | − | − | 0.8 | − | − | − | 3 |

## 6　まとめ及び考察

食品安全委員会で食品健康影響評価を行った 7 農薬について，12 の各都市で購入した検体を調理し，33 の食品群ごとに混合したものを試料として残留分析を行い，その結果から 1 日当たりの農薬摂取量を算出した。調査の結果，カズサホスはいずれの試料からも検出されなかった。クロルピリホスは 6 試料 (6 都市のりんご・柑橘類) から 0.007～0.058ppm の範囲で，フェニトロチオンは大阪市のトマトから 0.063ppm，クロチアニジンは長野市のきゅうり及び高松市のピーマンからいずれも 0.03 ppm，ジノテフランは 19 試料 (9 都市の主に野菜類・果実類) から 0.01～0.45ppm の範囲で，ビフェナゼートは大阪市の菓子類から 0.01 ppm，アセフェートは 9 試料 (7 都市の主に野菜類) から 0.01～0.13 ppm の範囲で検出した。項目ごとの調査結果を以下に示す。

### 摂取量調査

#### (1)　カズサホス

FMC が開発した有機リン系殺虫剤で，日本では石原産業により原体を樹脂で包含しマイクロカプセル化することにより急性毒性を軽減した製剤が線虫防除剤として開発され，2000 年に登録された。一般の有機リン剤と同様に，神経伝達物質のアセチルコリンを分解するアセチルコリンエステラーゼを阻害，神経毒として作用し麻痺が起こることにより殺線虫活性を示す接触型の薬剤である。なお，H16 年の農薬出荷量は有効成分量として約 8.3 t であった。

調査の結果，12 都市のいずれの食品群からも検出されず，どの食品群も ADI 0.00025 mg/kg/日より求めた体重 50 kg の人の 1 日摂取許容量 (12.5 μg) の 16 %以下であった。

#### (2)　クロルピリホス

ダウ・ケミカルが開発した果樹害虫用の薬剤で 1971 年に登録された。特にハマキムシ類に効果があり，越冬卵に対して殺卵力がある。りんご，なし，柿，ブドウ，柑橘，タバコの害虫防除に使われ，速効的で残効もかなりある。なお，H16 年の農薬出荷量は有効成分量として約 83.5 t であった。

調査の結果，6 試料 (6 都市のりんご・柑橘類) から 0.007～0.058 ppm の範囲で検出され，1 日摂取量は 0.2～2 μg であり，ADI 0.01 mg/kg/日より求めた体重 50 kg の人の 1 日摂取許容量 (500 μg) の 0.4 %以下であった。また，検出されなかった食品群の 1 日摂取量は 1 日摂取許容量 (500 μg) の 0.4 %以下であった。

#### (3)　フェニトロチオン

住友化学が開発した有機リン系殺虫剤で 1961 年に登録された。人畜毒性が低く，イネ害虫のほか果樹，野菜，茶などの害虫に広く用いられる。なお，H16 年の農薬出荷量は有効成分量として約 911.1 t であった。

調査の結果，大阪市のトマトから 0.063 ppm 検出され，1 日摂取量は 0.9 μg であり，ADI 0.005 mg/kg/日より求めた体重 50 kg の人の 1 日摂取許容量 (250 μg) の 0.4 %以下であった。また，検出されなかった食品群の 1 日摂取量は 1 日摂取許容量 (250 μg) の 0.8 %以下であった。

(4) クロチアニジン

武田薬品(現住化武田農薬)が開発したネオニコチノイド系殺虫剤で2002年に登録された。水稲，穀類，果実，野菜，いも類，豆類，てんさい，茶などの諸害虫に高い殺虫活性を示す。なお，H16年の農薬出荷量は有効成分量として約36.8 tであった。

調査の結果，長野市のきゅうり及び高松市のピーマンからいずれも0.03 ppm検出され，1日摂取量は0.2～0.3 μgであり，ADI 0.097 mg/kg/日より求めた体重50 kgの人の1日摂取許容量(4,850 μg)の0.007 %以下であった。また，検出されなかった食品群の1日摂取量は1日摂取許容量(4,850 μg)の0.09 %以下であった。

(5) ジノテフラン

三井化学が開発したネオニコチノイド系殺虫剤で2002年に登録された。広範囲な害虫に防除効果を示すことに加え優れた浸透移行性を有しており，作物体内を速やかに移行する。なお，H16年の農薬出荷量は有効成分量として約61.3 tであった。

調査の結果，19試料(9都市の主に野菜類・果実類)から0.01～0.45ppmの範囲で検出され，1日摂取量は0.17～5.4 μgであり，ADI 0.22 mg/kg/日より求めた体重50 kgの人の1日摂取許容量(11,000 μg)の0.05 %以下であった。また，検出されなかった食品群の1日摂取量は1日摂取許容量(11,000 μg)の0.04 %以下であった。

(6) ビフェナゼート

ユニロイヤルが創製し，日本においては日産化学が開発したヒドラジン骨格を有する殺ダニ剤で2000年に登録された。なお，H16年の農薬出荷量は有効成分量として約36.2 tであった。

調査の結果，大阪市の菓子類から0.01 ppm検出され，1日摂取量は0.3 μgであり，ADI 0.01 mg/kg/日より求めた体重50 kgの人の1日摂取許容量(500 μg)の0.06 %以下であった。また，検出されなかった食品群の1日摂取量は1日摂取許容量(500 μg)の0.8 %以下であった。

(7) アセフェート

シェブロン・ケミカルが開発した浸透性有機リン殺虫剤で1973年に登録された。主として野菜・果樹の害虫防除に使用される。なお，H16年の農薬出荷量は有効成分量として約613.1 tであった。

調査の結果，9試料(7都市の主に野菜類)から0.01～0.13 ppmの範囲で検出され，1日摂取量は0.2～4.5 μgであり，ADI 0.03 mg/kg/日より求めた体重50 kgの人の1日摂取許容量(1,500 μg)の0.3 %以下であった。また，検出されなかった食品群の1日摂取量は1日摂取許容量(1,500 μg)の0.3 %以下であった。

調査方法の検証

今回の調査は，17群の中で農薬が残留している可能性が比較的高いと考えられる穀類，野菜類，果実類及び茶飲料を細分化群又は個別食品に分類し全33群として実施したが，主に野菜類及び果実類の細分化群と個別食品から農薬が検出された。

これら細分化群又は個別食品で検出となったデータを従来の17群分類で調査した場合の結果をシミュレーションした。シミュレーションの結果を表-44～68に示した。

従来の食品群での調査ではほとんどが検出限界未満となり，ADIに対してどの程度の摂取量であるか明確な調査結果が得られない。人の実際に近い残留農薬の暴露量を把握するためには，検出限界を出来る限り低くし，今まで行われてきたマーケットバスケット方式の調査の他に，調査物質の残留性を考慮して残留性の高い食品群については個々の食品の調査も合わせて行うことがより望ましいと考えられる。

表-44　札幌市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 34.1 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.8 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 263.6 | − | − | 0.07 | | |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <2 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.01 | 0.02 | 0.7 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.01 | <0.01 | <0.5 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.7 | | |

表-45　札幌市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 34.1 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.8 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 263.6 | − | − | 0.2 | | |

表-46　仙台市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | 0.006 | 0.8 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | 0.023 | 0.8 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.8 | | |

表-47　横浜市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | 0.023 | 0.7 | 0.005 | 0.7 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.7 | | |

表-48　横浜市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.5 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.5 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 16.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | | |
| | その他の淡色野菜 | 102.9 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 262.4 | − | − | 0.2 | | |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <2 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.01 | 0.02 | 0.7 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.01 | <0.01 | <0.5 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.7 | | |

表-49　横浜市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.5 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.5 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 16.3 | 0.01 | 0.04 | 0.7 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 102.9 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 262.4 | − | − | 0.7 | | |

表-50　長野市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | 0.058 | 2 | 0.013 | 2 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 2 | | |

表-51　長野市(クロチアニジン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.1 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.2 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 14.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | | |
| | その他の淡色野菜 | 102.0 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 258.6 | − | − | 0.3 | | |

表-52　長野市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | 0.14 | 2 | 0.01 | 3 |
| | にんじん | 17.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.1 | 0.01 | 0.45 | 2 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.2 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 14.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 102.0 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 258.6 | − | − | 4 | | |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | 0.01 | 2 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.01 | 0.02 | 1 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 1.4 | | |

表-53　長野市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.1 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.2 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 14.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 102.0 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | | |
| | 合計 | 258.6 | − | − | 0.5 | | |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | 0.03 | 4 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.01 | 0.08 | 4 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 4 | | |

表-54　新潟市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 3 |
| | にんじん | 19.5 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 17.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | 0.14 | 0.5 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.4 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 15.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | 0.24 | 3 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.7 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 262.0 | − | − | 3.8 | | |

表-55　新潟市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 19.5 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 17.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.4 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 15.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.7 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | 0.06 | 0.4 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 262.0 | − | − | 0.4 | | |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | <0.01 | <2 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.5 | | |

表-56　名古屋市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 18.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.6 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 104.1 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 264.5 | − | − | 0.2 | | |

表-57　大阪市(フェニトロチオン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.005 | 0.063 | 0.9 | <0.005 | <2 |
| | にんじん | 18.2 | 0.005 | <0.005 | <0.1 | | |
| | ほうれん草 | 16.4 | 0.005 | <0.005 | <0.09 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.005 | <0.005 | <0.02 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.6 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.005 | <0.005 | <0.1 | | |
| | はくさい | 14.7 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.005 | <0.005 | <0.05 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.7 | 0.005 | <0.005 | <0.6 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.005 | <0.005 | <0.03 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | 合計 | 259.8 | − | − | 0.9 | | |

表-58　大阪市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | 0.010 | 0.3 | <0.005 | <0.7 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.3 | | |

表-59　大阪市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | 0.03 | 0.4 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.4 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | 0.07 | 0.3 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 32.6 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 14.7 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.7 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 259.8 | − | − | 0.7 | | |

表-60　大津市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | 0.007 | 0.9 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | 0.024 | 0.9 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.9 | | |

表-61　大津市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | 0.05 | 0.7 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 15.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 31.4 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 18.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 104.5 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 261.1 | − | − | 0.7 | | |

表-62　山口市(クロルピリホス)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 果実類 | りんご | 27.1 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | <0.005 | <0.7 |
| | 柑橘類 | 34.3 | 0.005 | <0.005 | <0.2 | | |
| | その他の生果 | 48.3 | 0.005 | <0.005 | <0.3 | | |
| | ジャム・果汁飲料 | 14.6 | 0.005 | <0.005 | <0.08 | | |
| | 合計 | 124.3 | − | − | 0.2 | | |

表-63　山口市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 31.7 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.8 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 261.7 | − | − | 0.17 | | |

表-64　山口市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 31.7 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 103.8 | 0.01 | 0.01 | 2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 261.7 | − | − | 2 | | |

表-65　高松市(クロチアニジン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 17.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 33.0 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 105.3 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 265.8 | − | − | 0.2 | | |

表-66　福岡市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 17.9 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 16.4 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.4 | 0.01 | 0.06 | 0.3 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 33.5 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 17.2 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | | |
| | その他の淡色野菜 | 104.1 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 263.3 | − | − | 0.8 | | |

表-67　那覇市(ジノテフラン)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 15.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | 0.24 | 0.8 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 33.9 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 16.7 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 104.8 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 263.6 | − | − | 0.8 | | |

表-68　那覇市(アセフェート)

| | | 摂取量 (g) | 検出限界 (ppm) | 33群 | | 17群推定結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 測定結果 (ppm) | 農薬摂取量 (μg) | 推定濃度 (ppm) | 推定農薬摂取量(μg) |
| 野菜類 | トマト | 13.1 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | <0.01 | <3 |
| | にんじん | 18.3 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ほうれん草 | 15.8 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | ピーマン | 3.3 | 0.01 | <0.01 | <0.04 | | |
| | その他の緑黄色野菜 | 33.9 | 0.01 | <0.01 | <0.4 | | |
| | キャベツ | 20.0 | 0.01 | <0.01 | <0.2 | | |
| | はくさい | 16.7 | 0.01 | 0.13 | 3 | | |
| | きゅうり | 9.3 | 0.01 | <0.01 | <0.1 | | |
| | その他の淡色野菜 | 104.8 | 0.01 | <0.01 | <2 | | |
| | 野菜ジュース | 5.7 | 0.01 | <0.01 | <0.06 | | |
| | 漬物 | 22.7 | 0.01 | <0.01 | <0.3 | | |
| | 合計 | 263.6 | − | − | 3 | | |