

051 VitaminA

食品添加物リスク評価論文

051 論文一覧

引用文献内容	備考	出典	論文 ID
リアゾールはマウス体胚芽細胞培養において全ての trans-レチノイン酸毒性を著しく増やす 芳香族レチノイド (E)-4-[2-(5,6,7,8-テトラヒドロ -5,5,8,8-テトラメチル-2-ナフチレンル)-1-プロペニル]安息香酸の効力の説明モデル		JSTPlus	051_rs_0001
JACC 研究の被験者における血清カロチノイド濃度と食習慣の関連性		JSTPlus	051_rs_0002
ラットにおけるメッケル軟骨のレチノイン酸が誘導する細胞傷害に与える葉酸の出生前投与の保護効果		JSTPlus	051_rs_0003
食品添加物の変異原性		JSTPlus	051_rs_0004
化学的予防剤の有効作用と悪作用		JSTPlus	051_rs_0005
各種薬剤による実験動物胎仔頭蓋顔面奇形発生について 第 1 報		JSTPlus	051_rs_0006
アルコールデヒドロゲナーゼ Adh1 あるいは Adh3 に遺伝的な欠失があるマウスの過剰なビタミン A 毒性		JSTPlus	051_rs_0007
レチノイン酸誘発によるラット産仔の行動上の機能障害の検出試験のコアバッテリー ー 評価 日本行動奇形学委員会の共同作業 II		JSTPlus	051_rs_0008
胎児へのレチノイド Ro23-9223 の適用による分布 , 催奇形性		JSTPlus	051_rs_0009
出生直後における , 母親や乳児へのビタミン A 大量投与に対する耐性		JSTPlus	051_rs_0010
はい毒性 / 催奇形性物質の同定のための有用な毒性学的エンドポイントとしての mRNA 発現の相対的セミ定量		JSTPlus	051_rs_0011
実験モデルにおけるカロチノイド類及びビタミン A による遺伝毒性及び関連効果の調節 機械論的論点		JSTPlus	051_rs_0012
β -カロテンの推奨摂取量を定めるための試みについての科学的ペースに関する評価		JSTPlus	051_rs_0013
ビタミン A の安全性 最近の情報		JSTPlus	051_rs_0014
トランスジェニックマウスを用いた食品添加物の安全性評価について ビタミン A 過剰投与が及ぼすマウス胎子 DNA への影響 第 2 報		JSTPlus	051_rs_0015
ラットおよびウサギにおける母体血しょう中の all-trans-レチノイン酸と催奇形性		JSTPlus	051_rs_0016
先天性異常の可能性を減少すること		JSTPlus	051_rs_0017
ウサギにおいて , はいに毒性を及ぼす濃度のビタミン A を投与すると全トランス -レチノイン酸は血しょう中では低く , はいでは高濃度になる ヒトにおけるビタミン A 曝露のリスク		JSTPlus	051_rs_0018
レチノイド類のリスク評価における化学構造 - 催奇形性発生の関係 , 毒物速度論および代謝		JSTPlus	051_rs_0019
ラットとマウスでの 13-cis-と all-trans-レチノイン酸及びそのグルクロニドの経胎 盤分布における発育段階に関連した差		JSTPlus	051_rs_0020
micromass 培養ラットはいの胚芽細胞における正常および異常軟骨形成の微細構造的 특성化		JSTPlus	051_rs_0021
新規合成レチノイド Am-80 のラットにおける 3 カ月反復経口投与毒性試験		JSTPlus	051_rs_0022
トランスジェニックマウスをもちいた食品添加物の安全性評価について I. ビタミン A 過剰投与が及ぼすマウス胎子 DNA への影響		JSTPlus	051_rs_0023
環境化学物質の培養細胞系による毒性評価		JSTPlus	051_rs_0024

引用文献内容	備考	出典	論文 ID
6 対のコード化した化合物を用いた培養ニワトリ全はい, 培養ラット全はいおよび培養凝集性はい脳細胞のバリデーション		JSTPlus	051_rs_0025
ワクチンと一緒に小児に投与したビタミン A の急性毒性		JSTPlus	051_rs_0026
培養ラットはいの卵黄内注射 細胞毒性および非細胞毒性催奇形物質同定のための改良法		JSTPlus	051_rs_0027
in vitro ミクロマス催奇形性試験 25 化合物の盲検試験からの結果		JSTPlus	051_rs_0028
ビタミン A 補充はヒト血しょう中のレチノイン酸化合物レベルを増加する 催奇形性 との可能な関係		JSTPlus	051_rs_0029
代謝栄養性疾患 -12 ビタミン欠乏症, 過剰症		JMED	051_rs_0030
ビタミン A 過剰摂取と催奇形性		JMED	051_rs_0031
四肢誘発奇形におけるマウス掌しよ皮膚紋理の特徴について 催奇形因子によるパターンの相違		JMED	051_rs_0032
増加したビタミン A の 1 回及び繰り返し経口投与後の非妊娠の女性におけるレチニルエステル, レチノール及びレチノイン酸への暴露		MEDLINE	051_rs_0033
食餌性ビタミン A はサウジ住民においては恐らく心臓脈管系危険因子である		MEDLINE	051_rs_0034
トランスジェニックマウス(Muta TM マウス)胎児で DNA 変形を起こすビタミン A 過多		MEDLINE	051_rs_0035
母乳栄養か調乳栄養どちらかの早期新生産児の経口ビタミン A、E および D-3 か月縦断研究		EMBASE	051_rs_0036
日光損傷皮膚を標的とした経口ビタミン A 用量設定の安全性と有効性		EMBASE	051_rs_0037
高齢者における破壊発生危険要素としてのビタミン A 過剰摂取		EMBASE	051_rs_0038
ビタミン A 摂取と骨粗しょう症: 臨床面レビュー		MEDLINE	051_rs_0039
閉経後婦女におけるビタミン A 摂取と股関節部破壊の危険性: アイオワ婦女の健康研究		EMBASE	051_rs_0040
ビタミン A 補添摂取と骨格破壊の危険性		MEDLINE	051_rs_0041
食事補足剤と強化食品中のビタミン A: 過剰摂取は良いことか?		MEDLINE	051_rs_0042
水混和、エマルジョンおよび可溶性型レチノールサプリメントは油基剤調整品より毒性が高い		MEDLINE	051_rs_0043
増強 UV 媒介フリーラジカルの発生: レチノール補添摂取に起因する DNA およびミトコンドリアの損傷		MEDLINE	051_rs_0044
ビタミン A の消費は骨粗しょう症による骨折の危険因子か?		MEDLINE	051_rs_0045
胎性ラットの神経冠支配臓器におけるレチノイン酸の影響		MEDLINE	051_rs_0046
血清中レチノールレベルと骨折のリスク		MEDLINE	051_rs_0047
ビタミン栄養強化により誘発される遺伝毒性, 組換え原性および細胞の前癌形質転換		MEDLINE	051_rs_0048
裂口の危険因子としてのレチノイン酸受容体アルファ遺伝子変異体、マルチビタミン利用、および肝臓吸入: 1991~1994.		MEDLINE	051_rs_0049
ネコにおける高レベルビタミン A 慢性摂取の奇形発生効果		MEDLINE	051_rs_0050
女性および乳幼児におけるビタミン A 毒性の可能性の評価		MEDLINE	051_rs_0051

引用文献内容	備考	出典	論文 ID
乳児ビタミン A 過剰は重症貧血症および血小板減少症を引き起こす:レチノール依存性骨髄細胞成長阻害の証拠		EMBASE	051_rs_0052
胆汁うっ滞性幼児におけるビタミン A 過剰投与に起因する擬似脳腫瘍		EMBASE	051_rs_0053
精巣機能のビタミン A による抑制とじょう乱		EMBASE	051_rs_0054
ビタミン A の催奇性作用およびビタミン A による催奇形成における亜鉛の影響		EMBASE	051_rs_0055
ビタミン A 毒性の随伴肝性胸水		MEDLINE	051_rs_0056
色素性網膜炎の個体の日常経口ビタミン A 補填の安全性		EMBASE	051_rs_0057
ビタミン A 摂取と閉経後女性での股関節骨折		MEDLINE	051_rs_0058
ビタミン A 過剰症による擬似脳腫瘍を招いた座瘡治療		MEDLINE	051_rs_0059
気管支喘息は内因性、すなわちレチノイド中毒の肺における発現の可能性があるのか?	原文・抄録無	MEDLINE	051_rs_0060
ビタミン A と心臓流出路欠陥		MEDLINE	051_rs_0061
妊娠におけるビタミン A:必要量および安全限界		MEDLINE	051_rs_0062
ビタミン A スペクトラム: 毒性への欠損		MEDLINE	051_rs_0063
ラット sertoli 細胞においてレチノール補添は DNA 損傷を誘発および鉄代謝を変調する		MEDLINE	051_rs_0064
Macaca ビタミン A モデルにおけるビタミンA催奇形性およびリスク評価		MEDLINE	051_rs_0065
原発性胆汁性肝硬変の病態生理における内在レチノイド(ビタミン A)の発生可能性役割		EMBASE	051_rs_0066
網膜炎色素を持つ成人におけるビタミン A 7500RE(25000IU) / 日以下の安全性		MEDLINE	051_rs_0067
レチノイド類の催奇形性		EMBASE	051_rs_0068
過剰レチノール摂取は北ヨーロッパにおける骨粗しょう症高発症を説明できる		MEDLINE	051_rs_0069
黄色-緑色野菜、肝臓およびアオサの過剰摂取によるビタミン A 二次毒性		MEDLINE	051_rs_0070
ビタミン A の長期間投与と精子形成の過程		MEDLINE	051_rs_0071
食餌性ビタミン A と奇形発生の危険性:ヨーロッパ人奇型社会 討論		MEDLINE	051_rs_0072
妊娠早期中の高ビタミン A 摂取と重大形態異常形成: 多中心予測制御研究		MEDLINE	051_rs_0073
マウスにビタミン A を過剰投与した際の肝臓の病理像		MEDLINE	051_rs_0074
食事のビタミン A 過剰摂取は骨密度の減少および股関節骨折のリスク増大に関係する		MEDLINE	051_rs_0075
概念を越えるビタミン A 使用:どのくらい催奇形性か?		MEDLINE	051_rs_0076
肺炎で入院している子供における高用量ビタミン A サプリメントの有害作用	原文・抄録無	MEDLINE	051_rs_0077
乳児期早期にビタミン A を大量投与した場合の、血清レチノール濃度や急性の副作用及び 6 カ月後の残余効果		EMBASE	051_rs_0078
周産期のビタミン A、またはレチノイン酸処置(ホルモン刻印)が成体ラットの性行動に及ぼす影響		MEDLINE	051_rs_0079

引用文献内容	備考	出典	論文 ID
ビタミン A と先天性異常		MEDLINE	051_rs_0080
新生児へのビタミン A の単回処置(ホルモン刻印)後に増加した成熟ラットリンパ球のアポトーシス フローサイトメトリーによる分析		EMBASE	051_rs_0081
低出生体重新生児の経腸高濃度ビタミン A の吸収		MEDLINE	051_rs_0082
ラットへの多量のビタミン A 長期投与は胎児奇形を誘発しない 顕微鏡的,骨格的及び物理化学的知見		MEDLINE	051_rs_0083
抗酸化剤ビタミンの安全性		EMBASE	051_rs_0084
ビタミン A の毒性による偽性脳腫瘍と高カルシウム血症		EMBASE	051_rs_0085
ビタミン A 中毒症候群患者における過骨性脊椎症及び破壊性骨関節炎:症例報告		EMBASE	051_rs_0086
老人におけるレチノール(ビタミン A)サプリメント		MEDLINE	051_rs_0087
ラット肝臓における in situ 細胞代謝でのレチノール(ビタミン A)の高投与の早期影響		EMBASE	051_rs_0088
高ビタミン A 摂取での催奇形性		MEDLINE	051_rs_0089
低ビタミンA症:現代の科学的問題		EMBASE	051_rs_0090
新生児へのビタミン A 1 52- μ モル(50,000IU)経口投与の安全性		MEDLINE	051_rs_0091
ビタミン A のラット膝関節内注入による関節変化		EMBASE	051_rs_0092
ビタミン A 肝臓毒性25,000IU サプリメント観察警告ノート		MEDLINE	051_rs_0093
母親のビタミン A 栄養状態と乳幼児におけるその重要性		MEDLINE	051_rs_0094
大衆薬投薬の危険性		EMBASE	051_rs_0095
エタノールとビタミン A を併用投与するときの発育に及ぼす作用		MEDLINE	051_rs_0096
ラットにおいてビタミン A の急性過剰投与が肝臓の K, Na, Fe, Cu 及び Zn 含量に与える影響		MEDLINE	051_rs_0097
妊娠ラットの肝臓,血しょう,胎児におけるビタミン A の状態に及ぼすエタノールと過剰ビタミン A の影響		MEDLINE	051_rs_0098
ラットに全トランス-レチノイン酸,13-シス-レチノイン酸及びパルミチン酸レチノイルを毎日投与した後の催奇形性と経胎盤薬物動態の比較		MEDLINE	051_rs_0099
ビタミン A と乳房、大腸および前立腺のがん:疫学的証拠		EMBASE	051_rs_0100
サプリメントとレバーを摂取した女性のビタミン A の催奇形性代謝物		MEDLINE	051_rs_0101
筋骨格系症状と形態学的肝変性を伴う慢性ビタミン A 中毒:症例		EMBASE	051_rs_0102
色素性網膜炎のためのビタミン A およびビタミン E の無作為試験		MEDLINE	051_rs_0103
ビタミン A 付加と小児下痢及び急性呼吸器感染出現頻度の増加		MEDLINE	051_rs_0104
ビタミンAの神経と行動の奇形発生における構造活性および用量作用相関		EMBASE	051_rs_0105
ビタミン A とその同族体の催奇形性に対する可能性		MEDLINE	051_rs_0106
ビタミン A の単独、大量投与への嬰兒トランス:ネパールでの無作為コミュニティ試験		MEDLINE	051_rs_0107

引用文献内容	備考	出典	論文 ID
嚢胞性線維症におけるビタミン A 吸収:ビタミン A 過剰のリスク		EMBASE	051_rs_0108
X-染色体性マウスにおけるビタミン A 過剰症の催奇形性に対する感受性		MEDLINE	051_rs_0109
ビタミン A サプリメントの子供への大量投与		EMBASE	051_rs_0110
妊娠中にビタミン A 投与を行った雌マウスから生まれた子の異常遅延型過敏症		MEDLINE	051_rs_0111
治療のビタミン A 投与により引き起こされた肝臓の損傷:41 例における用量関連毒性の推定		EMBASE	051_rs_0112
行動奇形試験としての回転運動訓練ラットモデル		EMBASE	051_rs_0113
母親のビタミン A 過剰症による裂溝前区		MEDLINE	051_rs_0114
食事レチノール:ヒトにおける発がんを予防するのか促進するのか?		MEDLINE	051_rs_0115
ビタミン A による医原性肝臓疾患		MEDLINE	051_rs_0116
門脈圧亢進症とビタミン A 過剰症 二つの事例と文献総説		EMBASE	051_rs_0117
ラットへの液体食における高ビタミンA補給を伴うエタノールの慢性投与は肝臓線維症を引き起こさない 2 生化学的観察		MEDLINE	051_rs_0118
ラットへの液体食における高ビタミンA補給を伴うエタノールの慢性投与は肝臓線維症を引き起こさない 1 形態学的観察		MEDLINE	051_rs_0119
高用量ビタミン A 投与期間の実験室評価:外科的切除術後の肺がん患者に関する無作為研究		MEDLINE	051_rs_0120
高用量ビタミンAの安全性 肺がん化学予防に関する無作為化試験		MEDLINE	051_rs_0121
ビタミン A 調製の 2 つの用量強度に対する就学前児童の耐性		MEDLINE	051_rs_0122
過剰のビタミン A は肝臓を損傷する		EMBASE	051_rs_0123
母性ビタミン A 補添の選択的先天異常への関係		MEDLINE	051_rs_0124
嚢胞性線維症におけるビタミン A:症例報告及び文献レビュー		EMBASE	051_rs_0125
ラットにおける実験的ビタミン A 過剰症 14 食道上皮における変質の形態学的及び形態計量学的研究		MEDLINE	051_rs_0126
ビタミンA毒性の評価		MEDLINE	051_rs_0127
レバー中の高いビタミン A 含有量に関連した健康リスク		MEDLINE	051_rs_0128
スペインにおける高用量ビタミン A への子宮内曝露に関する疫学的側面		MEDLINE	051_rs_0129
妊娠あるいは授乳女性への薬物投与:皮膚科医のための参照指針		EMBASE	051_rs_0130
ビタミン A—妊娠危険を警告する		MEDLINE	051_rs_0131
肝臓高ビタミン A 過剰症:身近な観察		MEDLINE	051_rs_0132
食品と栄養物の毒性に関するレビュー 第1巻	原文・抄録無	FSTA	051_rs_0133
妊娠した女性はレバー摂取を避けるべきである		FSTA	051_rs_0134