



府食第00025号  
平成19年 1月17日

食品安全委員会  
委員長 見上 彪 殿

動物用医薬品専門調査会  
座長 三森 国敏

動物用医薬品の再審査に係る食品健康影響評価について

平成18年11月6日付け18消安第8073号をもって農林水産大臣から、平成18年11月6日付け厚生労働省発食安第1106007号をもって厚生労働大臣から、食品安全委員会委員長に意見を求められた豚オーエスキ一病不活化ワクチン（“京都微研”、豚オーエスキ一病不活化ワクチン）の再審査に係る食品健康影響評価について、当専門調査会において審議を行った結果は別紙のとおりですので報告します。

## **動物用医薬品評価書**

**豚オーエスキ一病不活化ワクチン（“京都微研”豚オーエスキ一病不活化ワクチン）の再審査に係る食品健康影響評価について**

**2007年1月**

**食品安全委員会 動物用医薬品専門調査会**

〈審議の経緯〉

平成18年11月 6日

平成18年11月 9日

平成18年11月 17日

平成18年11月 30日

平成18年11月 30日

— 12月 29日

平成19年 1月 17日

厚生労働大臣及び農林水産大臣から食品健康影響評価について要請、関係書類の接受

第167回食品安全委員会（要請事項説明）

第63回動物用医薬品専門調査会

第169回食品安全委員会（報告）

国民からの意見情報の募集

動物用医薬品専門調査会座長から食品安全委員会委員会へ報告

〈食品安全委員会委員〉

H18.12.20まで

委員長 寺田 雅昭  
委員長代理 見上 彪  
小泉 直子  
長尾 拓  
野村 一正  
畠江 敬子  
本間 清一

H18.12.21から

委員長 見上 彪  
小泉 直子  
長尾 拓  
野村 一正  
畠江 敬子  
本間 清一

〈食品安全委員会動物用医薬品専門調査会専門委員〉

座長 三森 国敏  
座長代理 井上 松久  
青木 宙  
明石 博臣  
江馬 真  
大野 泰雄  
小川 久美子  
渋谷 淳  
嶋田 甚五郎  
鈴木 勝士

津田 修治  
寺本 昭二  
長尾 美奈子  
中村 政幸  
林 真  
藤田 正一  
吉田 緑

## 豚オーエスキ一病不活化ワクチン（“京都微研”豚オーエスキ一病不活化ワクチン）の再審査に係る食品健康影響評価について

### 1. “京都微研” 豚オーエスキ一病不活化ワクチンについて<sup>(1)</sup>

“京都微研” 豚オーエスキ一病不活化ワクチンについては、平成11年6月1日に農林水産大臣より動物用医薬品として承認を受けた後、所定の期間(6年間)が経過したため再審査申請が行われた。製剤の内容については次の通りである。

#### ①主剤

主剤はオーエスキ一病ウイルス岩手株感染PK-15細胞可溶化抗原である。

#### ②効能・効果

効能・効果はオーエスキ一病ウイルス感染による妊娠豚の死流産予防、及び乳汁免疫による産子の豚オーエスキ一病の発症予防である。

#### ③用法・用量

繁殖用雌豚の種付前約30日、種付前約2週、分娩前約30日にそれぞれ接種し、以後は各分娩前約30日に1回接種する。各接種は、1mLを耳根部後方の頸部筋肉内に行う。休薬期間として5ヶ月が設定されている。

#### ④アジュバント

アジュバントとして無水マンニトール・オレイン酸エステル(AMOE)、流動パラフィンが使用されている。

#### ⑤その他

不活化剤としてホルマリンが使用されている。

### 2. 再審査における安全性に関する知見等について

#### (1)ヒトに対する安全性について

本ワクチンに含有される主剤は不活化されており、感染力及び毒性は有していない。

アジュバントとして使用されているAMOE、流動パラフィン、不活化剤として使用されているホルマリンは過去に添加剤としての観点から検討され、ワクチン等が適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できると評価されている<sup>(2),(3),(4)</sup>。

#### (2)安全性に関する研究報告について<sup>(5)</sup>

調査期間中のMedlineを含むデータベース検索の結果、安全性を懸念させる研究報告は得られなかつたとされている。

#### (3)承認後の副作用報告について<sup>(5)</sup>

豚に対する安全性について、承認時まで及び調査期間中に275頭について調査が実施され、不受胎が7例、流産が5例、本剤の副作用として使用上の注意に記載されている注射部位の腫脹・硬結が10例に認められたが、不受胎及び流産の発現率(それぞれ3.4、2.4%)は通常の発現率であり、注射部位の腫脹・硬結は承認前と承認後の発現率(それぞれ4.4、3.4%)に大差はみられなかったことから、承認時には把握されていなかつた新たな副作用は認められなかつたとされている。

<sup>a</sup> 承認後の207頭調査で認められた。

<sup>b</sup> 承認前の調査で68頭中3頭、承認後の調査で207頭中7頭

### 3. 再審査に係る食品健康影響評価について

上記のように、承認時から再審査調査期間中にこれまで把握されていなかった新たな副作用報告、安全性を懸念させる研究報告は認められておらず、提出された資料の範囲において、当製剤に関する安全性を懸念させる新たな知見の報告は認められないと考えられ、当生物学的製剤が適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。

#### ＜参考資料＞

- (1) “京都微研、豚オーエスキ一病不活化ワクチン 再審査申請書(未公表)
- (2) 鶏の産卵低下症候群-1976(油性アジュバント加)不活化ワクチン(オイルバックス EDS-76、EDS-76 オイルワクチン-C 及び日生研 EDS 不活化オイルワクチン)の再審査に係る食品健康影響評価について;(平成 17 年 5 月 19 日 府食第 522 号)
- (3) 牛用マンヘミア・ヘモリチカ 1 型菌不活化ワクチン(リストポバル)の食品健康影響評価について; (平成 16 年 2 月 26 日 府食第 229 号)
- (4) ぶり用イリドウイルス感染症・ぶりビブリオ病・ $\alpha$  溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチンの食品健康影響評価について;(平成 16 年 2 月 26 日 府食第 230 号の 1, 2)
- (5) “京都微研、豚オーエスキ一病不活化ワクチン 再審査申請書添付資料: 効能又は効果及び安全性についての調査資料(未公表)

豚オーエスキ一病不活化ワクチン(“京都微研”豚オーエスキ一病不活化ワクチン)の再審査に係る食品健康影響評価について(案)についての御意見・情報の募集結果について

1. 実施期間 平成18年11月30日～平成18年12月29日
2. 提出方法 インターネット、ファックス、郵送

豚オーエスキ一病不活化ワクチン(“京都微研”豚オーエスキ一病不活化ワクチン)の再審査に係る食品健康影響評価について(案)について、上記の通り御意見・情報の募集をおこなったところ、期間中に御意見・情報はありませんでした。