

(案)

添加物評価書

2-(3-フェニルプロピル)ピリジン

2010年7月

食品安全委員会添加物専門調査会

目次

	頁
○審議の経緯	2
○食品安全委員会委員名簿	2
○食品安全委員会添加物専門調査会専門委員名簿	2
要 約	3
I. 評価対象品目の概要	4
1. 用途	4
2. 主成分の名称	4
3. 分子式	4
4. 分子量	4
5. 構造式	4
6. 評価要請の経緯	4
II. 安全性に係る知見の概要	4
1. 反復投与毒性	4
2. 発がん性	5
3. 遺伝毒性	5
(1) 微生物を用いる復帰突然変異試験	5
(2) ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験	5
(3) げっ歯類を用いる小核試験	5
4. その他	5
5. 摂取量の推定	6
6. 安全マージンの算出	6
7. 構造クラスに基づく評価	6
8. JECFA における評価	6
9. 国際的に汎用されている香料の我が国における安全性評価法に基づく評価	6
<別紙：香料構造クラス分類（2-(3-フェニルプロピル)ピリジン）>	7
<参照>	8

- 1 <審議の経緯>
- 2 2010 年 7 月 12 日 厚生労働大臣から添加物の指定に係る食品健康影響評価に
- 3 ついて要請（厚生労働省発食安 0709 第 1 号）、関係書類の
- 4 接受
- 5 2010 年 7 月 15 日 第 340 回食品安全委員会（要請事項説明）
- 6 2010 年 7 月 27 日 第 87 回添加物専門調査会
- 7
- 8 <食品安全委員会委員名簿>
- 小泉 直子（委員長）
- 見上 彪 （委員長代理）
- 長尾 拓
- 野村 一正
- 畑江 敬子
- 廣瀬 雅雄
- 村田 容常
- 9
- 10 <食品安全委員会添加物専門調査会専門委員名簿>
- 今井田 克己（座長）
- 山添 康 （座長代理）
- 石塚 真由美
- 伊藤 清美
- 井上 和秀
- 梅村 隆志
- 江馬 眞
- 久保田 紀久枝
- 塚本 徹哉
- 頭金 正博
- 中江 大
- 林 眞
- 三森 国敏
- 森田 明美
- 山田 雅巳

要 約

添加物（香料）「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」(CAS 番号：2110-18-1 (2-(3-フェニルプロピル)ピリジンとして)) について、各種試験成績等を用いて食品健康影響評価を実施した。

評価に用いた試験成績は、反復投与毒性及び遺伝毒性に関するものである。

I. 評価対象品目の概要

1. 用途

香料

2. 主成分の名称

和名：2-(3-フェニルプロピル)ピリジン

英名：2-(3-Phenylpropyl)pyridine

CAS 番号：2110-18-1（参照 1）


3. 分子式

C₁₄H₁₅N（参照 1）

4. 分子量

197.28（参照 2）

5. 構造式



（参照 1）

6. 評価要請の経緯

2-(3-フェニルプロピル)ピリジンは、食品中に天然に存在することが確認されていない成分である（参照 1）。添加物（香料）「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」は、欧米において、焼菓子、スナック菓子、グレービーソース類、朝食シリアル類、香辛料、調味ソース・スプレッド・付合せ類等様々な加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されている（参照 3）。

厚生労働省は、2002 年 7 月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での了承事項に従い、① JECFA（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives：FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議）で国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、②米国及び EU（欧州連合）諸国等で使用が広く認められていて国際的に必要性が高いと考えられる食品添加物については、企業等からの指定要請を待つことなく、主体的に指定に向けた検討を開始する方針を示している。今般、添加物（香料）「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」について評価資料が取りまとめられたことから、食品安全基本法に基づき、食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されたものである。

なお、香料については、厚生労働省は「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」（平成 8 年 3 月 22 日衛化第 29 号厚生省生活衛生局長通知）にはよらず「国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について」に基づき資料の整理を行っている。（参照 4）

II. 安全性に係る知見の概要

1. 反復投与毒性

5 週齢の SD ラット（各群雌雄各 10 匹）に添加物（香料）「2-(3-フェニルプロ

「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」(0、0.04、0.4、4 mg/kg 体重/日)を90日間強制経口投与(胃内挿管)した。その結果、一般状態、体重、摂餌量、血液学的検査、血液生化学的検査、尿検査、眼科学的検査、器官重量並びに剖検及び病理組織学的検査において、被験物質の投与に関連した変化は認められなかった。試験担当者は、NOAELを本試験の最高用量である4 mg/kg 体重/日としている。(参照5、6、7)

添加物専門調査会としても、本試験におけるNOAELを、本試験の最高用量である4 mg/kg 体重/日と評価した。

2. 発がん性

評価要請者は、2-(3-フェニルプロピル)ピリジンについて、発がん性試験は行われておらず、国際機関等(IARC(International Agency for Research on Cancer)、ECB(European Chemicals Bureau)、EPA(Environmental Protection Agency)及びNTP(National Toxicology Program))による発がん性評価も行われていないとしている。(参照2)

3. 遺伝毒性

(1) 微生物を用いる復帰突然変異試験

添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」についての、細菌(*Salmonella typhimurium* TA98、TA100、TA1535、TA1537 及び *Escherichia coli* WP2uvrA)を用いた復帰突然変異試験(最高用量0.5 mg/plate)では、代謝活性化系の有無にかかわらず陰性の結果が報告されている。(参照7、8、9)

(2) ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験

添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」についての、CHL/IU(チャイニーズ・ハムスター肺由来培養細胞株)を用いた染色体異常試験(観察対象とした最高用量:代謝活性化系非存在下0.10 mg/mL(0.5 mM);代謝活性化系存在下0.18 mg/mL(0.9 mM))では、代謝活性化系非存在下の最高用量で構造異常を有する細胞の有意な増加が報告されている。試験担当者は、背景データの範囲内であることから、生物学的には陰性であるとしている。また、代謝活性化系存在下では陽性の結果が報告されている。(参照7、9、10)

(3) げっ歯類を用いる小核試験

添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」についての、9週齢のICRマウス(各群雄5匹)への2日間強制経口投与(胃内挿管)による*in vivo*骨髓小核試験(最高用量1,000 mg/kg 体重/日)では、陰性の結果が報告されている。(参照7、11、12)

以上の結果から、ほ乳類培養細胞を用いた染色体異常試験では代謝活性化系存在下で陽性の結果が報告されているが、細菌を用いた復帰突然変異試験で陰性であり、かつ、高用量まで実施された小核試験でも陰性の結果が報告されていることから、添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段問題となる遺伝毒性はないものと考えられた。

4. その他

評価要請者は、2-(3-フェニルプロピル)ピリジンについて、内分泌かく乱性及び生殖発生毒性に関する試験は行われていないとしている。(参照2)

5. 摂取量の推定

添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」の香料としての年間使用量の全量を人口の10%が消費していると仮定するJECFAのPCTT(Per Capita intake Times Ten)法による1995年の欧州における一人一日あたりの推定摂取量は2 µgである。また、1995年の米国における推定年間使用量からPCTT法により算出される一人一日あたりの推定摂取量は0.7 µgである(参照2、13)。正確には指定後の追跡調査による確認が必要と考えられるが、既に指定されている香料物質の我が国と欧米の推定摂取量が同程度との情報があることから(参照14)、我が国での本品目の推定摂取量は、およそ0.7 µgから2 µgの範囲になると推定される。

6. 安全マージンの算出

90日間反復投与毒性試験におけるNOAEL 4 mg/kg体重/日と、想定される推定摂取量(0.7~2 µg/人/日)を体重50 kgで割ることで算出される推定摂取量(0.00001~0.00004 mg/kg体重/日)とを比較し、安全マージン100,000~400,000が得られる。

7. 構造クラスに基づく評価

2-(3-フェニルプロピル)ピリジンは構造クラスⅢに分類される。本物質が属するピリジン誘導体に関しては、アルキル側鎖が酸化を受けて極性の高い代謝物となり、抱合体となって尿中に排泄されると考えられている。(参照13、15)

8. JECFAにおける評価


JECFAは、添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」をピリジン、ピロール及びキノリン誘導体のグループとして評価し、推定摂取量は、構造クラスⅢの摂取許容値(90 µg/人/日)を下回るため、本品目は、現状の摂取レベルにおいて安全性上の懸念をもたらすものではないとしている。(参照13)

9. 国際的に汎用されている香料の我が国における安全性評価法に基づく評価

添加物(香料)「2-(3-フェニルプロピル)ピリジン」には、少なくとも香料として用いられる低用量域では、生体にとって特段問題となる毒性はないものと考えられる。また、国際的に汎用されている香料の我が国における安全性評価法(参照4)により、構造クラスⅢに分類され、安全マージン(100,000~400,000)は90日間反復投与毒性試験の適切な安全マージンとされる1,000を上回り、かつ、想定される推定摂取量(0.7~2 µg/人/日)が構造クラスⅢの摂取許容値(90 µg/人/日)を下回る。

香料構造クラス分類 (2-(3-フェニルプロピル)ピリジン)

YES : —→ , NO :→



1 <参照>

- 1 RIFM (Research Institute for Fragrance Materials, Inc.)-FEMA (Flavor and Extract Manufacturers' Association) database (website accessed in Jul. 2010). (未公表) 【資料 2-2】
- 2 2-(3-フェニルプロピル)ピリジンの概要 (要請者作成資料). 【概要】
- 3 Oser BL, Weil CS, Woods LA and Bernard BK: Recent progress in the consideration of flavoring ingredients under the food additives amendment, 14. GRAS substances. Food Technology 1985; 39(11): 108, 110, 112, 114, 116-7 【資料 2】
- 4 香料安全性評価法検討会, 国際的に汎用されている香料の安全性評価の方法について (最終報告・再訂正版) (平成 15 年 11 月 4 日). 【資料 14】
- 5 (株)ボゾリサーチセンター, 平成 16 年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等 国際的に汎用されている添加物 (香料) の指定に向けた試験 –ラットによる 2-(3-フェニルプロピル)ピリジンの 90 日間反復強制経口投与毒性試験– (厚生労働省委託試験). 2006 【資料 3】
- 6 Sigma-Aldrich, Certificate of analysis (product name, 2-(3-phenylpropyl)pyridine, 97+%; product number, W375101-SPEC; lot number, 09719AC). 【資料 4】
- 7 被験物質 2-(3-フェニルプロピル)ピリジンの確認結果 (要請者作成資料). 【資料 5】
- 8 (財)食品薬品安全センター秦野研究所, 平成 17 年度国際的に汎用されている添加物 (香料) の指定に向けた試験に係る試験・研究及び調査 国際的に汎用されている添加物 (香料) の指定に向けた試験 –2-(3-フェニルプロピル)ピリジンの細菌を用いる復帰突然変異試験– (厚生労働省委託試験). 2006 【資料 6】
- 9 Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Certificate of analysis (product name, 2-(3-phenylpropyl)pyridine, 97+%; catalogue number, W375101; product lot number, S30339). 【資料 7】
- 10 (財)食品薬品安全センター秦野研究所, 平成 17 年度国際的に汎用されている添加物 (香料) の指定に向けた試験に係る試験・研究及び調査 国際的に汎用されている添加物 (香料) の指定に向けた試験 –2-(3-フェニルプロピル)ピリジンのチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験– (厚生労働省委託試験). 2006 【資料 8】
- 11 (財)食品薬品安全センター秦野研究所, 平成 18 年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等について 2-(3-フェニルプロピル)ピリジンのマウスを用いる小核試験に関する試験 (厚生労働省委託試験). 2007 【資料 9】

-
- ^{1 2} Sigma-Aldrich, Inc., Certificate of analysis (product name, 2-(3-phenylpropyl)pyridine, 97+%; product number, W375101-SPEC; lot number, 15622PD). 【資料 10】
- ^{1 3} WHO, Food additives series: 54, safety evaluation of certain food additives, pyridine, pyrrole and quinoline derivatives (report of 63rd JECFA meeting (2004)) . 【資料 11】
参考 : <http://www.inchem.org/documents/jecfa/jecmono/v54je01.pdf>
- ^{1 4} 新村嘉也 (日本香料工業会) : 平成 14 年度厚生労働科学研究報告書「食品用香料及び天然添加物の化学的安全性確保に関する研究 (日本における食品香料化合物の使用量実態調査)」報告書. 【資料 12】
- ^{1 5} 2-(3-フェニルプロピル)ピリジンの構造クラス (要請者作成資料). 【資料 13】