

アイルランドのBSE検査対象月齢の推移

(月齢)

年	健康と畜牛	死亡牛	緊急と畜牛	臨床症状牛
2001	>30	>24 ^{※1}	>24	全月齢
2002		>24		
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009			>48	
2010				
2011	>48	>48		
2012	>72 ^{※2}			
2013	検査なし ^{※3}			

※1:6月～ ※2:2011年7月～ ※3:4月～

〔 1989年より臨床症状牛を対象としたパッシブサーベイランス開始 〕

アイルランド: 出生年別発生状況

【暫定版】

発生頭数

月齢




表: 飼料規制後に生まれたBSE検査陽性牛

No.	出生年月	確認年	月齢	区分
1	2001年2月	2009年	96か月齢	死亡牛
2	2001年3月	2005年	52か月齢	死亡牛
3	2001年3月	2006年	66か月齢	臨床症状牛
4	2001年9月	2005年	44か月齢	死亡牛
5	2001年11月	2008年	79か月齢	臨床症状牛
6	2002年5月	2007年	65か月齢	死亡牛
7	2002年11月	2009年	83か月齢	健康と畜牛
8	2003年2月	2008年	68か月齢	コホート牛
9	2003年3月	2008年	66か月齢	死亡牛
10	2003年3月	2011年	97か月齢	死亡牛
11	2004年4月	2009年	67か月齢	健康と畜牛

(アイルランド回答書より作成)

ポーランドのBSE検査対象月齢の推移


(月齢)

年	健康と畜牛	死亡牛		緊急と畜牛		臨床症状牛
		>30	>24 ^{※1}	>30	>24 ^{※2}	
2001	>30	>30	>24 ^{※1}	>30	>24 ^{※2}	全月齢
2002						
2003						
2004						
2005						
2006		>24				
2007						
2008						
2009						
2010						
2011	>72 ^{※3}	>48 ^{※3}		>48 ^{※3}		
2012						
2013						

※1:11月～ ※2:6月～ ※3:2011年7月～

〔 1998年より臨床症状牛を対象としたパッシブサーベイランス開始 〕

ポーランド：出生年別発生状況



表：飼料規制後に生まれたBSE検査陽性牛

No.	出生年月	確認年	月齢	区分
1	2004年8月	2007年	32か月齢	健康と畜牛
2	2005年3月	2008年	42か月齢	健康と畜牛
3	2005年11月	2012年	79か月齢	健康と畜牛