

アイルランドのBSE検査対象月齢の推移 （月齢）

年	健康と畜牛	死亡牛	緊急と畜牛	臨床的に疑われる牛
2001	>30	>24 ^{※1}		全月齢
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009	>48			
2010	>48			
2011	>72 ^{※2}	>48		
2012				
2013	検査なし ^{※3}			

※1:6月～ ※2:2011年7月～ ※3:4月～

〔 1989年より臨床症状牛を対象としたパッシブサーベイランス開始 〕


アイルランド：BSE検査頭数

（頭）

年	健康と畜牛	死亡牛	緊急と畜牛	臨床的に疑われる牛
2001	636,930	24,612	893	472
2002	610,002	76,203	2,169	491
2003	599,529	84,983	2,485	344
2004	604,971	85,300	2,314	275
2005	678,663	90,536	2,080	242
2006	740,015	100,662	2,477	177
2007	758,414	86,981	1,957	108
2008	686,329	98,787	2,203	94
2009	313,352	70,905	1,062	44
2010	327,135	63,692	762	35
2011	284,867	52,468	1,060	22
2012	239,714	57,076	1,263	14

アイルランド回答書より

アイルランド: 年別発生状況



OIEホームページ「世界のBSE発生報告数」(2012現在)、アイルランド回答書より

アイルランド: 出生年別発生状況




表: 飼料規制強化後に生まれたBSE検査陽性牛

No.	出生年月	確認年	月齢	区分
1	2001年2月	2009年	96か月齢	死亡牛
2	2001年3月	2005年	52か月齢	死亡牛
3	2001年3月	2006年	66か月齢	臨床的に疑われる牛
4	2001年9月	2005年	44か月齢	死亡牛
5	2001年11月	2008年	79か月齢	臨床的に疑われる牛
6	2002年5月	2007年	65か月齢	死亡牛
7	2002年11月	2009年	83か月齢	健康と畜牛
8	2003年2月	2008年	68か月齢	コホート牛
9	2003年3月	2008年	66か月齢	死亡牛
10	2003年3月	2011年	97か月齢	死亡牛
11	2004年4月	2009年	67か月齢	健康と畜牛

OIEホームページ「世界のBSE発生報告数」(2012現在)、ポーランド回答書より

ポーランドのBSE検査対象月齢の推移

(月齢)

年	健康と畜牛	死亡牛	緊急と畜牛	臨床的に疑われる牛
2001	>30	>30	>30	全月齢
2002		>24 ^{※1}	>24 ^{※2}	
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012	>72 ^{※3}	>48 ^{※3}		
2013				

※1:11月～ ※2:6月～ ※3:2011年7月～

〔 1998年より臨床症状牛を対象としたパッシブサーベイランス開始 〕


ポーランド:BSE検査頭数

(頭)

年	健康と畜牛	死亡牛	緊急と畜牛	臨床的に疑われる牛
2001	43,982	475	308	150
2002	279,892	1,944	4,709	47
2003	431,209	14,715	9,401	88
2004	447,332	24,449	9,259	76
2005	472,676	32,552	10,495	253
2006	540,530	43,328	10,035	228
2007	546,304	47,883	9,529	94
2008	556,602	46,184	8,757	22
2009	587,339	43,900	6,820	13
2010	590,171	46,752	311	6
2011	440,856	33,964	1,077	9
2012		24,019	359	8

ポーランド回答書より

ポーランド: 年別発生状況



OIEホームページ「世界のBSE発生報告数」(2012現在)、ポーランド回答書より

ポーランド: 出生年別発生状況




表: 飼料規制強化後に生まれたBSE検査陽性牛

No.	出生年月	確認年	月齢	区分
1	2004年8月	2007年	32か月齢	健康と畜牛
2	2005年3月	2008年	42か月齢	健康と畜牛
3	2005年11月	2012年	79か月齢	健康と畜牛

OIEホームページ「世界のBSE発生報告数」(2012現在)、ポーランド回答書より