

平成 28 年 3 月 24 日

食品安全委員会での審議等の状況

1. リスク管理機関からの意見聴取

農薬名	委員会	意見聴取の内容
アセフェート	2016/2/16 (第 595 回)	2 度目、本基準変更のため第 24 条第 1 項第 1 号による再諮問
エトキサゾール		4 度目、適用拡大
シモキサニル		2 度目、適用拡大
テブフェノジド		2 度目、適用拡大
トリフルミゾール		2 度目、適用拡大
パクロブトラゾール		2 度目、適用拡大
メタミドホス		2 度目、本基準変更のため第 24 条第 1 項第 1 号による再諮問

2. 国民からの意見・情報の募集

農薬名	委員会	期間
クレトジム	2016/2/16 (第 595 回)	2016/2/17～2016/3/17
フルオピコリド (第 3 版)		

3. リスク管理機関への通知

農薬名	委員会	通知日	ADI 等
イソウロン	2016/2/23 (第 596 回)	2/23	ADI: 0.017 mg/kg 体重/日
イソキサチオン			ARfD: 0.2 mg/kg 体重
			ADI: 0.002 mg/kg 体重/日
			ARfD: 0.003 mg/kg 体重
			ADI: 0.0085 mg/kg 体重/日
シメコナゾール (第 5 版)			ARfD: 0.2 mg/kg 体重 (一般)
			0.09 mg/kg 体重 (妊婦等)
スピロテトラマト (第 3 版)			ADI: 0.12 mg/kg 体重/日
			ARfD: 1 mg/kg 体重
ピリオフェノン (第 2 版)			ADI: 0.091 mg/kg 体重/日
	ARfD: 設定不要		
シモキサニル (第 2 版)	2016/3/8 (第 598 回)	3/8	ADI: 0.013 mg/kg 体重/日
			ARfD: 0.08 mg/kg 体重

プロフェノホス			ADI: 0.0005 mg/kg 体重/日
			ARfD: 0.05 mg/kg 体重