

## 諸外国等のオクラトキシン A に関する基準値設定状況

| No. | 国・機関  | 制定年<br>(更新年)   | 概要                                                                                                                    |
|-----|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CODEX | 1995<br>(2023) | ML 値<br>未加工小麦 (Raw Wheat) . . . . . 5 µg/kg<br>大麦 (Barley) . . . . . 5 µg/kg<br>ライ麦 (Rye) . . . . . 5 µg/kg           |
| 2   | E U   | 2023           | ML 値<br>未加工穀類 . . . . . 5.0 µg/kg<br>穀類加工品 . . . . . 3.0 µg/kg<br>ベビーフード・乳幼児用穀類加工品 . . . . 0.50 µg/kg<br>その他の食品にも設定あり |
| 3   | 台湾    | 2019<br>(2022) | ML 値<br>米、トウモロコシ、小麦、その他の穀類、原料 <sup>a</sup><br>. . . . . 5.0 µg/kg<br>直接消費用の穀類加工品 . . . . . 3.0 µg/kg<br>その他の食品にも設定あり  |
| 4   | 中国    | 2017           | ML 値<br>穀類及び穀類加工品<br>穀類 (水稻の玄米) . . . . . 5.0 µg/kg<br>粉碎穀類製品 . . . . . 5.0 µg/kg                                     |

a: 選別または加工/処理されていない原料。ここで言う加工/処理とは、殻をむき (米には適用されません)、湯通しした後、色選別し、比重と色 (損傷) による選別を行い、カビ毒で汚染された原料を除去し、アフラトキシンのレベルを低減することを示す。

※ カナダにおいて、未加工穀類には「guidance value」、Wheat bran (ふすま) 等には「standard/maximum level」が提案されている。

## &lt; 参照 &gt;

1. CCCF (CODEX Alimentarius) GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED (codex stan 193-1995) . 2023.
2. EU. Commission Regulation (EU) No. 2023/915  
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj> (accessed 2024-2-29)
3. Sanitation Standard for Contaminants and Toxins in Food. Appendix2. Maximum levels (ML) of mycotoxins in foods. 2022.
4. 中華人民共和国国家衛生・計画生育委員会. 中華人民共和国国家標準 食品安全国家標準 食品中のマイコトキシン最大許容量. 2017.