

## 食品安全関係情報( 2月14日 ~2月27日 収集分※)について

「食品安全関係情報」として食品安全委員会が収集したハザード毎の地域別情報件数の概要

(集計数は、今回/前回)

2月14日～2月27日 収集件数 (合計149/112件) (前回1月31日～2月13日)		国際機関 WHO・FAO等 (3/9件)	北米 米国 (10/6件)		欧州 EU、EFSA (40/26件)		大洋州 FSANZ等 (6/2件)		アジア 中国 (7/7件)		中南米等 各国 (0/1件)		その他 報道、論文等も含む (48/32件)
化学物質 (42/27件)	化学物質・汚染物質 (3件)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
	食品添加物 (11)	0	0	3	4	2	0	1	0	0	0	1	
	農薬 (16)	0	6	0	9	0	0	0	1	0	0	0	
	動物用医薬品 (4)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
	器具・容器包装 (5)	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	
	その他 (3)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
計 (42件)		0	6	3	21	4	1	1	2	0	0	4	
微生物・ブリオン・自然毒 (45/46件)	細菌 (10件)	0	1	0	2	5	0	0	0	0	0	2	
	ウイルス (6)	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	
	原虫・寄生虫 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ブリオン (16)	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	8	
	植物性自然毒 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	カビ毒(マイコトキシン) (4)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	動物性自然毒 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 (9)	2	0	0	2	2	0	1	0	0	0	2	
	計 (45件)	3	1	5	4	8	1	3	3	0	0	17	
新食品等 (11/13件)	新食品 (1件)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	GMO (4)	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	
	健康食品 (2)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	アレルギー (4)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	
	クローン (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	放射線照射 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ナノテクノロジー (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (11件)	0	1	0	3	3	0	0	1	0	0	3	
肥料・飼料等 (10/0件)	肥料 (0件)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飼料 (10)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計 (10件)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
その他 (40/26件)	表示 (1件)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	放射性物質 (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	栄養 (2)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	その他 (13)	0	2	0	2	2	3	3	1	0	0	0	
	論文情報 (23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	
	計 (40件)	0	2	0	2	4	3	3	2	0	0	24	
海外の食中毒 (1/0件)	細菌 (0件)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ウイルス (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	その他 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※収集期間については、主たる期間をいう。

## 食品安全関係情報(2月14日～2月27日収集分149件)のうち、主なものの紹介

(詳細及び他の情報については、食品安全総合情報システム(<http://www.fsc.go.jp/fsciis/>)をご覧下さい)

### 【化学物質】

- ・ 欧州食品安全機関(EFSA)
  - ・ 食品及び飲料水中のニッケルの存在に係る公衆衛生リスクに関する科学的意見書を公表
  - ・ 欧州連合(EU)における農薬監視プログラムの計画の評価に関する科学的報告書を公表
- ・ ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ビスフェノールA(BPA)の消費者へのばく露は懸念とはならないとする、欧洲食品安全機関(EFSA)の評価書を支持する旨を公表
- ・ Environmental Health Perspectives:「米国のコホート研究における、母乳及び調整粉乳の授乳による乳児のヒ素の推定ばく露量」

### 【微生物・プリオン・自然毒】

- ・ 米国食品医薬品庁(FDA)及び提携連邦省庁、主な食中毒の原因食品を特定した省庁間共同報告書を発表
- ・ 欧州食品安全機関(EFSA)及び欧洲疾病予防管理センター(ECDC)
  - ・ 2013年の欧洲における薬剤耐性菌調査結果のインフォグラフィックを公表
  - ・ 2013年の欧洲における人獣共通感染症細菌及び指標細菌の薬剤耐性に関する総括報告書を公表
  - ・ 新しい薬剤耐性報告書の中でカンピロバクター感染症の治療選択肢の減少を報告
- ・ 豪州保健省、冷凍ベリー製品によるA型肝炎に関する疫学情報を公表

### 【新食品等】

- ・ 米国農務省動植物検疫局(APHIS)、褐変耐性を持つ遺伝子組換えリンゴを規制解除
- ・ オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)、クリルオイルと微細藻類シゾキトリウム属由來のオイルを含む食品とサプリメント市販後モニタリングに関する報告書を発表

### 【その他】

- ・ 米国食品医薬品庁(FDA)、国民向け食品安全評価ツール「FDA-iRISK 2.0」の拡張版を発表
- ・ 米国農務省(USDA)、食事ガイドライン諮問委員会のコレステロール等についての答申書を公表

H27.3.17

## 食品安全委員会が収集したハザードに関する主な情報

## ○微生物・プリオン・自然毒—細菌

## 欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)、2013年の欧州における薬剤耐性菌調査結果のインフォグラフィックを公表

公表日: 2015/2/26 情報源: (欧州-EU) 欧州食品安全機関(EFSA)、欧州疾病予防管理センター(ECDC)

[http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/food\\_and\\_waterborne\\_disease/Documents/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-2013-infographic.pdf](http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/food_and_waterborne_disease/Documents/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-2013-infographic.pdf)

欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)は2月26日、2013年の欧州各国における薬剤耐性菌調査結果のインフォグラフィックを公表した。

**薬剤耐性とはなにか?**

**薬剤(抗菌性物質)とは?**

ヒトや動物のさまざまな感染症の治療に用いられる物質

- ・微生物の殺菌
- ・微生物の増殖阻害

例: 抗生物質

## 欧州連合(EU)における耐性保有率の概要

## 【左図】

家きん類、鶏肉、牛、豚からのカンピロバクター・ジュジエニ(上)及びサルモネラ属菌(下)分離株の耐性保有率例)

・鶏肉のカンピロバクター・ジュジエニ分離株のシプロフロキサン耐性保有率 EU平均 53.0% (20.0~75.0%)

・鶏肉のサルモネラ属菌分離株のシプロフロキサン耐性保有率 EU平均 68.0% (8.1~100%)

## 【右図】

ヒトからのカンピロバクター・ジュジエニ(上)及びサルモネラ属菌(下)分離株の耐性保有率

# EUROPE'S FIGHT AGAINST ANTIMICROBIAL RESISTANCE


WHAT IS ANTIMICROBIAL RESISTANCE (AMR)?

**Antimicrobials?**

Substances used to treat a wide variety of infectious diseases in humans and animals. They:

- kill micro-organisms
- stop micro-organisms from growing and multiplying

Example: antibiotics

**Antimicrobial resistance?**

The ability of micro-organisms to withstand antimicrobial treatments.

Example: MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) commonly present on human skin and mucous membranes

**Why is resistance growing?**

- Overuse of antibiotics
- Misuse of antibiotics
- Spread through various routes

**Effect of growing resistance?**

- Treatment may become ineffective
- Serious risk to public health

**薬剤耐性とは?**

抗菌性物質治療に抵抗性をもつ微生物の能力のこと

例: メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)はヒトの皮膚及び粘膜に遍在している

**なぜ耐性は強まるのか?**

- ・抗生物質の過剰使用
- ・抗生物質の誤使用
- ・複数の経路による拡散



**耐性増加の影響は?**

- ・治療の無効化の可能性
- ・公衆衛生への深刻なリスク

## OVERVIEW OF RESISTANCE LEVELS IN EU

Based on "European Union Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2013"



## ANIMALS AND FOODS



Variability in percentage of bacteria presenting microbiological resistance reported by Member States

\*28加盟国から報告された耐性保有率の最大値、平均値、最小値

## HUMANS



\* Interpretive criteria to establish clinical resistance were used in this case. If criteria to establish microbiological resistance were used, the results would be higher

## EFSA と ECDC はどのように薬剤耐性に取り組んでいるか？

### 科学的支援及び助言

EFSA 及び ECDC は、薬剤耐性の出現、拡散及び移動の可能性に関して、リスク管理者及び政策決定者に独立した科学的支援と助言を提供する。EFSA は食料生産動物の、ECDC はヒトの薬剤耐性データを収集している。


### HOW DO EFSA AND ECDC FIGHT AMR?

#### Scientific support & advice

EFSA and ECDC provide independent scientific support and advice to risk managers and decision makers on the possible emergence, spread and transfer of antimicrobial resistance. EFSA collects data on AMR in food-producing animals, while ECDC collects data on AMR in humans.

#### Integrated approach

EFSA and ECDC monitor AMR in animals and humans, using data reported by Member States. The two agencies cooperate with the European Medicines Agency to analyse the relationship between antimicrobial use and the emergence of resistance in food-producing animals and in humans.



#### 総合的なアプローチ

EFSA と ECDC は、EU 加盟国から提出されたデータに基づき、動物及びヒトでの薬剤耐性を調査している。2 つの機関は欧州医薬品庁と協力して、食料生産動物及びヒトでの抗菌性物質の使用と薬剤耐性出現の関連性を分析している。



EFSA is the keystone of EU risk assessment regarding food and feed safety. In close collaboration with national authorities and in open consultation with its stakeholders, EFSA provides independent scientific advice and clear communication on existing and emerging risks.

ECDC's mission is to identify, assess and communicate current and emerging threats to human health posed by infectious diseases.



EFSA は、食品及び飼料の安全性に関する欧州連合(EU)のリスク評価の要である。EFSA は、各国当局との緊密な協力及び利害関係者との公開の協議の中で、独立した科学的助言及び既存リスクや新興リスクに関する明確な情報を提供している。

ECDC の使命は、感染症によるヒトの健康への既存及び新興の脅威を特定し、評価し、伝達することである。

### ○関連情報（海外）

- ・欧州食品安全機関(EFSA)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)、2013 年の欧州における人獣共通感染症細菌及び指標細菌の薬剤耐性に関する総括報告書を公表(2015 年 2 月 26 日)

<http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4036.htm>

### ○関連情報（国内）

- ・食品安全委員会、「動物の健康はヒトの健康～動物用医薬品を知る～」(平成 26 年 11 月 6 日、食品を科学する一リスクアセスメント(分析)連続講座— 第5回)

動物用医薬品の毒性、病原菌の薬剤耐性化機構、薬剤耐性菌が食品を介してヒトの健康に与える影響をどのように評価しているか解説。

<http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20141106ik1&fileId=110>

- ・農林水産省、「家畜に使用する抗菌性物質について」(平成 27 年 1 月 7 日)

農林水産省が実施している、動物用抗菌性物質製剤と抗菌性飼料添加物についてのリスク管理措置について紹介。

<http://www.maff.go.jp/j/syousan/tikusui/yakuzi/koukinzai.html>

※詳細情報及び他の情報については、食品安全総合情報システム (<http://www.fsc.go.jp/fsciis/>) をご覧下さい。