

○ 統計表(上段:実数、下段:割合)

<1>食品の安全性に係る危害要因等について

問1 リスクの観点からどう思うか。A 環境問題

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体		372	6	30	15	185	136	0
		100.0	1.6	8.1	4.0	49.7	36.6	0.0
性別	男性	187	5	20	11	90	61	0
		100.0	2.7	10.7	5.9	48.1	32.6	0.0
	女性	185	1	10	4	95	75	0
		100.0	0.5	5.4	2.2	51.4	40.5	0.0
年代	20～30代	71	2	6	3	40	20	0
		100.0	2.8	8.5	4.2	56.3	28.2	0.0
	40代	85	2	3	2	42	36	0
		100.0	2.4	3.5	2.4	49.4	42.4	0.0
	50代	105	1	9	3	56	36	0
		100.0	1.0	8.6	2.9	53.3	34.3	0.0
	60代以上	111	1	12	7	47	44	0
		100.0	0.9	10.8	6.3	42.3	39.6	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	2	13	8	63	54	0
		100.0	1.4	9.3	5.7	45.0	38.6	0.0
	食品流通・販売経験者	51	0	6	2	27	16	0
		100.0	0.0	11.8	3.9	52.9	31.4	0.0
	研究職経験者	44	2	4	2	25	11	0
		100.0	4.5	9.1	4.5	56.8	25.0	0.0
	医療職経験者	23	1	2	1	10	9	0
		100.0	4.3	8.7	4.3	43.5	39.1	0.0
	教育職経験者	51	0	2	0	24	25	0
		100.0	0.0	3.9	0.0	47.1	49.0	0.0
	食品関係行政職経験者	21	0	1	2	11	7	0
		100.0	0.0	4.8	9.5	52.4	33.3	0.0
	その他	42.0	1.0	2.0	0.0	25.0	14.0	0.0
		100.0	2.4	4.8	0.0	59.5	33.3	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	100.0	0.0	9.0	6.0	55.0	30.0	0.0
		100.0	0.0	9.0	6.0	55.0	30.0	0.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152.0	4.0	12.0	5.0	75.0	56.0	0.0
		100.0	2.6	7.9	3.3	49.3	36.8	0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120.0	2.0	9.0	4.0	55.0	50.0	0.0
		100.0	1.7	7.5	3.3	45.8	41.7	0.0
居住地	北海道	9.0	0.0	1.0	1.0	4.0	3.0	0.0
		100.0	0.0	11.1	11.1	44.4	33.3	0.0
	東北	21.0	1.0	1.0	0.0	13.0	6.0	0.0
		100.0	4.8	4.8	0.0	61.9	28.6	0.0
	関東	159.0	2.0	18.0	8.0	77.0	54.0	0.0
		100.0	1.3	11.3	5.0	48.4	34.0	0.0
	北陸・甲信越	20.0	0.0	2.0	1.0	9.0	8.0	0.0
		100.0	0.0	10.0	5.0	45.0	40.0	0.0
	東海	38.0	0.0	1.0	0.0	16.0	21.0	0.0
		100.0	0.0	2.6	0.0	42.1	55.3	0.0
	近畿	75.0	3.0	1.0	1.0	44.0	26.0	0.0
		100.0	4.0	1.3	1.3	58.7	34.7	0.0
	中国・四国	22.0	0.0	5.0	3.0	5.0	9.0	0.0
		100.0	0.0	22.7	13.6	22.7	40.9	0.0
	九州・沖縄	28.0	0.0	1.0	1.0	17.0	9.0	0.0
		100.0	0.0	3.6	3.6	60.7	32.1	0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。B 自然災害

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体	372 100.0	2 0.5	14 3.8	10 2.7	138 37.1	208 55.9	0 0.0
性別 男性	187 100.0	1 0.5	9 4.8	7 3.7	73 39.0	97 51.9	0 0.0
女性	185 100.0	1 0.5	5 2.7	3 1.6	65 35.1	111 60.0	0 0.0
年代 20～30代	71 100.0	1 1.4	6 8.5	2 2.8	22 31.0	40 56.3	0 0.0
40代	85 100.0	0 0.0	2 2.4	1 1.2	37 43.5	45 52.9	0 0.0
50代	105 100.0	1 1.0	5 4.8	5 4.8	39 37.1	55 52.4	0 0.0
60代以上	111 100.0	0 0.0	1 0.9	2 1.8	40 36.0	68 61.3	0 0.0
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	1 0.7	8 5.7	7 5.0	47 33.6	77 55.0	0 0.0
食品流通・販売経験者	51 100.0	0 0.0	2 3.9	0 0.0	20 39.2	29 56.9	0 0.0
研究職経験者	44 100.0	0 0.0	0 0.0	2 4.5	22 50.0	20 45.5	0 0.0
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	1 4.3	1 4.3	9 39.1	11 47.8	0 0.0
教育職経験者	51 100.0	0 0.0	1 2.0	0 0.0	16 31.4	34 66.7	0 0.0
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 38.1	13 61.9	0 0.0
その他	42 100.0	0 0.0	2 4.8	0 0.0	16 38.1	24 57.1	0 0.0
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	0 0.0	6 6.0	3 3.0	42 42.0	49 49.0	0 0.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	1 0.7	5 3.3	2 1.3	53 34.9	91 59.9	0 0.0
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	1 0.8	3 2.5	5 4.2	43 35.8	68 56.7	0 0.0
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	0 0.0	2 22.2	2 22.2	5 55.6	0 0.0
東北	21 100.0	0 0.0	2 9.5	0 0.0	8 38.1	11 52.4	0 0.0
関東	159 100.0	1 0.6	6 3.8	4 2.5	60 37.7	88 55.3	0 0.0
北陸・甲信越	20 100.0	0 0.0	2 10.0	1 5.0	4 20.0	13 65.0	0 0.0
東海	38 100.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	15 39.5	22 57.9	0 0.0
近畿	75 100.0	1 1.3	1 1.3	1 1.3	33 44.0	39 52.0	0 0.0
中国・四国	22 100.0	0 0.0	2 9.1	0 0.0	7 31.8	13 59.1	0 0.0
九州・沖縄	28 100.0	0 0.0	0 0.0	2 7.1	9 32.1	17 60.7	0 0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。C 食品安全

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体	372 100.0	10 2.7	83 22.3	46 12.4	169 45.4	64 17.2	0 0.0
性別 男性	187 100.0	5 2.7	57 30.5	23 12.3	73 39.0	29 15.5	0 0.0
女性	185 100.0	5 2.7	26 14.1	23 12.4	96 51.9	35 18.9	0 0.0
年代 20～30代	71 100.0	2 2.8	11 15.5	10 14.1	33 46.5	15 21.1	0 0.0
40代	85 100.0	2 2.4	18 21.2	12 14.1	33 38.8	20 23.5	0 0.0
50代	105 100.0	4 3.8	22 21.0	14 13.3	53 50.5	12 11.4	0 0.0
60代以上	111 100.0	2 1.8	32 28.8	10 9.0	50 45.0	17 15.3	0 0.0
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	4 2.9	33 23.6	16 11.4	64 45.7	23 16.4	0 0.0
食品流通・販売経験者	51 100.0	1 2.0	16 31.4	9 17.6	17 33.3	8 15.7	0 0.0
研究職経験者	44 100.0	2 4.5	14 31.8	5 11.4	16 36.4	7 15.9	0 0.0
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	5 21.7	2 8.7	8 34.8	7 30.4	0 0.0
教育職経験者	51 100.0	1 2.0	5 9.8	7 13.7	28 54.9	10 19.6	0 0.0
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	5 23.8	4 19.0	10 47.6	2 9.5	0 0.0
その他	42 100.0	1 2.4	5 11.9	3 7.1	26 61.9	7 16.7	0 0.0
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	2 2.0	23 23.0	8 8.0	46 46.0	21 21.0	0 0.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	5 3.3	37 24.3	20 13.2	63 41.4	27 17.8	0 0.0
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	3 2.5	23 19.2	18 15.0	60 50.0	16 13.3	0 0.0
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	5 55.6	0 0.0	0 0.0
東北	21 100.0	2 9.5	5 23.8	1 4.8	11 52.4	2 9.5	0 0.0
関東	159 100.0	6 3.8	33 20.8	23 14.5	67 42.1	30 18.9	0 0.0
北陸・甲信越	20 100.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0	10 50.0	6 30.0	0 0.0
東海	38 100.0	0 0.0	12 31.6	4 10.5	16 42.1	6 15.8	0 0.0
近畿	75 100.0	2 2.7	12 16.0	9 12.0	38 50.7	14 18.7	0 0.0
中国・四国	22 100.0	0 0.0	10 45.5	1 4.5	6 27.3	5 22.7	0 0.0
九州・沖縄	28 100.0	0 0.0	6 21.4	5 17.9	16 57.1	1 3.6	0 0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。D 重症感染症

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体	372 100.0	3 0.8	34 9.1	49 13.2	197 53.0	88 23.7	1 0.3
性別 男性	187 100.0	1 0.5	21 11.2	26 13.9	100 53.5	39 20.9	0 0.0
女性	185 100.0	2 1.1	13 7.0	23 12.4	97 52.4	49 26.5	1 0.5
年代 20～30代	71 100.0	2 2.8	10 14.1	8 11.3	35 49.3	15 21.1	1 1.4
40代	85 100.0	0 0.0	7 8.2	15 17.6	44 51.8	19 22.4	0 0.0
50代	105 100.0	1 1.0	10 9.5	14 13.3	55 52.4	25 23.8	0 0.0
60代以上	111 100.0	0 0.0	7 6.3	12 10.8	63 56.8	29 26.1	0 0.0
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	1 0.7	9 6.4	22 15.7	70 50.0	38 27.1	0 0.0
食品流通・販売経験者	51 100.0	1 2.0	8 15.7	7 13.7	20 39.2	15 29.4	0 0.0
研究職経験者	44 100.0	0 0.0	5 11.4	6 13.6	25 56.8	7 15.9	1 2.3
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	1 4.3	4 17.4	14 60.9	3 13.0	0 0.0
教育職経験者	51 100.0	0 0.0	7 13.7	5 9.8	28 54.9	11 21.6	0 0.0
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	2 9.5	1 4.8	14 66.7	4 19.0	0 0.0
その他	42 100.0	0 0.0	2 4.8	4 9.5	26 61.9	10 23.8	0 0.0
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	0 0.0	8 8.0	16 16.0	49 49.0	27 27.0	0 0.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	2 1.3	14 9.2	14 9.2	90 59.2	31 20.4	1 0.7
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	1 0.8	12 10.0	19 15.8	58 48.3	30 25.0	0 0.0
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	1 11.1	2 22.2	6 66.7	0 0.0	0 0.0
東北	21 100.0	0 0.0	4 19.0	2 9.5	9 42.9	6 28.6	0 0.0
関東	159 100.0	2 1.3	15 9.4	14 8.8	84 52.8	44 27.7	0 0.0
北陸・甲信越	20 100.0	0 0.0	2 10.0	2 10.0	11 55.0	4 20.0	1 5.0
東海	38 100.0	0 0.0	3 7.9	3 7.9	22 57.9	10 26.3	0 0.0
近畿	75 100.0	1 1.3	5 6.7	14 18.7	39 52.0	16 21.3	0 0.0
中国・四国	22.0 100.0	0.0 0.0	4.0 18.2	5.0 22.7	12.0 54.5	1.0 4.5	0.0 0.0
九州・沖縄	28.0 100.0	0.0 0.0	0.0 0.0	7.0 25.0	14.0 50.0	7.0 25.0	0.0 0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。E 犯罪

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体	372 100.0	2 0.5	43 11.6	39 10.5	183 49.2	104 28.0	1 0.3
性別 男性	187 100.0	1 0.5	26 13.9	23 12.3	89 47.6	48 25.7	0 0.0
女性	185 100.0	1 0.5	17 9.2	16 8.6	94 50.8	56 30.3	1 0.5
年代 20～30代	71 100.0	1 1.4	10 14.1	5 7.0	32 45.1	22 31.0	1 1.4
40代	85 100.0	0 0.0	12 14.1	14 16.5	40 47.1	19 22.4	0 0.0
50代	105 100.0	1 1.0	11 10.5	10 9.5	51 48.6	32 30.5	0 0.0
60代以上	111 100.0	0 0.0	10 9.0	10 9.0	60 54.1	31 27.9	0 0.0
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	1 0.7	18 12.9	18 12.9	67 47.9	36 25.7	0 0.0
食品流通・販売経験者	51 100.0	0 0.0	4 7.8	4 7.8	24 47.1	19 37.3	0 0.0
研究職経験者	44 100.0	0 0.0	6 13.6	6 13.6	22 50.0	9 20.5	1 2.3
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	5 21.7	3 13.0	8 34.8	6 26.1	0 0.0
教育職経験者	51 100.0	0 0.0	5 9.8	4 7.8	28 54.9	14 27.5	0 0.0
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	2 9.5	2 9.5	10 47.6	7 33.3	0 0.0
その他	42 100.0	0 0.0	3 7.1	2 4.8	24 57.1	13 31.0	0 0.0
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	0 0.0	14 14.0	9 9.0	52 52.0	25 25.0	0 0.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	1 0.7	20 13.2	17 11.2	70 46.1	43 28.3	1 0.7
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	1 0.8	9 7.5	13 10.8	61 50.8	36 30.0	0 0.0
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0	5 55.6	1 11.1	0 0.0
東北	21 100.0	0 0.0	3 14.3	6 28.6	6 28.6	6 28.6	0 0.0
関東	159 100.0	1 0.6	18 11.3	12 7.5	82 51.6	46 28.9	0 0.0
北陸・甲信越	20 100.0	0 0.0	1 5.0	4 20.0	7 35.0	7 35.0	1 5.0
東海	38 100.0	0 0.0	4 10.5	3 7.9	22 57.9	9 23.7	0 0.0
近畿	75 100.0	1 1.3	8 10.7	7 9.3	38 50.7	21 28.0	0 0.0
中国・四国	22 100.0	0 0.0	3 13.6	4 18.2	7 31.8	8 36.4	0 0.0
九州・沖縄	28 100.0	0 0.0	3 10.7	3 10.7	16 57.1	6 21.4	0 0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。F 戦争・テロ

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体		372	5	38	44	165	118	2
		100.0	1.3	10.2	11.8	44.4	31.7	0.5
性別	男性	187	4	26	24	78	55	0
		100.0	2.1	13.9	12.8	41.7	29.4	0.0
	女性	185	1	12	20	87	63	2
		100.0	0.5	6.5	10.8	47.0	34.1	1.1
年代	20～30代	71	2	10	6	30	21	2
		100.0	2.8	14.1	8.5	42.3	29.6	2.8
	40代	85	2	6	11	38	28	0
		100.0	2.4	7.1	12.9	44.7	32.9	0.0
	50代	105	1	14	14	49	27	0
		100.0	1.0	13.3	13.3	46.7	25.7	0.0
	60代以上	111	0	8	13	48	42	0
		100.0	0.0	7.2	11.7	43.2	37.8	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	1	15	17	63	44	0
		100.0	0.7	10.7	12.1	45.0	31.4	0.0
	食品流通・販売経験者	51	0	5	6	25	15	0
		100.0	0.0	9.8	11.8	49.0	29.4	0.0
	研究職経験者	44	1	3	6	20	13	1
		100.0	2.3	6.8	13.6	45.5	29.5	2.3
	医療職経験者	23	1	3	3	7	9	0
		100.0	4.3	13.0	13.0	30.4	39.1	0.0
	教育職経験者	51	0	7	4	29	11	0
		100.0	0.0	13.7	7.8	56.9	21.6	0.0
	食品関係行政職経験者	21	0	3	2	6	10	0
		100.0	0.0	14.3	9.5	28.6	47.6	0.0
	その他	42	2	2	6	15	16	1
		100.0	4.8	4.8	14.3	35.7	38.1	2.4
モニター継続	1年（令和5年から）	100	0	12	13	44	30	1
		100.0	0.0	12.0	13.0	44.0	30.0	1.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	3	16	17	66	49	1
		100.0	2.0	10.5	11.2	43.4	32.2	0.7
	4年～5年（令和2,1年から）	120	2	10	14	55	39	0
		100.0	1.7	8.3	11.7	45.8	32.5	0.0
居住地	北海道	9	0	2	1	5	1	0
		100.0	0.0	22.2	11.1	55.6	11.1	0.0
	東北	21	1	3	2	9	6	0
		100.0	4.8	14.3	9.5	42.9	28.6	0.0
	関東	159	2	15	21	71	49	1
		100.0	1.3	9.4	13.2	44.7	30.8	0.6
	北陸・甲信越	20	0	0	3	7	9	1
		100.0	0.0	0.0	15.0	35.0	45.0	5.0
	東海	38	0	3	6	15	14	0
		100.0	0.0	7.9	15.8	39.5	36.8	0.0
	近畿	75	2	8	6	36	23	0
		100.0	2.7	10.7	8.0	48.0	30.7	0.0
	中国・四国	22	0	5	1	10	6	0
		100.0	0.0	22.7	4.5	45.5	27.3	0.0
	九州・沖縄	28	0	2	4	12	10	0
		100.0	0.0	7.1	14.3	42.9	35.7	0.0

問1 リスクの観点からどう思うか。G 交通事故

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 どちらともいえない	4 ある程度不安を感じる	5 とても不安を感じる	6 よく分からない
全体	372 100.0	13 3.5	52 14.0	64 17.2	172 46.2	69 18.5	2 0.5
性別 男性	187 100.0	7 3.7	30 16.0	33 17.6	83 44.4	33 17.6	1 0.5
女性	185 100.0	6 3.2	22 11.9	31 16.8	89 48.1	36 19.5	1 0.5
年代 20～30代	71 100.0	3 4.2	11 15.5	12 16.9	26 36.6	17 23.9	2 2.8
40代	85 100.0	4 4.7	8 9.4	15 17.6	46 54.1	12 14.1	0 0.0
50代	105 100.0	5 4.8	18 17.1	15 14.3	46 43.8	21 20.0	0 0.0
60代以上	111 100.0	1 0.9	15 13.5	22 19.8	54 48.6	19 17.1	0 0.0
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	8 5.7	23 16.4	18 12.9	62 44.3	29 20.7	0 0.0
食品流通・販売経験者	51 100.0	1 2.0	9 17.6	9 17.6	23 45.1	9 17.6	0 0.0
研究職経験者	44 100.0	0 0.0	6 13.6	12 27.3	19 43.2	7 15.9	0 0.0
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	3 13.0	6 26.1	10 43.5	3 13.0	0 0.0
教育職経験者	51 100.0	1 2.0	7 13.7	8 15.7	29 56.9	6 11.8	0 0.0
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	0 0.0	7 33.3	10 47.6	4 19.0	0 0.0
その他	42 100.0	2 4.8	4 9.5	4 9.5	19 45.2	11 26.2	2 4.8
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	6 6.0	9 9.0	11 11.0	54 54.0	18 18.0	2 2.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	4 2.6	24 15.8	30 19.7	63 41.4	31 20.4	0 0.0
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	3 2.5	19 15.8	23 19.2	55 45.8	20 16.7	0 0.0
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	3 33.3	4 44.4	1 11.1	1 11.1	0 0.0
東北	21 100.0	1 4.8	4 19.0	3 14.3	8 38.1	5 23.8	0 0.0
関東	159 100.0	8 5.0	15 9.4	32 20.1	75 47.2	27 17.0	2 1.3
北陸・甲信越	20 100.0	1 5.0	1 5.0	4 20.0	5 25.0	9 45.0	0 0.0
東海	38 100.0	1 2.6	4 10.5	5 13.2	24 63.2	4 10.5	0 0.0
近畿	75 100.0	1 1.3	14 18.7	9 12.0	38 50.7	13 17.3	0 0.0
中国・四国	22 100.0	1 4.5	5 22.7	2 9.1	8 36.4	6 27.3	0 0.0
九州・沖縄	28 100.0	0 0.0	6 21.4	5 17.9	13 46.4	4 14.3	0 0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。A 食品添加物

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	63	162	111	35	1
		100.0	16.9	43.5	29.8	9.4	0.3
性別	男性	187	45	99	36	7	0
		100.0	24.1	52.9	19.3	3.7	0.0
	女性	185	18	63	75	28	1
		100.0	9.7	34.1	40.5	15.1	0.5
年代	20～30代	71	12	34	17	7	1
		100.0	16.9	47.9	23.9	9.9	1.4
	40代	85	16	35	24	10	0
		100.0	18.8	41.2	28.2	11.8	0.0
	50代	105	21	43	35	6	0
		100.0	20.0	41.0	33.3	5.7	0.0
	60代以上	111	14	50	35	12	0
		100.0	12.6	45.0	31.5	10.8	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	27	64	34	15	0
		100.0	19.3	45.7	24.3	10.7	0.0
	食品流通・販売経験者	51	12	25	13	1	0
		100.0	23.5	49.0	25.5	2.0	0.0
	研究職経験者	44	9	23	9	3	0
		100.0	20.5	52.3	20.5	6.8	0.0
	医療職経験者	23	3	5	12	3	0
		100.0	13.0	21.7	52.2	13.0	0.0
	教育職経験者	51	2	21	23	5	0
		100.0	3.9	41.2	45.1	9.8	0.0
	食品関係行政職経験者	21	3	8	10	0	0
		100.0	14.3	38.1	47.6	0.0	0.0
	その他	42	7	16	10	8	1
		100.0	16.7	38.1	23.8	19.0	2.4
モニター継続	1年（令和5年から）	100	17	45	32	5	1
		100.0	17.0	45.0	32.0	5.0	1.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	29	60	45	18	0
		100.0	19.1	39.5	29.6	11.8	0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	17	57	34	12	0
		100.0	14.2	47.5	28.3	10.0	0.0
居住地	北海道	9	1	5	2	1	0
		100.0	11.1	55.6	22.2	11.1	0.0
	東北	21	6	7	5	3	0
		100.0	28.6	33.3	23.8	14.3	0.0
	関東	159	27	69	47	16	0
		100.0	17.0	43.4	29.6	10.1	0.0
	北陸・甲信越	20	0	7	11	2	0
		100.0	0.0	35.0	55.0	10.0	0.0
	東海	38	8	20	9	1	0
		100.0	21.1	52.6	23.7	2.6	0.0
	近畿	75	14	29	24	8	0
		100.0	18.7	38.7	32.0	10.7	0.0
	中国・四国	22	3	9	7	2	1
		100.0	13.6	40.9	31.8	9.1	4.5
	九州・沖縄	28	4	16	6	2	0
		100.0	14.3	57.1	21.4	7.1	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 B 残留農薬

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	49	153	132	38	0
		100.0	13.2	41.1	35.5	10.2	0.0
性別	男性	187	36	95	45	11	0
		100.0	19.3	50.8	24.1	5.9	0.0
	女性	185	13	58	87	27	0
		100.0	7.0	31.4	47.0	14.6	0.0
年代	20～30代	71	9	25	27	10	0
		100.0	12.7	35.2	38.0	14.1	0.0
	40代	85	9	35	34	7	0
		100.0	10.6	41.2	40.0	8.2	0.0
	50代	105	18	45	36	6	0
		100.0	17.1	42.9	34.3	5.7	0.0
	60代以上	111	13	48	35	15	0
		100.0	11.7	43.2	31.5	13.5	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	21	55	47	17	0
		100.0	15.0	39.3	33.6	12.1	0.0
	食品流通・販売経験者	51	9	25	15	2	0
		100.0	17.6	49.0	29.4	3.9	0.0
	研究職経験者	44	7	26	8	3	0
		100.0	15.9	59.1	18.2	6.8	0.0
	医療職経験者	23	3	5	11	4	0
		100.0	13.0	21.7	47.8	17.4	0.0
	教育職経験者	51	2	23	21	5	0
		100.0	3.9	45.1	41.2	9.8	0.0
	食品関係行政職経験者	21	2	7	10	2	0
		100.0	9.5	33.3	47.6	9.5	0.0
	その他	42	5	12	20	5	0
		100.0	11.9	28.6	47.6	11.9	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	100	13	41	37	9	0
		100.0	13.0	41.0	37.0	9.0	0.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	22	57	55	18	0
		100.0	14.5	37.5	36.2	11.8	0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	14	55	40	11	0
		100.0	11.7	45.8	33.3	9.2	0.0
居住地	北海道	9	1	4	3	1	0
		100.0	11.1	44.4	33.3	11.1	0.0
	東北	21	3	7	8	3	0
		100.0	14.3	33.3	38.1	14.3	0.0
	関東	159	20	67	56	16	0
		100.0	12.6	42.1	35.2	10.1	0.0
	北陸・甲信越	20	1	7	7	5	0
		100.0	5.0	35.0	35.0	25.0	0.0
	東海	38	6	18	12	2	0
		100.0	15.8	47.4	31.6	5.3	0.0
	近畿	75	12	25	31	7	0
		100.0	16.0	33.3	41.3	9.3	0.0
	中国・四国	22	4	8	9	1	0
		100.0	18.2	36.4	40.9	4.5	0.0
	九州・沖縄	28	2	17	6	3	0
		100.0	7.1	60.7	21.4	10.7	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 C 家畜用抗生物質による薬剤耐性菌

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	35	121	157	50	9
		100.0	9.4	32.5	42.2	13.4	2.4
性別	男性	187	29	71	70	15	2
		100.0	15.5	38.0	37.4	8.0	1.1
	女性	185	6	50	87	35	7
		100.0	3.2	27.0	47.0	18.9	3.8
年代	20～30代	71	10	20	26	8	7
		100.0	14.1	28.2	36.6	11.3	9.9
	40代	85	6	28	38	13	0
		100.0	7.1	32.9	44.7	15.3	0.0
	50代	105	9	40	41	15	0
		100.0	8.6	38.1	39.0	14.3	0.0
	60代以上	111	10	33	52	14	2
		100.0	9.0	29.7	46.8	12.6	1.8
職務経験	食品生産・加工経験者	140	16	42	55	23	4
		100.0	11.4	30.0	39.3	16.4	2.9
	食品流通・販売経験者	51	7	23	14	6	1
		100.0	13.7	45.1	27.5	11.8	2.0
	研究職経験者	44	5	14	23	1	1
		100.0	11.4	31.8	52.3	2.3	2.3
	医療職経験者	23	2	6	9	6	0
		100.0	8.7	26.1	39.1	26.1	0.0
	教育職経験者	51	2	14	30	4	1
		100.0	3.9	27.5	58.8	7.8	2.0
	食品関係行政職経験者	21	1	7	10	3	0
		100.0	4.8	33.3	47.6	14.3	0.0
	その他	42	2	15	16	7	2
		100.0	4.8	35.7	38.1	16.7	4.8
モニター継続	1年（令和5年から）	100	6	37	41	12	4
		100.0	6.0	37.0	41.0	12.0	4.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	19	45	64	21	3
		100.0	12.5	29.6	42.1	13.8	2.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	10	39	52	17	2
		100.0	8.3	32.5	43.3	14.2	1.7
居住地	北海道	9	0	3	4	2	0
		100.0	0.0	33.3	44.4	22.2	0.0
	東北	21	3	6	8	4	0
		100.0	14.3	28.6	38.1	19.0	0.0
	関東	159	18	50	63	24	4
		100.0	11.3	31.4	39.6	15.1	2.5
	北陸・甲信越	20	1	5	10	3	1
		100.0	5.0	25.0	50.0	15.0	5.0
	東海	38	2	16	17	3	0
		100.0	5.3	42.1	44.7	7.9	0.0
	近畿	75	7	22	34	10	2
		100.0	9.3	29.3	45.3	13.3	2.7
	中国・四国	22	1	8	9	2	2
		100.0	4.5	36.4	40.9	9.1	9.1
	九州・沖縄	28	3	11	12	2	0
		100.0	10.7	39.3	42.9	7.1	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。D 器具・容器包装からの溶出化学物質

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	37	155	130	46	4
		100.0	9.9	41.7	34.9	12.4	1.1
性別	男性	187	25	102	47	13	0
		100.0	13.4	54.5	25.1	7.0	0.0
	女性	185	12	53	83	33	4
		100.0	6.5	28.6	44.9	17.8	2.2
年代	20～30代	71	9	24	28	9	1
		100.0	12.7	33.8	39.4	12.7	1.4
	40代	85	10	33	30	12	0
		100.0	11.8	38.8	35.3	14.1	0.0
	50代	105	9	47	33	15	1
		100.0	8.6	44.8	31.4	14.3	1.0
	60代以上	111	9	51	39	10	2
		100.0	8.1	45.9	35.1	9.0	1.8
職務経験	食品生産・加工経験者	140	16	60	43	19	2
		100.0	11.4	42.9	30.7	13.6	1.4
	食品流通・販売経験者	51	9	26	11	5	0
		100.0	17.6	51.0	21.6	9.8	0.0
	研究職経験者	44	5	21	15	3	0
		100.0	11.4	47.7	34.1	6.8	0.0
	医療職経験者	23	1	8	9	5	0
		100.0	4.3	34.8	39.1	21.7	0.0
	教育職経験者	51	2	16	23	9	1
		100.0	3.9	31.4	45.1	17.6	2.0
	食品関係行政職経験者	21	1	11	8	1	0
		100.0	4.8	52.4	38.1	4.8	0.0
	その他	42	3	13	21	4	1
		100.0	7.1	31.0	50.0	9.5	2.4
モニター継続	1年（令和5年から）	100	8	43	33	14	2
		100.0	8.0	43.0	33.0	14.0	2.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	20	58	59	14	1
		100.0	13.2	38.2	38.8	9.2	0.7
	4年～5年（令和2,1年から）	120	9	54	38	18	1
居住地		100.0	7.5	45.0	31.7	15.0	0.8
	北海道	9	0	2	4	3	0
		100.0	0.0	22.2	44.4	33.3	0.0
	東北	21	2	10	6	3	0
		100.0	9.5	47.6	28.6	14.3	0.0
	関東	159	16	66	54	21	2
		100.0	10.1	41.5	34.0	13.2	1.3
	北陸・甲信越	20	0	12	4	4	0
		100.0	0.0	60.0	20.0	20.0	0.0
	東海	38	4	18	13	3	0
		100.0	10.5	47.4	34.2	7.9	0.0
	近畿	75	9	25	33	6	2
		100.0	12.0	33.3	44.0	8.0	2.7
	中国・四国	22	3	10	5	4	0
		100.0	13.6	45.5	22.7	18.2	0.0
	九州・沖縄	28	3	12	11	2	0
		100.0	10.7	42.9	39.3	7.1	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 E 汚染物質（カドミウム、メチル水銀、ヒ素、ダイオキシン類等）

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	19	118	166	66	3
		100.0	5.1	31.7	44.6	17.7	0.8
性別	男性	187	11	80	76	20	0
		100.0	5.9	42.8	40.6	10.7	0.0
	女性	185	8	38	90	46	3
		100.0	4.3	20.5	48.6	24.9	1.6
年代	20～30代	71	4	20	30	15	2
		100.0	5.6	28.2	42.3	21.1	2.8
	40代	85	4	24	40	17	0
		100.0	4.7	28.2	47.1	20.0	0.0
	50代	105	6	33	44	22	0
		100.0	5.7	31.4	41.9	21.0	0.0
	60代以上	111	5	41	52	12	1
		100.0	4.5	36.9	46.8	10.8	0.9
職務経験	食品生産・加工経験者	140	7	40	58	33	2
		100.0	5.0	28.6	41.4	23.6	1.4
	食品流通・販売経験者	51	4	17	26	4	0
		100.0	7.8	33.3	51.0	7.8	0.0
	研究職経験者	44	4	16	20	3	1
		100.0	9.1	36.4	45.5	6.8	2.3
	医療職経験者	23	1	6	10	6	0
		100.0	4.3	26.1	43.5	26.1	0.0
	教育職経験者	51	1	19	20	11	0
		100.0	2.0	37.3	39.2	21.6	0.0
	食品関係行政職経験者	21	0	9	9	3	0
		100.0	0.0	42.9	42.9	14.3	0.0
	その他	42	2	11	23	6	0
		100.0	4.8	26.2	54.8	14.3	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	100	2	35	46	17	0
		100.0	2.0	35.0	46.0	17.0	0.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	15	40	71	23	3
		100.0	9.9	26.3	46.7	15.1	2.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	2	43	49	26	0
		100.0	1.7	35.8	40.8	21.7	0.0
居住地	北海道	9	2	1	4	2	0
		100.0	22.2	11.1	44.4	22.2	0.0
	東北	21	0	6	10	5	0
		100.0	0.0	28.6	47.6	23.8	0.0
	関東	159	7	51	69	31	1
		100.0	4.4	32.1	43.4	19.5	0.6
	北陸・甲信越	20	0	7	7	5	1
		100.0	0.0	35.0	35.0	25.0	5.0
	東海	38	1	13	21	2	1
		100.0	2.6	34.2	55.3	5.3	2.6
	近畿	75	5	22	34	14	0
		100.0	6.7	29.3	45.3	18.7	0.0
	中国・四国	22	1	7	10	4	0
		100.0	4.5	31.8	45.5	18.2	0.0
	九州・沖縄	28	3	11	11	3	0
		100.0	10.7	39.3	39.3	10.7	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 F 有害微生物（細菌等）、ウイルス等による食中毒等

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	6	61	202	102	1
		100.0	1.6	16.4	54.3	27.4	0.3
性別	男性	187	3	36	103	45	0
		100.0	1.6	19.3	55.1	24.1	0.0
	女性	185	3	25	99	57	1
		100.0	1.6	13.5	53.5	30.8	0.5
年代	20～30代	71	2	8	38	23	0
		100.0	2.8	11.3	53.5	32.4	0.0
	40代	85	1	19	43	22	0
		100.0	1.2	22.4	50.6	25.9	0.0
	50代	105	2	17	59	26	1
		100.0	1.9	16.2	56.2	24.8	1.0
	60代以上	111	1	17	62	31	0
		100.0	0.9	15.3	55.9	27.9	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	3	19	68	49	1
		100.0	2.1	13.6	48.6	35.0	0.7
	食品流通・販売経験者	51	1	11	26	13	0
		100.0	2.0	21.6	51.0	25.5	0.0
	研究職経験者	44	0	7	32	5	0
		100.0	0.0	15.9	72.7	11.4	0.0
	医療職経験者	23	1	3	9	10	0
		100.0	4.3	13.0	39.1	43.5	0.0
	教育職経験者	51	1	17	21	12	0
		100.0	2.0	33.3	41.2	23.5	0.0
	食品関係行政職経験者	21	0	2	17	2	0
		100.0	0.0	9.5	81.0	9.5	0.0
	その他	42	0	2	29	11	0
		100.0	0.0	4.8	69.0	26.2	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	100	2	9	54	35	0
		100.0	2.0	9.0	54.0	35.0	0.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	2	26	88	35	1
		100.0	1.3	17.1	57.9	23.0	0.7
	4年～5年（令和2,1年から）	120	2	26	60	32	0
		100.0	1.7	21.7	50.0	26.7	0.0
居住地	北海道	9	0	3	4	2	0
		100.0	0.0	33.3	44.4	22.2	0.0
	東北	21	0	2	13	6	0
		100.0	0.0	9.5	61.9	28.6	0.0
	関東	159	4	26	86	43	0
		100.0	2.5	16.4	54.1	27.0	0.0
	北陸・甲信越	20	1	0	9	10	0
		100.0	5.0	0.0	45.0	50.0	0.0
	東海	38	0	7	23	8	0
		100.0	0.0	18.4	60.5	21.1	0.0
	近畿	75	1	15	40	19	0
		100.0	1.3	20.0	53.3	25.3	0.0
	中国・四国	22	0	3	10	9	0
		100.0	0.0	13.6	45.5	40.9	0.0
	九州・沖縄	28	0	5	17	5	1
		100.0	0.0	17.9	60.7	17.9	3.6

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 G B S E（牛海綿状脳症）

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	78	173	87	28	6
		100.0	21.0	46.5	23.4	7.5	1.6
性別	男性	187	61	89	28	6	3
		100.0	32.6	47.6	15.0	3.2	1.6
	女性	185	17	84	59	22	3
		100.0	9.2	45.4	31.9	11.9	1.6
年代	20～30代	71	12	32	16	6	5
		100.0	16.9	45.1	22.5	8.5	7.0
	40代	85	14	40	22	9	0
		100.0	16.5	47.1	25.9	10.6	0.0
	50代	105	32	45	19	8	1
		100.0	30.5	42.9	18.1	7.6	1.0
	60代以上	111	20	56	30	5	0
		100.0	18.0	50.5	27.0	4.5	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	31	64	33	11	1
		100.0	22.1	45.7	23.6	7.9	0.7
	食品流通・販売経験者	51	15	24	10	1	1
		100.0	29.4	47.1	19.6	2.0	2.0
	研究職経験者	44	9	27	7	0	1
		100.0	20.5	61.4	15.9	0.0	2.3
	医療職経験者	23	3	9	5	6	0
		100.0	13.0	39.1	21.7	26.1	0.0
	教育職経験者	51	7	25	13	5	1
		100.0	13.7	49.0	25.5	9.8	2.0
	食品関係行政職経験者	21	5	10	5	1	0
		100.0	23.8	47.6	23.8	4.8	0.0
	その他	42	8	14	14	4	2
		100.0	19.0	33.3	33.3	9.5	4.8
モニター継続	1年（令和5年から）	100	16	50	28	3	3
		100.0	16.0	50.0	28.0	3.0	3.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	38	66	35	11	2
		100.0	25.0	43.4	23.0	7.2	1.3
	4年～5年（令和2,1年から）	120	24	57	24	14	1
		100.0	20.0	47.5	20.0	11.7	0.8
居住地	北海道	9	2	4	2	1	0
		100.0	22.2	44.4	22.2	11.1	0.0
	東北	21	8	5	7	1	0
		100.0	38.1	23.8	33.3	4.8	0.0
	関東	159	36	72	35	15	1
		100.0	22.6	45.3	22.0	9.4	0.6
	北陸・甲信越	20	3	7	7	2	1
		100.0	15.0	35.0	35.0	10.0	5.0
	東海	38	6	22	9	0	1
		100.0	15.8	57.9	23.7	0.0	2.6
	近畿	75	13	41	15	5	1
		100.0	17.3	54.7	20.0	6.7	1.3
	中国・四国	22	4	8	6	2	2
		100.0	18.2	36.4	27.3	9.1	9.1
	九州・沖縄	28	6	14	6	2	0
		100.0	21.4	50.0	21.4	7.1	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 H 遺伝子組換え食品

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	82	152	98	32	8
		100.0	22.0	40.9	26.3	8.6	2.2
性別	男性	187	64	75	35	9	4
		100.0	34.2	40.1	18.7	4.8	2.1
	女性	185	18	77	63	23	4
		100.0	9.7	41.6	34.1	12.4	2.2
年代	20～30代	71	15	34	17	3	2
		100.0	21.1	47.9	23.9	4.2	2.8
	40代	85	18	30	27	10	0
		100.0	21.2	35.3	31.8	11.8	0.0
	50代	105	29	40	26	6	4
		100.0	27.6	38.1	24.8	5.7	3.8
	60代以上	111	20	48	28	13	2
		100.0	18.0	43.2	25.2	11.7	1.8
職務経験	食品生産・加工経験者	140	38	51	31	16	4
		100.0	27.1	36.4	22.1	11.4	2.9
	食品流通・販売経験者	51	14	25	8	2	2
		100.0	27.5	49.0	15.7	3.9	3.9
	研究職経験者	44	12	23	7	1	1
		100.0	27.3	52.3	15.9	2.3	2.3
	医療職経験者	23	5	7	7	4	0
		100.0	21.7	30.4	30.4	17.4	0.0
	教育職経験者	51	5	19	23	4	0
		100.0	9.8	37.3	45.1	7.8	0.0
その他	食品関係行政職経験者	21	2	9	8	2	0
		100.0	9.5	42.9	38.1	9.5	0.0
	その他	42	6	18	14	3	1
		100.0	14.3	42.9	33.3	7.1	2.4
モニター継続	1年（令和5年から）	100	17	49	27	6	1
		100.0	17.0	49.0	27.0	6.0	1.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	35	60	42	13	2
		100.0	23.0	39.5	27.6	8.6	1.3
	4年～5年（令和2,1年から）	120	30	43	29	13	5
		100.0	25.0	35.8	24.2	10.8	4.2
居住地	北海道	9	2	1	5	1	0
		100.0	22.2	11.1	55.6	11.1	0.0
	東北	21	6	9	5	1	0
		100.0	28.6	42.9	23.8	4.8	0.0
	関東	159	39	63	42	13	2
		100.0	24.5	39.6	26.4	8.2	1.3
	北陸・甲信越	20	1	5	9	4	1
		100.0	5.0	25.0	45.0	20.0	5.0
	東海	38	9	20	9	0	0
		100.0	23.7	52.6	23.7	0.0	0.0
	近畿	75	17	30	15	11	2
		100.0	22.7	40.0	20.0	14.7	2.7
	中国・四国	22	2	12	6	1	1
		100.0	9.1	54.5	27.3	4.5	4.5
	九州・沖縄	28	6	12	7	1	2
		100.0	21.4	42.9	25.0	3.6	7.1

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 I ゲノム編集食品

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	80	130	100	38	24
		100.0	21.5	34.9	26.9	10.2	6.5
性別	男性	187	61	74	33	12	7
		100.0	32.6	39.6	17.6	6.4	3.7
	女性	185	19	56	67	26	17
		100.0	10.3	30.3	36.2	14.1	9.2
年代	20～30代	71	18	22	16	5	10
		100.0	25.4	31.0	22.5	7.0	14.1
	40代	85	16	31	28	10	0
		100.0	18.8	36.5	32.9	11.8	0.0
	50代	105	27	35	26	10	7
		100.0	25.7	33.3	24.8	9.5	6.7
	60代以上	111	19	42	30	13	7
		100.0	17.1	37.8	27.0	11.7	6.3
職務経験	食品生産・加工経験者	140	32	48	31	20	9
		100.0	22.9	34.3	22.1	14.3	6.4
	食品流通・販売経験者	51	16	20	10	2	3
		100.0	31.4	39.2	19.6	3.9	5.9
	研究職経験者	44	12	20	9	2	1
		100.0	27.3	45.5	20.5	4.5	2.3
	医療職経験者	23	5	6	5	5	2
		100.0	21.7	26.1	21.7	21.7	8.7
	教育職経験者	51	6	16	21	6	2
		100.0	11.8	31.4	41.2	11.8	3.9
	食品関係行政職経験者	21	2	7	9	1	2
		100.0	9.5	33.3	42.9	4.8	9.5
モニター継続	1年（令和5年から）	42	7	13	15	2	5
		100.0	16.7	31.0	35.7	4.8	11.9
	2年～3年（令和4,3年から）	100	19	39	24	9	9
		100.0	19.0	39.0	24.0	9.0	9.0
	4年～5年（令和2,1年から）	152	36	50	45	16	5
		100.0	23.7	32.9	29.6	10.5	3.3
		120	25	41	31	13	10
		100.0	20.8	34.2	25.8	10.8	8.3
居住地	北海道	9	2	1	4	1	1
		100.0	22.2	11.1	44.4	11.1	11.1
	東北	21	7	7	5	2	0
		100.0	33.3	33.3	23.8	9.5	0.0
	関東	159	36	55	38	19	11
		100.0	22.6	34.6	23.9	11.9	6.9
	北陸・甲信越	20	1	5	9	3	2
		100.0	5.0	25.0	45.0	15.0	10.0
	東海	38	9	19	8	0	2
		100.0	23.7	50.0	21.1	0.0	5.3
	近畿	75	16	24	21	11	3
		100.0	21.3	32.0	28.0	14.7	4.0
	中国・四国	22	3	10	6	1	2
		100.0	13.6	45.5	27.3	4.5	9.1
	九州・沖縄	28	6	9	9	1	3
		100.0	21.4	32.1	32.1	3.6	10.7

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 J いわゆる健康食品

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	13	107	175	75	2
		100.0	3.5	28.8	47.0	20.2	0.5
性別	男性	187	9	45	86	46	1
		100.0	4.8	24.1	46.0	24.6	0.5
	女性	185	4	62	89	29	1
		100.0	2.2	33.5	48.1	15.7	0.5
年代	20～30代	71	7	24	33	7	0
		100.0	9.9	33.8	46.5	9.9	0.0
	40代	85	3	30	38	14	0
		100.0	3.5	35.3	44.7	16.5	0.0
	50代	105	1	35	41	28	0
		100.0	1.0	33.3	39.0	26.7	0.0
	60代以上	111	2	18	63	26	2
		100.0	1.8	16.2	56.8	23.4	1.8
職務経験	食品生産・加工経験者	140	4	36	69	31	0
		100.0	2.9	25.7	49.3	22.1	0.0
	食品流通・販売経験者	51	2	13	20	15	1
		100.0	3.9	25.5	39.2	29.4	2.0
	研究職経験者	44	2	17	17	8	0
		100.0	4.5	38.6	38.6	18.2	0.0
	医療職経験者	23	1	5	12	5	0
		100.0	4.3	21.7	52.2	21.7	0.0
	教育職経験者	51	1	12	29	8	1
		100.0	2.0	23.5	56.9	15.7	2.0
	食品関係行政職経験者	21	1	9	8	3	0
		100.0	4.8	42.9	38.1	14.3	0.0
	その他	42	2	15	20	5	0
		100.0	4.8	35.7	47.6	11.9	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	100	3	31	44	20	2
		100.0	3.0	31.0	44.0	20.0	2.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	8	49	70	25	0
		100.0	5.3	32.2	46.1	16.4	0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	2	27	61	30	0
		100.0	1.7	22.5	50.8	25.0	0.0
居住地	北海道	9	0	3	4	2	0
		100.0	0.0	33.3	44.4	22.2	0.0
	東北	21	0	4	11	6	0
		100.0	0.0	19.0	52.4	28.6	0.0
	関東	159	9	35	80	35	0
		100.0	5.7	22.0	50.3	22.0	0.0
	北陸・甲信越	20	0	9	9	2	0
		100.0	0.0	45.0	45.0	10.0	0.0
	東海	38	0	15	15	8	0
		100.0	0.0	39.5	39.5	21.1	0.0
	近畿	75	3	19	36	15	2
		100.0	4.0	25.3	48.0	20.0	2.7
	中国・四国	22	1	11	7	3	0
		100.0	4.5	50.0	31.8	13.6	0.0
	九州・沖縄	28	0	11	13	4	0
		100.0	0.0	39.3	46.4	14.3	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 K 肥料・飼料等

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	71	180	95	24	2
		100.0	19.09	48.39	25.54	6.45	0.54
性別	男性	187	54	96	29	8	0
		100.0	28.9	51.3	15.5	4.3	0.0
	女性	185	17	84	66	16	2
		100.0	9.2	45.4	35.7	8.6	1.1
年代	20～30代	71	14	36	16	4	1
		100.0	19.7	50.7	22.5	5.6	1.4
	40代	85	18	36	21	10	0
		100.0	21.2	42.4	24.7	11.8	0.0
	50代	105	26	51	22	5	1
		100.0	24.8	48.6	21.0	4.8	1.0
	60代以上	111	13	57	36	5	0
		100.0	11.7	51.4	32.4	4.5	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	30	69	31	10	0
		100.0	21.4	49.3	22.1	7.1	0.0
	食品流通・販売経験者	51	14	26	8	3	0
		100.0	27.5	51.0	15.7	5.9	0.0
	研究職経験者	44	11	23	8	2	0
		100.0	25.0	52.3	18.2	4.5	0.0
	医療職経験者	23	5	9	5	4	0
		100.0	21.7	39.1	21.7	17.4	0.0
	教育職経験者	51	1	26	21	2	1
		100.0	2.0	51.0	41.2	3.9	2.0
	食品関係行政職経験者	21	3	10	6	2	0
		100.0	14.3	47.6	28.6	9.5	0.0
その他	42	7	17	16	1	1	
	100.0	16.7	40.5	38.1	2.4	2.4	
モニター継続	1年（令和5年から）	100	14	52	28	5	1
		100.0	14.0	52.0	28.0	5.0	1.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	35	63	45	8	1
		100.0	23.0	41.4	29.6	5.3	0.7
	4年～5年（令和2,1年から）	120	22	65	22	11	0
		100.0	18.3	54.2	18.3	9.2	0.0
居住地	北海道	9	3	4	1	1	0
		100.0	33.3	44.4	11.1	11.1	0.0
	東北	21	5	11	4	1	0
		100.0	23.8	52.4	19.0	4.8	0.0
	関東	159	34	72	38	14	1
		100.0	21.4	45.3	23.9	8.8	0.6
	北陸・甲信越	20	1	7	11	1	0
		100.0	5.0	35.0	55.0	5.0	0.0
	東海	38	4	23	9	2	0
		100.0	10.5	60.5	23.7	5.3	0.0
	近畿	75	12	37	21	4	1
		100.0	16.0	49.3	28.0	5.3	1.3
	中国・四国	22	8	9	4	1	0
		100.0	36.4	40.9	18.2	4.5	0.0
	九州・沖縄	28	4	17	7	0	0
		100.0	14.3	60.7	25.0	0.0	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 L 放射性物質

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	53	148	128	41	2
		100.0	14.2	39.8	34.4	11.0	0.5
性別	男性	187	38	84	54	10	1
		100.0	20.3	44.9	28.9	5.3	0.5
	女性	185	15	64	74	31	1
		100.0	8.1	34.6	40.0	16.8	0.5
年代	20～30代	71	11	28	27	5	0
		100.0	15.5	39.4	38.0	7.0	0.0
	40代	85	13	24	39	9	0
		100.0	15.3	28.2	45.9	10.6	0.0
	50代	105	17	48	26	14	0
		100.0	16.2	45.7	24.8	13.3	0.0
	60代以上	111	12	48	36	13	2
		100.0	10.8	43.2	32.4	11.7	1.8
職務経験	食品生産・加工経験者	140	21	56	46	17	0
		100.0	15.0	40.0	32.9	12.1	0.0
	食品流通・販売経験者	51	11	25	11	4	0
		100.0	21.6	49.0	21.6	7.8	0.0
	研究職経験者	44	7	23	14	0	0
		100.0	15.9	52.3	31.8	0.0	0.0
	医療職経験者	23	4	5	9	5	0
		100.0	17.4	21.7	39.1	21.7	0.0
	教育職経験者	51	4	17	22	7	1
		100.0	7.8	33.3	43.1	13.7	2.0
	食品関係行政職経験者	21	1	9	7	3	1
		100.0	4.8	42.9	33.3	14.3	4.8
モニター継続	1年（令和5年から）	42	5	13	19	5	0
		100.0	11.9	31.0	45.2	11.9	0.0
	2年～3年（令和4,3年から）	100	12	40	37	9	2
		100.0	12.0	40.0	37.0	9.0	2.0
	4年～5年（令和2,1年から）	152	25	56	55	16	0
		100.0	16.4	36.8	36.2	10.5	0.0
		120	16	52	36	16	0
		100.0	13.3	43.3	30.0	13.3	0.0
居住地	北海道	9	0	3	6	0	0
		100.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0
	東北	21	4	6	7	4	0
		100.0	19.0	28.6	33.3	19.0	0.0
	関東	159	25	70	46	17	1
		100.0	15.7	44.0	28.9	10.7	0.6
	北陸・甲信越	20	2	7	7	4	0
		100.0	10.0	35.0	35.0	20.0	0.0
	東海	38	1	19	17	1	0
		100.0	2.6	50.0	44.7	2.6	0.0
	近畿	75	15	25	23	11	1
		100.0	20.0	33.3	30.7	14.7	1.3
	中国・四国	22	3	6	12	1	0
		100.0	13.6	27.3	54.5	4.5	0.0
	九州・沖縄	28	3	12	10	3	0
		100.0	10.7	42.9	35.7	10.7	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。M 加熱時に生じるアクリルアミド

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	39	160	132	32	9
		100.0	10.5	43.0	35.5	8.6	2.4
性別	男性	187	31	91	51	9	5
		100.0	16.6	48.7	27.3	4.8	2.7
	女性	185	8	69	81	23	4
		100.0	4.3	37.3	43.8	12.4	2.2
年代	20～30代	71	12	23	29	4	3
		100.0	16.9	32.4	40.8	5.6	4.2
	40代	85	5	37	34	8	1
		100.0	5.9	43.5	40.0	9.4	1.2
	50代	105	12	44	36	11	2
		100.0	11.4	41.9	34.3	10.5	1.9
	60代以上	111	10	56	33	9	3
		100.0	9.0	50.5	29.7	8.1	2.7
職務経験	食品生産・加工経験者	140	14	60	49	16	1
		100.0	10.0	42.9	35.0	11.4	0.7
	食品流通・販売経験者	51	3	31	14	2	1
		100.0	5.9	60.8	27.5	3.9	2.0
	研究職経験者	44	10	20	12	1	1
		100.0	22.7	45.5	27.3	2.3	2.3
	医療職経験者	23	2	6	11	4	0
		100.0	8.7	26.1	47.8	17.4	0.0
	教育職経験者	51	4	21	21	4	1
		100.0	7.8	41.2	41.2	7.8	2.0
	食品関係行政職経験者	21	1	13	5	0	2
		100.0	4.8	61.9	23.8	0.0	9.5
その他	42	5	9	20	5	3	
	100.0	11.9	21.4	47.6	11.9	7.1	
モニター継続	1年（令和5年から）	100	9	44	30	12	5
		100.0	9.0	44.0	30.0	12.0	5.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	20	65	56	9	2
		100.0	13.2	42.8	36.8	5.9	1.3
	4年～5年（令和2,1年から）	120	10	51	46	11	2
		100.0	8.3	42.5	38.3	9.2	1.7
居住地	北海道	9	1	3	5	0	0
		100.0	11.1	33.3	55.6	0.0	0.0
	東北	21	5	6	7	3	0
		100.0	23.8	28.6	33.3	14.3	0.0
	関東	159	16	79	46	14	4
		100.0	10.1	49.7	28.9	8.8	2.5
	北陸・甲信越	20	1	4	10	3	2
		100.0	5.0	20.0	50.0	15.0	10.0
	東海	38	2	21	11	3	1
		100.0	5.3	55.3	28.9	7.9	2.6
	近畿	75	12	23	34	5	1
		100.0	16.0	30.7	45.3	6.7	1.3
	中国・四国	22	0	9	10	2	1
		100.0	0.0	40.9	45.5	9.1	4.5
	九州・沖縄	28	2	15	9	2	0
		100.0	7.1	53.6	32.1	7.1	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。N かび毒

		合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体		372	21	98	192	57	4
		100.0	5.6	26.3	51.6	15.3	1.1
性別	男性	187	16	55	93	22	1
		100.0	8.6	29.4	49.7	11.8	0.5
	女性	185	5	43	99	35	3
		100.0	2.7	23.2	53.5	18.9	1.6
年代	20～30代	71	7	18	32	12	2
		100.0	9.9	25.4	45.1	16.9	2.8
	40代	85	3	29	44	9	0
		100.0	3.5	34.1	51.8	10.6	0.0
	50代	105	7	20	57	20	1
		100.0	6.7	19.0	54.3	19.0	1.0
	60代以上	111	4	31	59	16	1
		100.0	3.6	27.9	53.2	14.4	0.9
職務経験	食品生産・加工経験者	140	8	38	70	23	1
		100.0	5.7	27.1	50.0	16.4	0.7
	食品流通・販売経験者	51	2	17	23	9	0
		100.0	3.9	33.3	45.1	17.6	0.0
	研究職経験者	44	3	16	21	3	1
		100.0	6.8	36.4	47.7	6.8	2.3
	医療職経験者	23	2	3	15	3	0
		100.0	8.7	13.0	65.2	13.0	0.0
	教育職経験者	51	4	13	28	5	1
		100.0	7.8	25.5	54.9	9.8	2.0
	食品関係行政職経験者	21	0	3	14	4	0
		100.0	0.0	14.3	66.7	19.0	0.0
その他	その他	42	2	8	21	10	1
		100.0	4.8	19.0	50.0	23.8	2.4
モニター継続	1年（令和5年から）	100	3	24	49	23	1
		100.0	3.0	24.0	49.0	23.0	1.0
	2年～3年（令和4,3年から）	152	13	37	83	17	2
		100.0	8.6	24.3	54.6	11.2	1.3
	4年～5年（令和2,1年から）	120	5	37	60	17	1
		100.0	4.2	30.8	50.0	14.2	0.8
居住地	北海道	9	1	4	4	0	0
		100.0	11.1	44.4	44.4	0.0	0.0
	東北	21	2	2	11	6	0
		100.0	9.5	9.5	52.4	28.6	0.0
	関東	159	11	43	75	28	2
		100.0	6.9	27.0	47.2	17.6	1.3
	北陸・甲信越	20	0	2	14	3	1
		100.0	0.0	10.0	70.0	15.0	5.0
	東海	38	0	11	22	4	1
		100.0	0.0	28.9	57.9	10.5	2.6
	近畿	75	4	21	40	10	0
		100.0	5.3	28.0	53.3	13.3	0.0
	中国・四国	22	1	6	12	3	0
		100.0	4.5	27.3	54.5	13.6	0.0
	九州・沖縄	28	2	9	14	3	0
		100.0	7.1	32.1	50.0	10.7	0.0

問2 各事項について、食品の安全性の観点からどう思うか。 O アレルゲンを含む食品

		合計	1 全く不安 を感じない	2 あまり不 安を感じない	3 ある程度 不安を感じる	4 とても不 安を感じる	5 よく知ら ない
全体		372	44	133	130	63	2
		100.0	11.8	35.8	34.9	16.9	0.5
性別	男性	187	33	69	59	25	1
		100.0	17.6	36.9	31.6	13.4	0.5
	女性	185	11	64	71	38	1
		100.0	5.9	34.6	38.4	20.5	0.5
年代	20～30代	71	7	19	22	22	1
		100.0	9.9	26.8	31.0	31.0	1.4
	40代	85	10	30	28	17	0
		100.0	11.8	35.3	32.9	20.0	0.0
	50代	105	17	41	32	14	1
		100.0	16.2	39.0	30.5	13.3	1.0
	60代以上	111	10	43	48	10	0
		100.0	9.0	38.7	43.2	9.0	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	140	19	52	41	28	0
		100.0	13.6	37.1	29.3	20.0	0.0
	食品流通・販売経験者	51	8	18	17	8	0
		100.0	15.7	35.3	33.3	15.7	0.0
	研究職経験者	44	6	17	16	4	1
		100.0	13.6	38.6	36.4	9.1	2.3
	医療職経験者	23	1	10	7	5	0
		100.0	4.3	43.5	30.4	21.7	0.0
	教育職経験者	51	5	19	19	7	1
		100.0	9.8	37.3	37.3	13.7	2.0
	食品関係行政職経験者	21	2	8	10	1	0
		100.0	9.5	38.1	47.6	4.8	0.0
その他	42	3	9	20	10	0	
	100.0	7.1	21.4	47.6	23.8	0.0	
モニター継続	1 年（令和5年から）	100	12	39	29	20	0
		100.0	12.0	39.0	29.0	20.0	0.0
	2 年～3 年（令和4,3年から）	152	18	52	53	28	1
		100.0	11.8	34.2	34.9	18.4	0.7
	4 年～5 年（令和2,1年から）	120	14	42	48	15	1
		100.0	11.7	35.0	40.0	12.5	0.8
居住地	北海道	9	2	5	1	1	0
		100.0	22.2	55.6	11.1	11.1	0.0
	東北	21	4	6	7	4	0
		100.0	19.0	28.6	33.3	19.0	0.0
	関東	159	20	51	65	23	0
		100.0	12.6	32.1	40.9	14.5	0.0
	北陸・甲信越	20	1	4	7	7	1
		100.0	5.0	20.0	35.0	35.0	5.0
	東海	38	0	19	15	3	1
		100.0	0.0	50.0	39.5	7.9	2.6
	近畿	75	10	31	21	13	0
		100.0	13.3	41.3	28.0	17.3	0.0
	中国・四国	22	4	7	7	4	0
		100.0	18.2	31.8	31.8	18.2	0.0
	九州・沖縄	28	3	10	7	8	0
		100.0	10.7	35.7	25.0	28.6	0.0

問3 PFASについて安全性の観点からあなたはどのように思いますか。

リスク評価機関とリスク管理機関が機能的に役割分担するという取組について

	合計	1 全く不安を感じない	2 あまり不安を感じない	3 ある程度不安を感じる	4 とても不安を感じる	5 よく知らない
全体	372 100.0	19 5.1	96 25.8	170 45.7	61 16.4	26 7.0
性別 男性	187 100.0	15 8.0	61 32.6	76 40.6	24 12.8	11 5.9
女性	185 100.0	4 2.2	35 18.9	94 50.8	37 20.0	15 8.1
年代 20～30代	71 100.0	7 9.9	16 22.5	28 39.4	9 12.7	11 15.5
40代	85 100.0	3 3.5	24 28.2	36 42.4	16 18.8	6 7.1
50代	105 100.0	5 4.8	28 26.7	51 48.6	16 15.2	5 4.8
60代以上	111 100.0	4 3.6	28 25.2	55 49.5	20 18.0	4 3.6
職務経験 食品生産・加工経験者	140 100.0	9 6.4	33 23.6	68 48.6	21 15.0	9 6.4
食品流通・販売経験者	51 100.0	3 5.9	22 43.1	17 33.3	7 13.7	2 3.9
研究職経験者	44 100.0	2 4.5	14 31.8	20 45.5	7 15.9	1 2.3
医療職経験者	23 100.0	1 4.3	5 21.7	13 56.5	3 13.0	1 4.3
教育職経験者	51 100.0	1 2.0	7 13.7	28 54.9	13 25.5	2 3.9
食品関係行政職経験者	21 100.0	0 0.0	7 33.3	7 33.3	4 19.0	3 14.3
その他	42 100.0	3 7.1	8 19.0	17 40.5	6 14.3	8 19.0
モニター継続 1年（令和5年から）	100 100.0	6 6.0	25 25.0	43 43.0	12 12.0	14 14.0
2年～3年（令和4,3年から）	152 100.0	5 3.3	41 27.0	75 49.3	26 17.1	5 3.3
4年～5年（令和2,1年から）	120 100.0	8 6.7	30 25.0	52 43.3	23 19.2	7 5.8
居住地 北海道	9 100.0	0 0.0	1 11.1	5 55.6	3 33.3	0 0.0
東北	21 100.0	3 14.3	6 28.6	7 33.3	5 23.8	0 0.0
関東	159 100.0	11 6.9	45 28.3	64 40.3	30 18.9	9 5.7
北陸・甲信越	20 100.0	0 0.0	2 10.0	11 55.0	3 15.0	4 20.0
東海	38 100.0	2 5.3	11 28.9	18 47.4	5 13.2	2 5.3
近畿	75 100.0	2 2.7	19 25.3	38 50.7	8 10.7	8 10.7
中国・四国	22 100.0	0 0.0	3 13.6	15 68.2	3 13.6	1 4.5
九州・沖縄	28 100.0	1 3.6	9 32.1	12 42.9	4 14.3	2 7.1

問4 問3で1～4と回答した方対象 PFASに関して最も利用している情報収集の手段は何ですか（問3と回答したかたは1～8を選択）

		合計	1 テレビ	2 新聞	3 雑誌	4 Web ニュース	5 家族・ 友人・知人	6 専門誌・専 門書・論文	7 ラジオ	8 食品安全委 員会HP	9 家族・友 人・知人
全体		354	50	35	3	63	6	24	0	75	55
		100.0	14.1	9.9	0.8	17.8	1.7	6.8	0.0	21.2	15.5
性別	男性	177	23	19	2	33	1	12	0	38	24
		100.0	13.0	10.7	1.1	18.6	0.6	6.8	0.0	21.5	13.6
	女性	177	27	16	1	30	5	12	0	37	31
		100.0	15.3	9.0	0.6	16.9	2.8	6.8	0.0	20.9	17.5
年代	20～30代	60	5	4	1	13	3	4	0	17	8
		100.0	8.3	6.7	1.7	21.7	5.0	6.7	0.0	28.3	13.3
	40代	83	10	6	0	20	1	9	0	13	11
		100.0	12.0	7.2	0.0	24.1	1.2	10.8	0.0	15.7	13.3
	50代	103	17	7	0	17	2	5	0	25	18
		100.0	16.50	6.80	0.00	16.50	1.94	4.85	0.00	24.27	17.48
	60代以上	108	18	18	2	13	0	6	0	20	18
		100.0	16.7	16.7	1.9	12.0	0.0	5.6	0.0	18.5	16.7
職務経験	食品生産・加工経験者	134	18	6	2	28	2	8	0	33	22
		100.0	13.4	4.5	1.5	20.9	1.5	6.0	0.0	24.6	16.4
	食品流通・販売経験者	49	5	6	0	9	1	3	0	13	5
		100.0	10.2	12.2	0.0	18.4	2.0	6.1	0.0	26.5	10.2
	研究職経験者	43	4	6	0	8	0	5	0	8	5
		100.0	9.3	14.0	0.0	18.6	0.0	11.6	0.0	18.6	11.6
	医療職経験者	22	2	5	0	5	1	1	0	4	4
		100.0	9.1	22.7	0.0	22.7	4.5	4.5	0.0	18.2	18.2
	教育職経験者	51	11	7	0	6	2	3	0	6	9
		100.0	21.6	13.7	0.0	11.8	3.9	5.9	0.0	11.8	17.6
	食品関係行政職経験者	19	3	3	0	2	0	2	0	4	4
		100.0	15.8	15.8	0.0	10.5	0.0	10.5	0.0	21.1	21.1
	その他	36	7	2	1	5	0	2	0	7	6
		100.0	19.4	5.6	2.8	13.9	0.0	5.6	0.0	19.4	16.7
モニター継続	1年（令和5年から）	88	14	6	2	17	3	5	0	18	13
		100.0	15.9	6.8	2.3	19.3	3.4	5.7	0.0	20.5	14.8
	2年～3年（令和4,3年から）	149	13	17	0	31	2	12	0	35	22
		100.0	8.7	11.4	0.0	20.8	1.3	8.1	0.0	23.5	14.8
	4年～5年（令和2,1年から）	117	23	12	1	15	1	7	0	22	20
		100.0	19.7	10.3	0.9	12.8	0.9	6.0	0.0	18.8	17.1
居住地	北海道	9	2	2	0	1	0	0	0	2	2
		100.0	22.2	22.2	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	22.2	22.2
	東北	21	5	2	0	3	0	2	0	6	1
		100.0	23.8	9.5	0.0	14.3	0.0	9.5	0.0	28.6	4.8
	関東	152	18	18	1	28	1	10	0	33	24
		100.0	11.8	11.8	0.7	18.4	0.7	6.6	0.0	21.7	15.8
	北陸・甲信越	17	0	1	0	4	1	1	0	3	5
		100.0	0.0	5.9	0.0	23.5	5.9	5.9	0.0	17.6	29.4
	東海	38	5	7	0	4	1	1	0	7	5
		100.0	13.2	18.4	0.0	10.5	2.6	2.6	0.0	18.4	13.2
	近畿	69	10	3	1	12	3	9	0	16	9
		100.0	14.5	4.3	1.4	17.4	4.3	13.0	0.0	23.2	13.0
	中国・四国	21	6	1	0	4	0	1	0	3	3
		100.0	28.6	4.8	0.0	19.0	0.0	4.8	0.0	14.3	14.3
	九州・沖縄	27	4	1	1	7	0	0	0	5	6
		100.0	14.8	3.7	3.7	25.9	0.0	0.0	0.0	18.5	22.2

10 食品安全委員会X	11 食品安全委員会Facebook	12 X (食品安全委員会を除く)	13 Facebook(食品安全委員会を除く)	14 行政のHP (食品安全委員会を除く)	15 企業や団体等のWebの記事	16 一般個人のブログ	17 その他	18 問3でも回答した方はこちらを選択してください
2	3	1	1	19	7	0	10	18
0.6	0.8	0.3	0.3	5.4	2.0	0.0	2.8	5.1
0	1	0	0	13	5	0	6	10
0.0	0.6	0.0	0.0	7.3	2.8	0.0	3.4	5.6
2	2	1	1	6	2	0	4	8
1.1	1.1	0.6	0.6	3.4	1.1	0.0	2.3	4.5
1	1	0	0	1	1	0	1	11
1.7	1.7	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	18.3
0	0	1	1	5	3	0	3	2
0.0	0.0	1.2	1.2	6.0	3.6	0.0	3.6	2.4
1	1	0	0	6	1	0	3	2
0.97	0.97	0.00	0.00	5.83	0.97	0.00	2.91	1.94
0	1	0	0	7	2	0	3	3
0.0	0.9	0.0	0.0	6.5	1.9	0.0	2.8	2.8
1	2	1	0	6	4	0	1	6
0.7	1.5	0.7	0.0	4.5	3.0	0.0	0.7	4.5
0	0	0	0	5	1	0	1	2
0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	2.0	0.0	2.0	4.1
0	1	0	0	2	1	0	3	1
0.0	2.3	0.0	0.0	4.7	2.3	0.0	7.0	2.3
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
1	0	0	0	1	1	0	4	0
2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	7.8	0.0
0	0	0	0	1	0	0	0	2
0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	10.5
0	0	0	1	4	0	0	1	6
0.0	0.0	0.0	2.8	11.1	0.0	0.0	2.8	16.7
0	0	0	1	4	2	0	3	12
0.0	0.0	0.0	1.1	4.5	2.3	0.0	3.4	13.6
1	1	1	0	7	4	0	3	3
0.7	0.7	0.7	0.0	4.7	2.7	0.0	2.0	2.0
1	2	0	0	8	1	0	4	3
0.9	1.7	0.0	0.0	6.8	0.9	0.0	3.4	2.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	1	0	1	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	0.0
0	2	0	0	11	2	0	4	7
0.0	1.3	0.0	0.0	7.2	1.3	0.0	2.6	4.6
0	0	0	0	2	0	0	0	3
0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	17.6
1	1	0	0	3	2	0	1	0
2.6	2.6	0.0	0.0	7.9	5.3	0.0	2.6	0.0
1	0	0	1	1	2	0	1	6
1.4	0.0	0.0	1.4	1.4	2.9	0.0	1.4	8.7
0	0	0	0	2	0	0	1	1
0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	4.8	4.8
0	0	1	0	0	0	0	2	1
0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	3.7

問5 PFASの食品健康影響評価を行ったことをこのアンケートに答える以前から知っていましたか

		合計	1 知っていた	2 知らなかった
全体		372	262	110
		100.0	70.4	29.6
性別	男性	187	142	45
		100.0	75.9	24.1
	女性	185	120	65
		100.0	64.9	35.1
年代	20～30代	71	41	30
		100.0	57.7	42.3
	40代	85	56	29
		100.0	65.9	34.1
	50代	105	73	32
		100.0	69.5	30.5
	60代以上	111	92	19
		100.0	82.9	17.1
職務経験	食品生産・加工経験者	140	104	36
		100.0	74.3	25.7
	食品流通・販売経験者	51	36	15
		100.0	70.6	29.4
	研究職経験者	44	36	8
		100.0	81.8	18.2
	医療職経験者	23	16	7
		100.0	69.6	30.4
	教育職経験者	51	32	19
		100.0	62.7	37.3
	食品関係行政職経験者	21	13	8
		100.0	61.9	38.1
	その他	42	25	17
		100.0	59.5	40.5
モニター継続	1 年（令和5年から）	100	64	36
		100.0	64.0	36.0
	2 年～3 年（令和4,3年から）	152	113	39
		100.0	74.3	25.7
	4 年～5 年（令和2,1年から）	120	85	35
		100.0	70.8	29.2
居住地	北海道	9	4	5
		100.0	44.4	55.6
	東北	21	17	4
		100.0	81.0	19.0
	関東	159	115	44
		100.0	72.3	27.7
	北陸・甲信越	20	13	7
		100.0	65.0	35.0
	東海	38	26	12
		100.0	68.4	31.6
	近畿	75	51	24
		100.0	68.0	32.0
	中国・四国	22	16	6
		100.0	72.7	27.3
	九州・沖縄	28	20	8
		100.0	71.4	28.6

問6 知ったきっかけは何ですか（問5で1と回答した人に質問。2と回答した方は18を選択）

		合計	1 テレビ	2 新聞	3 雑誌	4 Web ニュース	5 家族・ 友人・知人	6 専門誌・ 専門書・論文	7 ラ ジオ
全体		262	17	20	3	26	8	7	1
		100.0	6.5	7.6	1.1	9.9	3.1	2.7	0.4
性別	男性	142	10	13	2	14	3	4	0
		100.0	7.0	9.2	1.4	9.9	2.1	2.8	0.0
	女性	120	7	7	1	12	5	3	1
		100.0	5.8	5.8	0.8	10.0	4.2	2.5	0.8
年代	20～30代	41	3	2	1	5	3	1	0
		100.0	7.3	4.9	2.4	12.2	7.3	2.4	0.0
	40代	56	2	4	0	8	2	2	0
		100.0	3.6	7.1	0.0	14.3	3.6	3.6	0.0
	50代	73	5	6	1	6	1	2	1
		100.0	6.8	8.2	1.4	8.2	1.4	2.7	1.4
	60代以上	92	7	8	1	7	2	2	0
		100.0	7.6	8.7	1.1	7.6	2.2	2.2	0.0
職務経験	食品生産・加工経験者	104	9	5	2	14	1	2	0
		100.0	8.7	4.8	1.9	13.5	1.0	1.9	0.0
	食品流通・販売経験者	36	2	1	0	7	2	1	0
		100.0	5.6	2.8	0.0	19.4	5.6	2.8	0.0
	研究職経験者	36	0	4	0	2	1	3	0
		100.0	0.0	11.1	0.0	5.6	2.8	8.3	0.0
	医療職経験者	16	1	2	0	1	2	0	0
		100.0	6.3	12.5	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0
	教育職経験者	32	2	5	0	1	2	1	0
		100.0	6.3	15.6	0.0	3.1	6.3	3.1	0.0
	食品関係行政職経験者	13	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0
	その他	25	3	3	1	0	0	0	1
		100.0	12.0	12.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
モニター継続	1年（令和5年から）	64	2	5	0	9	3	1	1
		100.0	3.1	7.8	0.0	14.1	4.7	1.6	1.6
	2年～3年（令和4,3年から）	113	9	8	1	12	3	4	0
		100.0	8.0	7.1	0.9	10.6	2.7	3.5	0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	85	6	7	2	5	2	2	0
		100.0	7.1	8.2	2.4	5.9	2.4	2.4	0.0
居住地	北海道	4	0	0	0	1	0	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	東北	17	3	4	0	2	0	1	0
		100.0	17.6	23.5	0.0	11.8	0.0	5.9	0.0
	関東	115	5	8	2	13	2	2	1
		100.0	4.3	7.0	1.7	11.3	1.7	1.7	0.9
	北陸・甲信越	13	2	1	0	0	0	2	0
		100.0	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
	東海	26	0	4	0	4	1	0	0
		100.0	0.0	15.4	0.0	15.4	3.8	0.0	0.0
	近畿	51	2	2	1	4	4	1	0
		100.0	3.9	3.9	2.0	7.8	7.8	2.0	0.0
	中国・四国	16	3	1	0	0	0	0	0
		100.0	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	九州・沖縄	20	2	0	0	2	1	1	0
		100.0	10.0	0.0	0.0	10.0	5.0	5.0	0.0

8 食品安 全委員会HP	9 家族・ 友人・知人	10 食品安 全委員会X	11 食品安全委 員会Facebook	12 X(食 品安全委員会 を除く)	13 Facebook(食 品安全委員会を除 く)	14 行政のHP (食品安全委員会を 除く)	15 企業や 団体等のWeb の記事	16 一 般個人の ブログ	17 そ の他	18 問3で5と回答 した方はこちらを選択 してください
42	124	0	3	0	1	1	4	0	5	110
16.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.4	1.5	0.0	1.9	42.0
22	67	0	1	0	0	1	3	0	2	45
15.5	47.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	2.1	0.0	1.4	31.7
20	57	0	2	0	0	1	1	0	3	65
16.7	47.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.5	54.2
6	19	0	0	0	0	0	1	0	0	30
14.6	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	73.2
11	22	0	0	0	0	1	1	0	3	29
19.6	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	5.4	51.8
6	41	0	2	0	0	0	1	0	1	32
8.2	56.2	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	43.8
19	42	0	1	0	1	0	1	0	1	19
20.7	45.7	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	20.7
12	51	0	2	0	0	1	3	0	2	36
11.5	49.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	2.9	0.0	1.9	34.6
3	16	0	1	0	0	0	1	0	2	15
8.3	44.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	41.7
9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	8
25.0	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7
12.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8
7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	19
21.9	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4
6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	8
46.2	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	61.5
3	13	0	0	0	1	0	0	0	0	17
12.0	52.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0
11	27	0	0	0	0	1	2	0	2	36
17.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	3.1	56.3
15	56	0	2	0	0	0	0	0	3	39
13.3	49.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	34.5
16	41	0	1	0	1	0	2	0	0	35
18.8	48.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	2.4	0.0	0.0	41.2
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5
25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	125.0
4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
23.5	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
18	59	0	1	0	0	0	1	0	3	44
15.7	51.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.6	38.3
2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	7
15.4	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	53.8
3	11	0	1	0	1	0	1	0	0	12
11.5	42.3	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	46.2
6	28	0	0	0	0	1	1	0	1	24
11.8	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	47.1
5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6
31.3	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5
3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	8
15.0	50.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0

問6 知ったきっかけは何ですか（問5で1と回答した人に質問。2と回答した方は18を選択）

		合計	1 テレビ	2 新聞	3 雑誌	4 Web ニュース	5 家族・友 人・知人	6 専門誌・ 専門書・論文
全体		262	17	20	3	26	8	7
		100.0	6.5	7.6	1.1	9.9	3.1	2.7
性別	男性	142	10	13	2	14	3	4
		100.0	7.0	9.2	1.4	9.9	2.1	2.8
	女性	120	7	7	1	12	5	3
		100.0	5.8	5.8	0.8	10.0	4.2	2.5
年代	20～30代	41	3	2	1	5	3	1
		100.0	7.3	4.9	2.4	12.2	7.3	2.4
	40代	56	2	4	0	8	2	2
		100.0	3.6	7.1	0.0	14.3	3.6	3.6
	50代	73	5	6	1	6	1	2
		100.0	6.8	8.2	1.4	8.2	1.4	2.7
	60代以上	92	7	8	1	7	2	2
		100.0	7.6	8.7	1.1	7.6	2.2	2.2
職務経験	食品生産・加工経験者	104	9	5	2	14	1	2
		100.0	8.7	4.8	1.9	13.5	1.0	1.9
	食品流通・販売経験者	36	2	1	0	7	2	1
		100.0	5.6	2.8	0.0	19.4	5.6	2.8
	研究職経験者	36	0	4	0	2	1	3
		100.0	0.0	11.1	0.0	5.6	2.8	8.3
	医療職経験者	16	1	2	0	1	2	0
		100.0	6.3	12.5	0.0	6.3	12.5	0.0
	教育職経験者	32	2	5	0	1	2	1
		100.0	6.3	15.6	0.0	3.1	6.3	3.1
	食品関係行政職経験者	13	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0
	その他	25	3	3	1	0	0	0
		100.0	12.0	12.0	4.0	0.0	0.0	0.0
モニター継続	1年（令和5年から）	64	2	5	0	9	3	1
		100.0	3.1	7.8	0.0	14.1	4.7	1.6
	2年～3年（令和4,3年から）	113	9	8	1	12	3	4
		100.0	8.0	7.1	0.9	10.6	2.7	3.5
	4年～5年（令和2,1年から）	85	6	7	2	5	2	2
居住地	北海道	4	0	0	0	1	0	0
		100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
	東北	17	3	4	0	2	0	1
		100.0	17.6	23.5	0.0	11.8	0.0	5.9
	関東	115	5	8	2	13	2	2
		100.0	4.3	7.0	1.7	11.3	1.7	1.7
	北陸・甲信越	13	2	1	0	0	0	2
		100.0	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	15.4
	東海	26	0	4	0	4	1	0
		100.0	0.0	15.4	0.0	15.4	3.8	0.0
	近畿	51	2	2	1	4	4	1
		100.0	3.9	3.9	2.0	7.8	7.8	2.0
	中国・四国	16	3	1	0	0	0	0
		100.0	18.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	九州・沖縄	20	2	0	0	2	1	1
		100.0	10.0	0.0	0.0	10.0	5.0	5.0

7 ラジオ	8 食品安全委員会HP	9 家族・友人・知人	10 食品安全委員会X	11 食品安全委員会Facebook	12 X(食品安全委員会を除く)	13 Facebook(食品安全委員会)	14 行政のHP(食品安全委員会を除く)	15 企業や団体等のWebの記事	16 一般個人のブログ	17 その他	18 問3で5と回答した方はこちらを
1	42	124	0	3	0	1	1	4	0	5	110
0.4	16.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.4	1.5	0.0	1.9	42.0
0	22	67	0	1	0	0	1	3	0	2	45
0.0	15.5	47.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	2.1	0.0	1.4	31.7
1	20	57	0	2	0	0	1	1	0	3	65
0.8	16.7	47.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.5	54.2
0	6	19	0	0	0	0	0	1	0	0	30
0.0	14.6	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	73.2
0	11	22	0	0	0	0	1	1	0	3	29
0.0	19.6	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	5.4	51.8
1	6	41	0	2	0	0	0	1	0	1	32
1.4	8.2	56.2	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	43.8
0	19	42	0	1	0	1	0	1	0	1	19
0.0	20.7	45.7	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	20.7
0	12	51	0	2	0	0	1	3	0	2	36
0.0	11.5	49.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	2.9	0.0	1.9	34.6
0	3	16	0	1	0	0	0	1	0	2	15
0.0	8.3	44.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	5.6	41.7
0	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0.0	25.0	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2
0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	7
0.0	12.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8
0	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	19
0.0	21.9	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4
0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	8
0.0	46.2	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	61.5
1	3	13	0	0	0	1	0	0	0	0	17
4.0	12.0	52.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0
1	11	27	0	0	0	0	1	2	0	2	36
1.6	17.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	3.1	56.3
0	15	56	0	2	0	0	0	0	0	3	39
0.0	13.3	49.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	34.5
0	16	41	0	1	0	1	0	2	0	0	35
0.0	18.8	48.2	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	2.4	0.0	0.0	41.2
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	5
0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	125.0
0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0.0	23.5	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5
1	18	59	0	1	0	0	0	1	0	3	44
0.9	15.7	51.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.6	38.3
0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	7
0.0	15.4	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	53.8
0	3	11	0	1	0	1	0	1	0	0	12
0.0	11.5	42.3	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	46.2
0	6	28	0	0	0	0	1	1	0	1	24
0.0	11.8	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	47.1
0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0.0	31.3	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5
0	3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	8
0.0	15.0	50.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0

問8 PFAS食品健康影響評価について周囲に情報提供したいと思いますか。

		合計	1 強く思う	2 やや思う	3 あまり思わない	4 まったく思わない
全体		372	81	216	69	6
		100.0	21.8	58.1	18.5	1.6
性別	男性	187	37	112	35	3
		100.0	19.8	59.9	18.7	1.6
	女性	185	44	104	34	3
		100.0	23.8	56.2	18.4	1.6
年代	20～30代	71	14	41	14	2
		100.0	19.7	57.7	19.7	2.8
	40代	85	21	46	16	2
		100.0	24.7	54.1	18.8	2.4
	50代	105	25	66	13	1
		100.0	23.8	62.9	12.4	1.0
	60代以上	111	21	63	26	1
		100.0	18.9	56.8	23.4	0.9
職務経験	食品生産・加工経験者	140	26	89	24	1
		100.0	18.6	63.6	17.1	0.7
	食品流通・販売経験者	51	10	28	12	1
		100.0	19.6	54.9	23.5	2.0
	研究職経験者	44	8	24	11	1
		100.0	18.2	54.5	25.0	2.3
	医療職経験者	23	7	14	2	0
		100.0	30.4	60.9	8.7	0.0
	教育職経験者	51	13	30	8	0
		100.0	25.5	58.8	15.7	0.0
	食品関係行政職経験者	21	2	13	5	1
		100.0	9.5	61.9	23.8	4.8
	その他	42	15	18	7	2
		100.0	35.7	42.9	16.7	4.8
モニター継続	1年（令和5年から）	100	21	59	17	3
		100	21	59	17	3
	2年～3年（令和4,3年から）	152	26	90	33	3
		100.0	17.1	59.2	21.7	2.0
	4年～5年（令和2,1年から）	120	34	67	19	0
		100.0	28.3	55.8	15.8	0.0
居住地	北海道	9	1	6	2	0
		100.0	11.1	66.7	22.2	0.0
	東北	21	9	8	3	1
		100.0	42.9	38.1	14.3	4.8
	関東	159	37	89	30	3
		100.0	23.3	56.0	18.9	1.9
	北陸・甲信越	20	7	7	5	1
		100.0	35.0	35.0	25.0	5.0
	東海	38	6	24	8	0
		100.0	15.8	63.2	21.1	0.0
	近畿	75	11	49	14	1
		100.0	14.7	65.3	18.7	1.3
	中国・四国	22	3	15	4	0
		100.0	13.6	68.2	18.2	0.0
	九州・沖縄	28	7	18	3	0
		100.0	25.0	64.3	10.7	0.0

問9 問8で1・2と回答した方にお聞きます。誰にどうやって情報提供したいと思いましたか。【複数回答】

		合計	1 家族・ 親戚	2 近隣住 民	3 勤務先 関係者	4 友人・知人 (2・3を除く)	5 他の食品 安全モニター	6 限定せ ず一般に	7 その他
全体		530 100.0	168 31.7	28 5.3	159 30.0	98 18.5	9 1.7	63 11.9	5 0.9
性別	男性	243 100.0	73 30.0	14 5.8	86 35.4	35 14.4	2 0.8	29 11.9	4 1.6
	女性	287 100.0	95 33.1	14 4.9	73 25.4	63 22.0	7 2.4	34 11.8	1 0.3
年代	20～30代	94 100.0	33 35.1	2 2.1	30 31.9	18 19.1	2 2.1	8 8.5	1 1.1
	40代	120 100.0	39 32.5	5 4.2	39 32.5	23 19.2	1 0.8	12 10.0	1 0.8
	50代	163 100.0	50 30.7	10 6.1	50 30.7	29 17.8	3 1.8	20 12.3	1 0.6
	60代以上	153 100.0	46 30.1	11 7.2	40 26.1	28 18.3	3 2.0	23 15.0	2 1.3
職務経験	食品生産・加工経験者	203 100.0	68 33.5	13 6.4	63 31.0	35 17.2	3 1.5	21 10.3	0 0.0
	食品流通・販売経験者	72 100.0	18 25.0	5 6.9	29 40.3	9 12.5	2 2.8	7 9.7	2 2.8
	研究職経験者	55 100.0	19 34.5	3 5.5	17 30.9	8 14.5	1 1.8	6 10.9	1 1.8
	医療職経験者	43 100.0	14 32.6	2 4.7	8 18.6	12 27.9	1 2.3	6 14.0	0 0.0
	教育職経験者	68 100.0	20 29.4	1 1.5	21 30.9	14 20.6	1 1.5	11 16.2	0 0.0
	食品関係行政職経験者	24 100.0	8 33.3	2 8.3	4 16.7	4 16.7	0 0.0	6 25.0	0 0.0
	その他	65 100.0	21 32.3	2 3.1	17 26.2	16 24.6	1 1.5	6 9.2	2 3.1
モニター継続	1年（令和5年から）	132 100.0	43 32.6	5 3.8	44 33.3	19 14.4	1 0.8	17 12.9	3 2.3
	2年～3年（令和4,3年から）	213 100.0	66 31.0	11 5.2	60 28.2	43 20.2	4 1.9	29 13.6	0 0.0
	4年～5年（令和2,1年から）	185 100.0	59 31.9	12 6.5	55 29.7	36 19.5	4 2.2	17 9.2	2 1.1
居住地	北海道	14 100.0	3 21.4	1 7.1	4 28.6	2 14.3	0 0.0	4 28.6	0 0.0
	東北	37 100.0	11 29.7	3 8.1	7 18.9	8 21.6	3 8.1	5 13.5	0 0.0
	関東	229 100.0	74 32.3	14 6.1	71 31.0	40 17.5	5 2.2	22 9.6	3 1.3
	北陸・甲信越	23 100.0	4 17.4	1 4.3	5 21.7	4 17.4	0 0.0	8 34.8	1 4.3
	東海	49 100.0	16 32.7	3 6.1	16 32.7	9 18.4	0 0.0	5 10.2	0 0.0
	近畿	103 100.0	35 34.0	3 2.9	34 33.0	19 18.4	1 1.0	11 10.7	0 0.0
	中国・四国	33 100.0	12 36.4	2 6.1	8 24.2	8 24.2	0 0.0	2 6.1	1 3.0
	九州・沖縄	42 100.0	13 31.0	1 2.4	14 33.3	8 19.0	0 0.0	6 14.3	0 0.0

問9 問8で1・2と回答した方にお聞きします。誰にどうやって情報提供したいと思いましたか。【複数回答】

		合計	1 会話の中で	2 メール	3 資料の閲覧や配布
全体		480	224	57	89
		100.0	46.7	11.9	18.5
性別	男性	244	105	33	49
		100.0	43.0	13.5	20.1
	女性	236	119	24	40
		100.0	50.4	10.2	16.9
年代	20～30代	82	46	7	14
		100.0	56.1	8.5	17.1
	40代	110	51	12	23
		100.0	46.4	10.9	20.9
	50代	151	66	19	29
		100.0	43.7	12.6	19.2
	60代以上	137	61	19	23
		100.0	44.5	13.9	16.8
職務経験	食品生産・加工経験者	181	86	26	37
		100.0	47.5	14.4	20.4
	食品流通・販売経験者	70	25	13	13
		100.0	35.7	18.6	18.6
	研究職経験者	48	23	3	11
		100.0	47.9	6.3	22.9
	医療職経験者	43	18	5	5
		100.0	41.9	11.6	11.6
	教育職経験者	64	33	5	9
		100.0	51.6	7.8	14.1
	食品関係行政職経験者	25	11	2	6
		100.0	44.0	8.0	24.0
	その他	49	28	3	8
		100.0	57.1	6.1	16.3
モニター継続	1年（令和5年から）	128	62	12	29
		100.0	48.4	9.4	22.7
	2年～3年（令和4,3年から）	183	88	24	30
		100.0	48.1	13.1	16.4
	4年～5年（令和2,1年から）	169	74	21	30
		100.0	43.8	12.4	17.8
居住地	北海道	12	5	0	1
		100.0	41.7	0.0	8.3
	東北	40	14	5	5
		100.0	35.0	12.5	12.5
	関東	197	90	27	39
		100.0	45.7	13.7	19.8
	北陸・甲信越	24	8	2	6
		100.0	33.3	8.3	25.0
	東海	51	24	4	9
		100.0	47.1	7.8	17.6
	近畿	89	47	10	18
		100.0	52.8	11.2	20.2
	中国・四国	29	18	3	5
		100.0	62.1	10.3	17.2
	九州・沖縄	38	18	6	6
		100.0	47.4	15.8	15.8

4 地域活動・講演会・セミナー等	5 X (旧Twitter) への記事投稿やシェア	6 Facebookへの記事投稿やシェア	7 Youtubeへの動画投稿	8 Instagramへの記事投稿	9 自分のHPやブログへの記事投稿	10 その他（自由記述）
45	10	22	6	14	9	4
9.4	2.1	4.6	1.3	2.9	1.9	0.8
26	6	13	3	4	5	0
10.7	2.5	5.3	1.2	1.6	2.0	0.0
19	4	9	3	10	4	4
8.1	1.7	3.8	1.3	4.2	1.7	1.7
6	0	3	0	6	0	0
7.3	0.0	3.7	0.0	7.3	0.0	0.0
6	4	4	2	3	2	3
5.5	3.6	3.6	1.8	2.7	1.8	2.7
18	4	7	2	3	3	0
11.9	2.6	4.6	1.3	2.0	2.0	0.0
15	2	8	2	2	4	1
10.9	1.5	5.8	1.5	1.5	2.9	0.7
11	4	6	3	2	4	2
6.1	2.2	3.3	1.7	1.1	2.2	1.1
7	2	3	1	1	5	0
10.0	2.9	4.3	1.4	1.4	7.1	0.0
7	1	1	0	2	0	0
14.6	2.1	2.1	0.0	4.2	0.0	0.0
2	2	5	1	5	0	0
4.7	4.7	11.6	2.3	11.6	0.0	0.0
8	1	4	1	2	0	1
12.5	1.6	6.3	1.6	3.1	0.0	1.6
3	0	1	0	1	0	1
12.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
7	0	2	0	1	0	0
14.3	0.0	4.1	0.0	2.0	0.0	0.0
9	2	7	1	1	4	1
7.0	1.6	5.5	0.8	0.8	3.1	0.8
18	3	6	3	8	1	2
9.8	1.6	3.3	1.6	4.4	0.5	1.1
18	5	9	2	5	4	1
10.7	3.0	5.3	1.2	3.0	2.4	0.6
1	1	2	0	2	0	0
8.3	8.3	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0
7	2	1	2	3	1	0
17.5	5.0	2.5	5.0	7.5	2.5	0.0
17	2	10	2	3	5	2
8.6	1.0	5.1	1.0	1.5	2.5	1.0
5	0	0	1	1	1	0
20.8	0.0	0.0	4.2	4.2	4.2	0.0
3	1	5	0	3	1	1
5.9	2.0	9.8	0.0	5.9	2.0	2.0
9	2	1	0	1	0	1
10.1	2.2	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1
0	1	1	0	0	1	0
0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0
3	1	2	1	1	0	0
7.9	2.6	5.3	2.6	2.6	0.0	0.0

問10 問8で「3・4」と回答した方にお聞きします。そのように回答した理由を教えてください。

他にもっと重要なことがあるから優先できない
見ても混乱するだけなので。
安全を確信できないでいるから。
自身が情報提供者として適切でない。
自分の周囲に興味のある方々いて話題になれば、理解している範囲でお伝えしたいと思う。が、あまり話題になっていない。
知見だけではなく十分な検証が必要なのではと思う。
私が情報提供してもネットやテレビ情報を優先されがちと思うから。
自分自身の理解が不明瞭である情報を拡散できない。
一般的にまだ認知が低く、こちらから発信しても興味を持たれそうにない。よって話題が出た際に説明する位かと思われるため。
評価書のページ数が多く、その分野の専門家でもないに相当に骨の折れる内容になっていると感じる。情報を得たい一般の対象者は、つまるところ、大丈夫なのかそうでないのかを知りたいと思うので、図解等を用いてワンルックで分かるような表現でないと、提供できる情報としては使いづらいと感じるため。
みんな興味ないというか、そもそも騒がなくても安心なのだろうという思いがあると思います。騒いでいるのは一部の人のみであり、行政がコッソリ対処すればよいような話であると考えます。
社会への不安を煽る可能性があるため、私個人の力量では自信を持って説明できない。
自身が安全性などの理解ができていない。
機会がないので。不安を増長させたくないの。
自分自身まだよく理解できていないので。
うまく伝えられない。
食品に関する情報は「〇〇が不安」と言ったほうが受け入れやすく、今のところ浄水器を使えばそれほど気にすることはないと仮に言ったとしてもあまり信用してもらえないから。また、PFASについての実態調査が十分に尽くされていないのではないかと考えられるから。
PFASの情報が皆に必要な情報と思えないから。
聞き馴染みがなく、私自身あまり理解できていないため情報提供は難しい。また、世間的にはあまり興味を持たれていない内容（言葉）だと思うため。
自分自身が危害をしっかりと認識したうえで伝えたい。
PFASが広く認知されていないため、情報提供が難しい。
P F A S の危害をあえて話題にするほどの緊急性、重篤性はないと考える。
科学的な内容を正しく伝える為。
情報、知識不足。
健康リスクを啓発したところで、対応策が見当たらないから。
日常会話の中で、紹介するきっかけがなければ、唐突に紹介することはできない。話題に上がったときに、信頼できる情報として紹介できる可能性はある。
自分たちが日ごろどれほどのPFASを摂取しているかのデータが乏しいから。
周囲もあまりPFASについて関心を持っていない、身近な問題と感じられない。
PFASについて、過度に恐れる知人がいないから
直鎖の安定な化合物の危険性をいわずに騒ぐのはひかえるべきである。
理解が浅いため。
食品安全に関わる部署で、食品安全に関する情報は共有した方が良いと考えるから。
ナチュラル汚染が多く混入経路が確認しにくく気にしだすと不安になるから。
難しい内容だったので。
PFASの評価以前にPFAS汚染が関係する部分を除いて考えることが難しいので理解して情報提供がしづらい。
周囲で関心を持っている人間が少ないため。